

HÔPITAUX ET CLINIQUES

LE PALMARÈS
2015

Séverine Exbrayat,
interne en anesthésie-
réanimation, à l'hôpital
Edouard-Herriot de Lyon.

- 86 **Santé, sommes-nous toujours les meilleurs?**
- 89 Tableau d'honneur des 50 meilleurs hôpitaux
- 91 Tableau d'honneur des 50 meilleures cliniques
- 94 Cancer de la prostate
- 96 Cancer du rein; cancer ORL
- 98 Cancer du sein; cancer de la vessie
- 99 Cancers gynécologiques
- 100 Cancer du côlon ou de l'intestin; cancer du foie ou du pancréas
- 101 Cancer de la thyroïde; cancer de l'estomac ou de l'œsophage
- 102 Leucémie; cancer du poumon; chirurgie des cancers osseux
- 103 **Cancer, l'envers du décor**
- 104 Cancer de la peau
- 105 Incontinence urinaire; calculs urinaires
- 106 Adénome de la prostate
- 107 Chirurgie des testicules; chirurgie du nez et des sinus; audition
- 108 Amygdales et végétations
- 109 Glandes salivaires; pédiatrie
- 110 Prothèse de la hanche
- 111 Chirurgie de la cheville; urgences de la main
- 112 Chirurgie du pied; chirurgie de l'épaule
- 113 Prothèse du genou
- 114 Ligaments du genou; rhumatologie
- 115 Urgences traumatologiques; traumatologie de la face; neurochirurgie
- 116 Chirurgie de la colonne vertébrale
- 117 Diabète; maladies infectieuses du voyageur
- 118 **Quand les médecins hospitaliers craquent**
- 121 Chirurgie du rectum; chirurgie de l'obésité
- 122 Vésicule biliaire
- 123 Proctologie; sclérose en plaques
- 124 Appendicite
- 125 Hernies abdominales
- 126 Cataracte
- 127 Chirurgie de la myopie; chirurgie de la rétine
- 128 Glaucome; strabisme
- 129 Pneumologie
- 130 **La longue et patiente bataille contre l'anorexie-boulimie**
- 132 Troubles du comportement alimentaire
- 133 Dépression
- 134 **L'incroyable revanche des électrochocs**
- 136 Schizophrénie
- 137 Hypertension artérielle; maladies hormonales
- 138 **Les orfèvres de la chirurgie de la chirurgie**
- 139 Chirurgie de l'hypophyse
- 140 Chirurgie des artères; chirurgie des carotides
- 141 Accidents vasculaires cérébraux
- 142 **Urgences cardiaques : Lyon prend Villefranche sous son aile**
- 143 Infarctus du myocarde
- 144 Anévrismes cérébraux; varices
- 145 Stimulateurs cardiaques
- 146 **Méthodologie de l'enquête**

**Dossier réalisé par François Malye et Jérôme Vincent, avec Catherine Lagrange.
Reportage photo: Louise Oigny pour « Le Point »**



Santé
**Sommes-nous
toujours
les meilleurs?**



Urgences. Avec les progrès médicaux, les Centres 15, les salles de déchochage... des malades qui seraient hier décédés sont aujourd'hui sauvés. Ici, au centre de déchochage et de réanimation de l'hôpital Edouard-Herriot, à Lyon.

Enquête.

Les équipes médicales françaises restent excellentes. Mais l'accès aux soins est inégal dans l'Hexagone.

Quartier latin, Paris. Un bien mauvais réveil ce dimanche de juin : vertiges à la limite de l'évanouissement, nausées, incapacité à se lever, panique intense. Deux heures plus tard, le diagnostic est posé par un médecin des urgences médicales venu à domicile : neuronite vestibulaire, soit un déplacement de petits cristaux de l'oreille interne, un malaise en réalité bénin. L'adresse du centre ORL expert, tout proche, qui peut opérer la manœuvre libératoire, est communiquée au patient. Quarante-huit heures plus tard, le problème est réglé. Coût total, 94 euros (y compris la réalisation d'un électrocardiogramme) pour la visite du médecin, et 153 pour les soins prodigués au centre. Coût réel pour l'assuré – disposant d'une mutuelle –, 9,38 euros. En France, la somme restant à la charge du patient est l'une des plus faibles de l'OCDE. Et si les choses avaient été plus graves, il restait la possibilité d'un appel au Centre 15 avec, à moins de 10 minutes, deux des meilleurs centres hospitaliers universitaires de l'Hexagone, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (classé 5^e du palmarès 2015 du *Point*) et l'hôpital Cochin (30^e). Peu coûteux pour le patient, rapide et disponible : aucun doute, vu des beaux quartiers de la capitale, nous avons le meilleur système de santé au monde, comme l'a proclamé en 2000 par l'OMS dans son rapport annuel.

Quinze ans plus tard, nul, ■■■



■ ■ ■ parmi les experts, ne peut dire si la France est toujours numéro un. Pourtant, depuis le classement de l'OMS – «une initiative contestée mais innovante» –, selon Valérie Paris, de l'OCDE (et surtout jamais rééditée), la qualité des systèmes de santé a fait l'objet de nombreuses études. Mais les indicateurs, éparés et souvent peu comparables, ne permettent pas d'établir aujourd'hui un classement incontestable. Commençons par les bons points. «Notre système bénéficie d'un premier atout exceptionnel, c'est la confiance des Français qui, à l'époque, n'ont pas été tellement surpris par la première place de leur pays dans le classement de l'OMS», estime Didier Tabuteau, qui dirige la chaire

Santé de Sciences po. *Le second, c'est la compétence des professionnels, que je n'ai jamais vue remise en question par les observateurs étrangers. Et si on ne dispose pas d'une évaluation de la qualité du système dans son ensemble, dans certains domaines, comme le cancer, nous figurons parmi les premiers.* » «La France a un système qui se compare toujours avantageusement, à bien des égards, à celui de la plupart des autres pays de l'OCDE», note le Haut Conseil de la santé publique dans sa plus récente publication. «La France dispose-t-elle encore du meilleur système de santé au monde ?» a aussi été un sujet de débat au début de l'année pour les sénateurs. «A la naissance, les femmes en France ont une espérance de vie d'environ

Confiance. Au service de radiothérapie du Pr Olivier Chapet, à Lyon. Technologies de pointe, traitements innovants, la France est parmi les meilleurs pour la survie des cancéreux.

83 ans, les hommes d'environ 77 ans, répond Alain Milon, président de la Commission des affaires sociales du Sénat. *C'est peu ou prou le même niveau qu'en Angleterre, en Allemagne, en Suède, et donc parmi les niveaux les plus élevés au monde. Preuve que la santé dans sa globalité est bien protégée en France.* » L'espérance de vie est, en effet, un indicateur incontestable, même si les performances du système de santé n'y participent, selon les études, qu'à hauteur de 40%. Ainsi, si Paris est le département où femmes et hommes vivent le plus longtemps en France, c'est avant tout parce qu'il s'agit d'une population plus riche, plus éduquée que la moyenne et avec moins de comportements à risques.

Autre élément plaidant pour la qualité du système français, l'excellence de son système hospitalier, illustrée par la récente polémique sur la dette de 3,7 millions d'euros de l'Arabie saoudite envers les établissements de

Sur les 380 meilleures équipes médicales au monde, 98 seraient françaises, seuls les Américains faisant mieux.

l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Une farce qui masque la trop lente métamorphose de l'institution hospitalière française face à un nouveau phénomène, celui de la mondialisation du tourisme médical, que d'autres pays mieux organisés comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont su capter.

Restructurations. Qu'on le regrette ou non, et même s'il ne concerne qu'un nombre très limité de patients, leur choix se porte souvent sur la France, comme le note le rapport de l'économiste de la santé Jean de Kervasdoué intitulé « *Valoriser les atouts de la France pour l'accueil des patients étrangers* ». Cet état des lieux fouillé a été réalisé afin de lever les nombreuses barrières qui empêchent les hôpitaux français d'être compétitifs, avec, à la clé, s'ils parviennent à s'organiser pour accueillir les patients étrangers, entre 1,5 et 2 milliards d'euros de recettes sur cinq ans, selon l'auteur. Principal atout, « *la qualité des soins est en France excellente* » et, sur les 380 meilleures équipes médicales au monde, 98 seraient françaises, les Américains seuls faisant mieux, avec 133 équipes classées. Sans surprise, les malades étrangers plébiscitent les centres anticancéreux, les hôpitaux de la région parisienne, ceux des Hospices civils de Lyon et quelques grands CHU. Enfin, pour appuyer cette analyse, Jean de Kervasdoué avance l'indicateur le plus souvent retenu dans les récentes publications scientifiques. Il s'agit, par rapport à la population, et sur un certain nombre de pathologies caractéristiques, du nombre des décès prématurés (avant 75 ans) qui auraient pu être évités « *par des interventions appropriées et efficaces du système de santé* » (voir graphique). La France, qui présente le chiffre le plus bas, se classe donc première devant l'Australie, l'Italie et le Japon.

A Montdidier, dans la Somme, 6 000 habitants, ce débat laisse d'abord les différents interlocuteurs un peu désemparés. A une heure et demie à peine de voiture de Paris, on est dans l'un des ■■■■

Tableau d'honneur des 50 meilleurs hôpitaux de France

| ÉVOLUTION 2014/2015 | | INFORMATION DU PUBLIC | |
|---------------------|---|-----------------------|--|
| 1 ^{er} | ▲ CHU, Lille (Nord) | ● | |
| 2 ^e | ▼ CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | |
| 3 ^e | = CHU, Bordeaux (Gironde) | ● | |
| 4 ^e | = Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | ● | |
| 5 ^e | ▲ Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | ● | |
| 6 ^e | = CHU, Montpellier (Hérault) | ● | |
| 7 ^e | ▼ CHU, Tours (Indre-et-Loire) | ● | |
| 8 ^e | ▼ CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | ● | |
| 9 ^e | = CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | ● | |
| 10 ^e | ▲ CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | ● | |
| 11 ^e | ▼ CHU, Rouen (Seine-Maritime) | ● | |
| 12 ^e | = CHU, Grenoble (Isère) | ● | |
| 13 ^e | ▲ CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● | |
| 14 ^e | ▼ CHU, Amiens (Somme) | ● | |
| 15 ^e | ▲ CHU, Dijon (Côte-d'Or) | ● | |
| 16 ^e | ▼ CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | ● | |
| 17 ^e | ▼ CHU, Caen (Calvados) | ● | |
| 18 ^e | ▼ CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | ● | |
| 19 ^e | ▲ CHU, Saint-Etienne (Loire) | ● | |
| 20 ^e | ▲ CHU, Limoges (Haute-Vienne) | ● | |
| 21 ^e | ▲ CHU, Besançon (Doubs) | ● | |
| 22 ^e | ▲ Hôpital d'adultes La Timone, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | |
| 23 ^e | ▼ CHU, Poitiers (Vienne) | ● | |
| 24 ^e | ▲ CHU, Brest (Finistère) | ● | |
| 25 ^e | ▲ Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris | ● | |
| 26 ^e | ▲ Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) | ● | |
| 27 ^e | ▲ Hôpital Henri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) | ● | |
| 28 ^e | ▲ Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | ● | |
| 29 ^e | ▲ Hôpital Edouard-Herriot, Lyon (Rhône) | ● | |
| 30 ^e | ▼ Hôpital Cochin, Paris | ● | |
| 31 ^e | ▼ CHU, Reims (Marne) | ● | |
| 32 ^e | ▼ Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | |
| 33 ^e | ▲ CHR, Metz-Thionville (Moselle) | ● | |
| 34 ^e | ▲ Institut mutualiste Montsouris, Paris | ● | |
| 35 ^e | ▼ CHU, Angers (Maine-et-Loire) | ● | |
| 36 ^e | ▲ Hôpital Bichat, Paris | ● | |
| 37 ^e | ▲ Hôpital Foch, Suresnes (Hauts-de-Seine) | ● | |
| 38 ^e | ▲ Hôpital Lariboisière, Paris | ● | |
| 39 ^e | ▼ Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | ● | |
| 40 ^e | ▼ Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | |
| 41 ^e | ▲ GH Saint-Joseph, Paris | ● | |
| 42 ^e | ▲ CH, Le Mans (Sarthe) | ● | |
| 43 ^e | — CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | ● | |
| 44 ^e | — Hôpital Necker-Enfants malades, Paris | ● | |
| 45 ^e | ▲ GH Diaconesses/Croix-Saint-Simon, Paris | ● | |
| 46 ^e | ▲ Hôpitaux Nord (Croix-Rousse), Lyon (Rhône) | ● | |
| 47 ^e | ▼ CH intercommunal, Belfort/Montbéliard (T. de Belfort/Doubs) | ● | |
| 48 ^e | ▼ Clinique mutualiste, Saint-Etienne (Loire) | ● | |
| 49 ^e | ▼ CHU, Nîmes (Gard) | ● | |
| 50 ^e | ▼ CH, La Roche-sur-Yon (Vendée) | ● | |

Trente-neuf hôpitaux de province – dont le CHU de Lille, en tête de notre palmarès cette année –, le CHU de La Réunion pour la première fois depuis l'origine de ce classement, neuf établissements parisiens stricto sensu et quatre des départements limitrophes composent ce tableau d'honneur des 50 meilleurs hôpitaux publics de France. Pour en faire partie, un service complet doit être fourni aux patients dans les disciplines médicales et chirurgicales. Les établissements de soins spécialisés, comme les centres anticancéreux ou les hôpitaux pédiatriques, ont donc été écartés de ce classement final, après que 61 activités, de la pose de prothèse de hanche à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, ont été analysées. Ces établissements spécialisés sont notés dans les classements portant sur leurs disciplines, comme la prise en charge des cancers, ou sur des maladies infantiles. Pour dresser ce tableau d'honneur final, nous avons ensuite pris en compte la fréquence d'apparition de l'hôpital parmi les 50, les 20, les 10 et les 5 premiers, puis la ou les places de numéro un qu'il obtenait.

▲ En hausse ▼ En baisse = Stable — Entrant cette année ● A répondu à notre questionnaire ● N'a pas répondu
 CH Centre hospitalier CHU Centre hospitalier universitaire CHR Centre hospitalier régional GH Groupe hospitalier



650
millions d'euros

C'est le coût du nouveau CHU d'Amiens, inauguré en 2015.


Futuriste. Le CHU d'Amiens rassemble l'activité des cinq anciens sites dispersés dans la ville et offre plus de sécurité aux malades.

Menacé. Le centre hospitalier de Montdidier, à 45 minutes d'Amiens, a déjà perdu cinq services de soins.

■■■ départements où l'espérance de vie est la plus basse de France (après le Pas-de-Calais, le Nord et l'Aisne) et la population, l'une des moins favorisées. « *Les indices de santé publique sont mauvais, avec une surmortalité et une sous-médicalisation chroniques* », résume le Pr Olivier Jardé, chirurgien orthopédiste et vice-président d'Amiens Métropole, en faisant visiter le tout nouveau centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens (14^e de notre palmarès), superbe paquebot avec son immense hall à colonnes simili-Buren éclairées et ses couloirs interminables. « *Le CHU était éclaté sur cinq sites. Cela s'appelait un CHU, mais il n'y avait pas de sécurité. Quand on opérail, si ça tournait mal, la réanimation était à l'autre bout de la ville. La sécurité est quand même la première condition de la qualité des soins. Nous avons fusionné neuf plateaux techniques. Mais c'est évidemment au détriment d'autres territoires.* » Et aussi au prix d'une dette abyssale de 450 millions d'euros pour le CHU. Le petit hôpital de Montdidier est l'une des prochaines cibles des restructurations menées par l'Agence régionale de santé de Picardie. En déficit, hors normes, victime de la difficulté à recruter des médecins, il a perdu au fil des années sa maternité puis son service de chirurgie, et c'est maintenant son unité de soins palliatifs qui est menacée. Personne n'en doute, ce

Plus de soins = moins de morts

Taux de mortalité pour 100 000 habitants*. Plus le taux est bas, plus le nombre de morts évitées par le système de soins est élevé.



* Taux de mortalité prématurée avant 75 ans, standardisé, par pays, incluant la mortalité liée aux accidents cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux, au diabète et aux infections bactériennes.

Source : The Commonwealth Fund, 2011.

seront ensuite les urgences, puis l'hôpital qui fermeront. Certes, dans la minuscule salle d'attente des urgences, en cet après-midi ensoleillé de juillet, il n'y a pas foule. Une dizaine de personnes patientent sur les sièges en Skaï, ou en fumant devant l'entrée – de la bobologie, les cas les plus graves étant directement évacués vers les grosses unités hospitalières de la région. Dans ce département rural et dans cette ville digne, rasée durant le premier conflit mondial et reconstruite de brique rouge sur son promontoire, c'est surtout la fatalité qui l'a emporté devant les restrictions sanitaires à répétition.

Endettement. « Si l'hôpital ferme, comment feront les habitants qui viennent pour les consultations avancées des médecins spécialistes du CHU ? » questionne le Dr Jean-Paul Féraux, 53 ans, généraliste, bossueur, et médecin à l'ancienne – « Je travaille beaucoup, 70 heures par semaine », reconnaît-il. A la terrasse d'un des rares cafés, il explique que les dix généralistes de la ville sont en nombre suffisant, mais que l'accès aux spécialistes et aux examens d'imagerie est de plus en plus compliqué pour la population. « Pour voir un spécialiste à Amiens, il y a deux à trois mois de délai. Pareil pour une IRM. Si celui de l'hôpital, dont les examens sont interprétés à distance par les spécialistes du CHU, disparaît, ce ne sera pas un plus. » « On privilégie la concentration et la spécialisation », remarque simplement son fils Valentin, 23 ans, externe au CHU et déjà maire adjoint de la ville. Une consultation des spécialistes plus difficile est l'une des premières caractéristiques d'une région pauvre. Une inégalité particulièrement marquée en France, selon les travaux de l'OCDE. « Certains patients sont très défavorisés. Je vois des gens qui ne prennent pas les médicaments qui leur sont prescrits s'ils ne sont pas remboursés, observe Gilles Demuynck dans le bureau de sa pharmacie, située face à l'imposant beffroi de la mairie. Et puis, le patient a du mal à s'y retrouver avec les vagues de déremboursement de médicaments, qui ont fait que le prix ■■■

Tableau d'honneur des 50 meilleures cliniques de France

ÉVOLUTION 2014/2015

INFORMATION DU PUBLIC

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| 1 ^{er} | = | CH privé Saint-Grégoire, Saint-Grégoire (Ile-et-Vilaine) | ● |
| 2 ^e | ▲ | Hôpital privé Jean-Mermoz, Lyon (Rhône) | ● |
| 3 ^e | = | Nouvelles Cliniques nantaises, Nantes (Loire-Atlantique) | ● |
| 4 ^e | ▼ | CH privé Saint-Martin, Caen (Calvados) | ● |
| 5 ^e | = | Clinique de l'Anjou, Angers (Maine-et-Loire) | ● |
| 6 ^e | ▲ | Polyclinique de l'Atlantique, Saint-Herblain (Loire-Atlantique) | ● |
| 7 ^e | ▲ | Hôpital privé de la Louvière, Lille (Nord) | ● |
| 8 ^e | ▼ | Clinique de l'Union, Saint-Jean (Haute-Garonne) | ● |
| 9 ^e | ▲ | Polyclinique du Parc-Rambot, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) | ● |
| 10 ^e | ▲ | Clinique Saint-Pierre, Perpignan (Pyrénées-Orientales) | ● |
| 11 ^e | ▼ | Polyclinique de Gentilly, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | ● |
| 12 ^e | — | Hôpital privé de la Loire, Saint-Etienne (Loire) | ● |
| 13 ^e | ▼ | Polyclinique Courlaire, Reims (Marne) | ● |
| 14 ^e | ▲ | Polyclinique de Poitiers, Poitiers (Vienne) | ● |
| 15 ^e | ▲ | Clinique du Millénaire, Montpellier (Hérault) | ● |
| 16 ^e | ▲ | Clinique des Cèdres, Cornebarrieu (Haute-Garonne) | ● |
| 17 ^e | ▼ | Hôpital-Clinique Claude-Bernard, Metz (Moselle) | ● |
| 18 ^e | ▲ | Clinique Saint-Vincent, Besançon (Doubs) | ● |
| 19 ^e | ▼ | Clinique Pasteur, Toulouse (Haute-Garonne) | ● |
| 20 ^e | ▲ | Clinique océane, Vannes (Morbihan) | ● |
| 21 ^e | ▼ | Polyclinique du Bois, Lille (Nord) | ● |
| 22 ^e | ▲ | Polyclinique de Limoges, Limoges (Haute-Vienne) | ● |
| 23 ^e | ▼ | Clinique la Châtaigneraie, Beaumont (Puy-de-Dôme) | ● |
| 24 ^e | ▲ | Polyclinique du Parc, Saint-Saulve (Nord) | ● |
| 25 ^e | ▲ | Clinique chirurgicale du Pré, Le Mans (Sarthe) | ● |
| 26 ^e | ▼ | Hôpital privé d'Antony, Antony (Hauts-de-Seine) | ● |
| 26 ^e | ▼ | Clinique du Parc, Lyon (Rhône) | ● |
| 28 ^e | ▲ | Clinique Belledonne, Saint-Martin-d'Hères (Isère) | ● |
| 29 ^e | ▼ | Hôpital privé Médipôle de Savoie, Challes les Eaux (Savoie) | ● |
| 30 ^e | ▼ | Médipôle Garonne, Toulouse (Haute-Garonne) | ● |
| 31 ^e | ▲ | Pôle Santé République, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● |
| 32 ^e | ▼ | Centre médico-chirurgical du Mans, Le Mans (Sarthe) | ● |
| 33 ^e | ▼ | Clinique Saint-Augustin, Bordeaux (Gironde) | ● |
| 34 ^e | ▼ | Clinique Esquirol-Saint-Hilaire, Agen (Lot-et-Garonne) | ● |
| 35 ^e | ▲ | Clinique de l'Europe, Rouen (Seine-Maritime) | ● |
| 36 ^e | = | Clinique du Tonkin, Villeurbanne (Rhône) | ● |
| 37 ^e | — | Polyclinique Louis-Pasteur, Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) | ● |
| 38 ^e | — | Pôle Santé Léonard-de-Vinci, Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire) | ● |
| 39 ^e | ▼ | Hôpital privé de Bois-Bernard, Bois-Bernard (Pas-de-Calais) | ● |
| 40 ^e | ▲ | Hôpital privé Drôme-Ardèche, Guilhaumand-Granges, Valence (Ardèche/Drôme) | ● |
| 41 ^e | ▼ | Polyclinique Saint-Roch, Cabestany (Pyrénées-Orientales) | ● |
| 42 ^e | — | Hôpital privé Sévigné, Cesson-Sévigné (Ile-et-Vilaine) | ● |
| 43 ^e | ▼ | Infirmier protestante de Lyon, Lyon (Rhône) | ● |
| 44 ^e | ▼ | Polyclinique Saint-Privat, Boujan-sur-Libron (Hérault) | ● |
| 45 ^e | — | Clinique du Cèdre, Bois-Guillaume (Seine-Maritime) | ● |
| 46 ^e | ▼ | Polyclinique du Grand-Sud, Nîmes (Gard) | ● |
| 46 ^e | — | Clinique Saint-Léonard, Trélazé (Maine-et-Loire) | ● |
| 48 ^e | — | Clinique Jules-Verne, Nantes (Loire-Atlantique) | ● |
| 49 ^e | — | CH privé Saint-Brieuc, Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) | ● |
| 50 ^e | — | Polyclinique du Parc, Caen (Calvados) | ● |

▲ En hausse ▼ En baisse = Stable — Entrant cette année
CH Centre hospitalier

● A répondu à notre questionnaire ● N'a pas répondu

Pas un seul établissement situé dans Paris intramuros parmi les 50 composant ce tableau d'honneur. C'est le centre hospitalier privé Saint-Grégoire, dans l'agglomération de Rennes, qui arrive en tête pour la sixième année consécutive. Pour déterminer les 50 cliniques à but lucratif de ce palmarès général, nous avons pris en compte la fréquence d'apparition de chaque clinique parmi les 50, les 20, les 10 et les 5 premières, puis la ou les places de numéro un qu'elle obtenait dans 37 activités analysées selon les mêmes critères que les hôpitaux publics. Ont été écartés de ce classement final les établissements de soins spécialisés, par exemple en ophtalmologie ou en orthopédie, les cliniques devant apporter à leur patientèle un service médical et chirurgical complet pour y figurer. Ces établissements spécialisés sont bien sûr évalués dans les classements consacrés à leurs disciplines. En revanche, 24 activités apanages du secteur public, comme les urgences polytraumatiques, la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux ou encore le traitement des leucémies, ne sont pas analysées dans le secteur des cliniques privées.



■■■ de certains a doublé ou triplé. Pour moi, on va clairement vers une médecine à deux vitesses.»

Didier Tabuteau en est persuadé, l'accès aux soins s'est dégradé depuis le milieu des années 2000. De tous les maux dont souffre le meilleur système de santé du monde, il est le plus menaçant. «Ce système sans contraintes a été efficace de 1945 à 2000, dans un monde en expansion économique, mais maintenant on passe à un système de régulation. Pour certaines populations se posent donc des problèmes géographiques et sociaux d'accès aux soins, et ces inégalités vont devenir inacceptables si on ne résout pas, une bonne fois pour toutes, le problème du financement de notre système de santé.» Car ces performances ont un coût : 9,7 milliards d'euros de

déficit en 2014 pour la Sécurité sociale – et une dette cumulée de 237 milliards –, celle des hôpitaux ayant triplé en dix ans, pour passer de 10,9 milliards d'euros à 29,2 milliards en 2014. Devant l'incendie qui couve, les restrictions se sont multipliées ces dernières années, suscitant une vague de colère chez les médecins, notamment dans les hôpitaux les plus importants de Paris, Lyon et Marseille (lire page 118). «Ce n'est pas viable, affirme Alain Milon. Il faut arrêter avec ce système national de Sécurité sociale et ce système complémentaire, fait de 500 mutuelles, aux frais de gestion dépassant 20 %. Le déficit structurel de la Caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés est approximativement de 8 milliards d'euros par

Humanité. La technique a pris le pas sur les rapports humains. Patients et soignants manquent de temps pour se parler.

an. C'est aussi le montant des frais de gestion des mutuelles.» Et d'avancer : «Il faut un système d'assurance-maladie unique remboursant à 100 % l'essentiel des frais de santé.» Pour le Dr Pierre-Henri Bréchat, médecin spécialiste de santé publique et de médecine sociale à l'Hôtel-Dieu à Paris, «au lieu de se demander comment nous pourrions être meilleurs, nous dépensons notre temps et notre argent à prouver que nous sommes suffisamment bons. Ce temps est révolu. S'ils veulent survivre, les systèmes de santé doivent devenir plus efficaces et parier sur la qualité. En France, celle-ci est relayée au second plan dans les établissements de santé.»

Inégalités. Dans la grande salle calme du central de régulation du 15, basé à l'hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis), le cœur du 93 palpite au rythme des 18 000 appels téléphoniques reçus chaque année. «On a fait d'immenses progrès médicaux en quinze ans, mais les inégalités de prise en charge se sont

« Depuis 2000, les droits des patients, qui n'existaient pas, ont été pris en compte. »
Christian Magnin-Feysot, président de l'Arucah.

La France vue d'Europe

Depuis huit ans, Health Consumer Powerhouse, société basée en Suède, dresse chaque année un bilan de la qualité des systèmes de soins de 37 pays européens à destination des usagers. En 2014, les Pays-Bas sont en tête et la Bosnie-Herzégovine dernière. La France a perdu deux places et se retrouve 11^e, entre l'Autriche et la Suède. Sur les 48 indicateurs retenus, 21 sont stables par rapport à 2013, 20 se

sont améliorés et 7 ont régressé. Parmi les bons points, les droits des patients, le recours au deuxième avis médical, l'accès au médecin généraliste en moins de vingt-quatre heures et une amélioration des taux de survie du cancer. Mauvais points, la prévention de l'alcoolisme, l'attente aux urgences, la trop forte consommation d'antibiotiques et l'absence de prescriptions par Internet ■

creusées», explique le Dr Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, représentant de la CGT Santé et porte-parole de l'Amuf (Association des médecins urgentistes de France). *Ce que nous reprochent surtout les patients, c'est le manque d'humanité des soins et de coordination entre les professionnels de santé. Or, quand on est pauvre, il est plus compliqué de construire son parcours de soins. Et si vous n'avez pas la capacité de vous débrouiller dans ce système...*» Le Haut Conseil de la santé publique

constate lui aussi «un manque de coordination entre secteurs ambulatoire et hospitalier». L'état des patients s'est-il dégradé? «On voit quand même des malades arriver avec des pathologies de plus en plus avancées parce qu'ils ont renoncé à des soins trop coûteux», estime l'urgentiste. «Je ne le pense pas», répond le Dr Féraux, de Montdidier. «Non, malgré les difficultés, je ne pense pas que les gens soient plus mal soignés», confirme Gilles Demuynck. Depuis 2000, l'espérance de vie des

femmes dans la Somme a augmenté de deux ans en tout cas, celle des hommes de trois ans et demi. Mais elle est encore inférieure d'un an et demi à la moyenne nationale.

«Peut-être aurait-on pu mieux faire. Mais, par rapport aux pays comparables, nous n'avons pas à rougir», juge Jean-Yves Grall, directeur général de l'Agence régionale de santé de la région Nord-Pas-de-Calais et président du collège des directeurs généraux des ARS, mis en place par l'Etat pour sécuriser le périmètre de la santé à la fin des années 90. «De grands progrès ont été faits depuis 2000 dans la prise en charge médicale et sociale. Et les droits des patients, qui n'existaient pas, ont été pris en compte», reconnaît également Christian Magnin-Feysot, qui dirige l'Association des représentants des usagers dans les cliniques, les associations et les hôpitaux de Franche-Comté (Arucah). Que pense le jeune Valentin, médecin de demain, de tous ces débats? «En France, je pense qu'on peut avoir confiance. La santé, c'est un truc qui roule.» ■

Acheter, louer ou investir en résidence seniors



Plus qu'un logement, un concept d'habitat :

- ✓ Une résidence sécurisée et conviviale
- ✓ Un logement neuf, confortable et facile à vivre
- ✓ Un personnel présent sur place pour vous faciliter la vie
- ✓ Un choix d'activités ou de services à la carte

Plus de 60
résidences seniors
en France



Journées
de l'investissement

10, 11 & 12 septembre

Les
Senioriales
Résidences Seniors

Informations & rendez-vous
05 62 47 94 95
www.senioriales.com

CANCER DE LA THYROÏDE

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | INDICE DE GRANITE | NOTE / 20 |
|-----------------|---|----------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 408 | 66% | 3 | 27,7 | 18,61 |
| 2 ^e | CHU/Institut universitaire du cancer, Toulouse (Haute-Garonne) | 226 | 56% | 2,8 | 28,5 | 18,56 |
| 3 ^e | Institut Jean-Godinot (CLCC), Reims (Marne) | 121 | 55% | 3,1 | 32 | 18,15 |
| 4 ^e | CHU, Lille (Nord) | 157 | 25% | 2,8 | 29 | 18,05 |
| 5 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 206 | 51% | 2,8 | 27,4 | 17,97 |
| 6 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 109 | 33% | 2,4 | 28 | 17,52 |
| 7 ^e | Hôpital d'adultes La Timone*, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 203 | 32% | 3,9 | 28,3 | 17,20 |
| 8 ^e | Institut universitaire de la face et du cou, Nice (Alpes-Maritimes) | 128 | 17% | 2,9 | 27 | 17,06 |
| 9 ^e | Gustave-Roussy (CLCC), Villejuif (Val-de-Marne) | 100 | 79% | 4,1 | 31,5 | 16,91 |
| 10 ^e | CH, Niort (Deux-Sèvres) | 103 | 34% | 3 | 27,4 | 16,85 |
| 11 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 96 | 19% | 2,3 | 27,6 | 16,58 |
| 12 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 80 | 44% | 2,9 | 29,7 | 16,49 |
| 13 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 87 | 47% | 3,8 | 31,3 | 16,45 |
| 14 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 80 | 26% | 3,8 | 31,6 | 16,18 |
| 15 ^e | Hôpital Européen, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 97 | 34% | 3,9 | 28,6 | 16,12 |
| 16 ^e | Centre Jean-Perrin (CLCC), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 81 | 32% | 3,6 | 27,8 | 15,62 |
| 17 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 72 | 33% | 4,8 | 33 | 15,60 |
| 18 ^e | Centre Paul-Strauss (CLCC), Strasbourg (Bas-Rhin) | 99 | 22% | 4 | 27,3 | 15,56 |
| 19 ^e | Hôpital Saint-Louis, Paris | 56 | 52% | 4 | 42 | 15,55 |
| 20 ^e | CHU, Brest (Finistère) | 61 | 11% | 2,5 | 27 | 15,35 |

Cancer de la thyroïde. Classement des 343 hôpitaux et des 384 cliniques réalisant des interventions pour le cancer de la thyroïde. Ci-dessus, les 20 meilleurs hôpitaux et les 15 meilleures cliniques.

* Cette activité devait être transférée en mai 2015 à l'hôpital de la Conception à Marseille.

Cancer de l'estomac ou de l'œsophage. Classement des 409 hôpitaux réalisant des interventions sur l'œsophage et l'estomac. Ci-contre, les 20 meilleurs. Réanimation : existence d'une réanimation disposant de réanimateurs présents sur place 24 heures sur 24 et 365 jours par an (●), sinon (●).

Cancer du côlon ou de l'intestin. Classement des 419 hôpitaux et des 406 cliniques réalisant des interventions sur le côlon et l'intestin. Ci-contre, les 40 meilleurs hôpitaux et les 30 meilleures cliniques. Réanimation : existence d'une réanimation disposant de réanimateurs présents sur place 24 heures sur 24 et 365 jours par an (●), sinon (●). Evaluation de la mortalité : tenue périodique dans l'établissement de réunions d'analyse de la mortalité et de la morbidité et calcul du taux de mortalité à 30 jours sur 2 ans de cette chirurgie (●), sinon (●). Coelochirurgie : pourcentage d'interventions réalisées sous coelioscopie. Pet-scan : plateau d'imagerie comprenant un Pet-scan dans l'établissement (●), sinon (●). NR : non répondu.

Cancer du foie ou du pancréas. Classement des 311 hôpitaux réalisant des interventions pour le cancer du foie ou du pancréas. Ci-contre, les 25 meilleurs. Radiofréquence et injections intra-artérielles : nombre annuel d'actes thérapeutiques non chirurgicaux de radiologie interventionnelle. Réanimation : service de réanimation disposant de réanimateurs présents sur place 24 heures sur 24 et 365 jours par an (●), sinon (●). Nombre de greffes hépatiques en 2013, si le centre n'est pas autorisé à pratiquer ces transplantations (●). Pet-scan : plateau d'imagerie comprenant un Pet-scan dans l'établissement (●), sinon (●).

| CLINIQUES | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | INDICE DE GRANITE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine, Bordeaux (Gironde) | 132 | 5% | 2,8 | 25,6 | 18,53 |
| 2 ^e | Hôpital privé Arras Les Bonnettes, Arras (Pas-de-Calais) | 57 | 2% | 1,9 | 28,1 | 18,47 |
| 3 ^e | Hôpital privé Jean-Mermoz, Lyon (Rhône) | 48 | 17% | 1,9 | 26,6 | 17,74 |
| 4 ^e | Clinique Belledonne, Saint-Martin-d'Hères (Isère) | 88 | 2% | 3,4 | 30,4 | 17,71 |
| 5 ^e | Clinique d'Argonay, Argonay (Haute-Savoie) | 41 | 12% | 1,9 | 26,8 | 17,65 |
| 6 ^e | Clinique de l'Anjou, Angers (Maine-et-Loire) | 53 | 9% | 3,1 | 27,8 | 17,39 |
| 7 ^e | Polyclinique de Navarre, Pau (Pyrénées-Atlantiques) | 36 | 8% | 2,1 | 29,2 | 17,30 |
| 8 ^e | Clinique Saint-Pierre, Perpignan (Pyrénées-Orientales) | 39 | 3% | 3 | 31,4 | 17,14 |
| 9 ^e | Clinique des Cèdres, Cornebarrieu (Haute-Garonne) | 36 | 25% | 2,3 | 26,4 | 16,62 |
| 10 ^e | Clinique des Cèdres, Echiroles (Isère) | 37 | 3% | 3,6 | 28,4 | 16,33 |
| 11 ^e | Polyclinique Urbain V, Avignon (Vaucluse) | 34 | 50% | 2,8 | 26,5 | 16,24 |
| 12 ^e | Clinique Turin, Paris | 34 | 44% | 2,1 | 25 | 16,19 |
| 13 ^e | Nouvelles Cliniques nantaises, Nantes (Loire-Atlantique) | 32 | 19% | 2 | 25,8 | 15,94 |
| 14 ^e | Polyclinique de Picardie, Amiens (Somme) | 30 | 10% | 2 | 25,8 | 15,81 |
| 15 ^e | Hôpital privé des Peupliers, Paris | 29 | 52% | 3,5 | 27,6 | 15,57 |

CANCER DE L'ESTOMAC OU DE L'ŒSOPHAGE

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | INDICE DE GRANITE | RÉANIMATION | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|-----------|
| 1 ^{er} | CHU, Lille (Nord) | 127 | 49% | 18 | 71,3 | ● | 18,55 |
| 2 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 54 | 59% | 25 | 80,1 | ● | 18,44 |
| 3 ^e | Gustave-Roussy (CLCC), Villejuif (Val-de-Marne) | 50 | 90% | 18,5 | 79,5 | ● | 18,10 |
| 4 ^e | Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 44 | 61% | 34,1 | 84,7 | ● | 17,85 |
| 5 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 62 | 37% | 21,9 | 72,6 | ● | 17,73 |
| 6 ^e | Inst. du cancer de Montpellier (CLCC), Montpellier (Hérault) | 54 | 56% | 18,8 | 74,5 | ● | 17,60 |
| 7 ^e | CHU/Inst. univ. du cancer, Toulouse (Haute-Garonne) | 80 | 55% | 20,1 | 70,9 | ● | 17,42 |
| 8 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 97 | 58% | 19,3 | 68,3 | ● | 17,31 |
| 9 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 49 | 24% | 33 | 75,5 | ● | 17,05 |
| 10 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 57 | 54% | 23 | 71 | ● | 16,97 |
| 11 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 43 | 30% | 25,8 | 78,5 | ● | 16,95 |
| 12 ^e | Hôpitaux Nord (Croix-Rousse), Lyon (Rhône) | 39 | 51% | 31,3 | 77,59 | ● | 16,78 |
| 12 ^e | Hôpital Saint-Antoine, Paris | 75 | 73% | 18,2 | 66,3 | ● | 16,78 |
| 14 ^e | Hôpital Edouard-Herriot, Lyon (Rhône) | 31 | 48% | 27,1 | 81,4 | ● | 16,56 |
| 15 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 58 | 79% | 25,3 | 64,7 | ● | 16,29 |
| 16 ^e | Institut mutualiste Montsouris, Paris | 55 | 78% | 24,6 | 65 | ● | 16,10 |
| 17 ^e | Clinique mutualiste, Saint-Etienne (Loire) | 33 | 30% | 20,5 | 73,5 | ● | 16,03 |
| 18 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 50 | 46% | 25 | 68 | ● | 15,84 |
| 19 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 33 | 48% | 23,6 | 72 | ● | 15,69 |
| 20 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 47 | 47% | 22,2 | 67 | ● | 15,36 |

Cancer, l'envers du décor



Innovation. Des traitements prometteurs mais avec effets secondaires.

Deux thérapies innovantes aux bénéfices puissants, les médicaments ciblés et l'immunothérapie, ont fait naître un espoir considérable en cancérologie (*Le Point* du 19 mars 2015). Les premiers bloquent spécifiquement une protéine impliquée dans le développement d'un cancer particulier ; quant à l'immunothérapie, elle vise à éliminer les cancers par nos propres cellules.

Ces thérapies ciblées ne sont plus administrées en perfusion lors de séances de chimiothérapie à l'hôpital ou en clinique, pendant lesquelles les malades étaient surveillés par un personnel spécialisé. Elles se prennent par voie orale et au domicile. Permettant aux patients de voyager, de rendre visite à leur famille... Plusieurs molécules

peuvent être prescrites de façon conjointe, jusqu'à 12 à 14 comprimés par jour. Mais pour Vincent Gazin, de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), « si les thérapies ciblées ont de gros avantages, ce ne sont pas des bonbons. L'immunothérapie, c'est assez révolutionnaire. Pour les deux, le bénéfice apparaît au prix d'effets indésirables ». Bruno Toussaint, directeur éditorial de *Prescrire*, complète : « Le problème majeur des thérapies ciblées tient au fait que la cible se trouve partout dans le corps, bien au-delà du cancer motivant le traitement. Donc, les dégâts collatéraux sont multiples et nombreux... La souffrance des patients est grande, la charge de travail pour les soignants à l'extérieur de l'hôpital est importante. » Les complications des chimiothérapies classiques peuvent survenir, mais sont souvent remplacées par des toxicités vasculaires, dermatologiques, endocriniennes, de la coagulation, gastro-intestinales, immunologiques, oculaires, pulmonaires, musculaires, neurologiques. « Des toxicités d'intensité modérée avec des

Mutation. Au centre de cancérologie de Nantes-Angers. Des tâches auparavant réservées aux médecins sont aujourd'hui déléguées à des infirmières spécialisées.

chimiothérapies pratiquées toutes les deux ou trois semaines deviennent intolérables quand elles sont quotidiennes, confirme le Pr Jean-Charles Soria, de Gustave-Roussy, à Villejuif. *Quelques boutons sur le visage peuvent avoir un impact sur la vie sociale. Une diarrhée quotidienne, tolérée au début car la tumeur et ses symptômes régressent, peut par la suite devenir inacceptable.* L'opportunité de certains traitements peut même se poser, plusieurs nouveautés apportant un avantage discutable. Le dernier exemple est celui d'une molécule ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché pour traiter certains cancers de la thyroïde non opérables, le cabozantinib, commercialisé sous l'appellation Cometriq. Il n'apporte qu'une amélioration « mineure » du service médical rendu, a certes une efficacité indéniable sur la tumeur, mais n'augmente pas la durée médiane de survie, les décès dus à une autre raison que l'aggravation de la maladie étant plus nombreux sous ce traitement que sous placebo. Avec ce médicament, on meurt guéri.

Armée dormante. De leur côté, les immunothérapies peuvent déclencher des colites, des perforations gastro-intestinales, hépatites, thyroïdites, pneumopathies, endocardites, dépressions, rougeurs, prurits, insuffisances surrenaliennes... Le Pr Soria ose une comparaison : « Quand on réveille une armée dormante de cellules immunitaires, c'est comme une puissante troupe de soldats : ils font la guerre mais commettent aussi des viols, des pillages... L'immunothérapie déclenche des maladies de suractivité du système immunitaire. Certaines peuvent tuer le malade. Heureusement, les molécules de deuxième génération sont moins toxiques que les premières. Mais, comme elles sont employées chez un nombre supérieur de patients, ■■■

■ ■ ■ *les effets indésirables se multiplient.* » Les médecins non expérimentés, car ne participant pas aux essais cliniques limités à quelques centres, peuvent être désarçonnés par certains symptômes qu'ils n'attribuent pas à l'immunothérapie anticancéreuse et mal les combattre. Les informer et les former exige un énorme travail. NetCancer.net, une initiative privée, vient d'être lancée dans ce but. Il s'affiche comme « le site des traitements du cancer » : 200 fiches de médicaments, 80 fiches sur les effets indésirables, 50 protocoles de soins. Les équipes de cancérologie doivent également faire appel à des confrères très spécialisés, en pneumologie, en cardiologie, en gastro-entérologie, en endocrinologie pour comprendre et traiter certaines complications.

Signaux. Les centres de lutte contre le cancer, les hôpitaux, l'ANSM essaient des'organiser pour prendre en charge ces effets secondaires. « Les AMM délivrées aux premières immunothérapies sont accompagnées systématiquement d'un plan de minimisation des risques. Pour le patient, ça se traduit par la remise avec la boîte de médicaments d'une carte d'information qui reprend les signes annonciateurs des effets secondaires les plus graves, détaille Vincent

Gazin. Pour les thérapies ciblées, afin d'améliorer la sécurisation de leur prescription, de plus en plus courante, l'Institut national du cancer élabore, en lien avec l'ANSM, des fiches qui décrivent le plus précisément possible les effets indésirables et qui déterminent les règles de bonnes pratiques, classe thérapeutique par classe thérapeutique, pour les prendre en charge. Enfin, nous recommandons aux centres anticancéreux de s'appuyer sur les centres régionaux de pharmacovigilance pour mieux détecter les signaux. Cette remontée d'information s'améliore d'année en année. » L'Institut Curie à Paris, le centre Eugène-Marquis à Rennes, le centre François-Baclesse à Caen ou encore l'Institut du cancer à Montpellier misent sur l'éducation thérapeutique.

Dès 2010, l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, a créé dans son service d'oncologie une unité destinée aux patients à qui sont prescrits des anticancéreux oraux. Six infirmières formées s'entretiennent avec les patients en début de traitement, assurent une permanence téléphonique et par courriel. Les patients peuvent appeler à tout moment. Généraliste, pharmacien et infirmière de ville peuvent eux aussi joindre cette unité. Gustave-Roussy, établissement riche, s'est également doté de personnel ad hoc. « Il faut déléguer des tâches

dévolues aux médecins à des personnes spécialisées », soutient le Pr Soria. Virginie Kahn-Charpy est l'une de ces infirmières spécialisées : « Je vois les patients dans le cadre d'essais cliniques, c'est un nouveau métier. Nous sommes huit, spécialisées par pathologie, je suis chargée de la pathologie thoracique. Au début de la prise en charge, je les vois lors d'une première consultation pour leur expliquer le protocole, les effets secondaires et leur donner mon téléphone et mon mail. Puis je les appelle une fois par semaine, les suis en consultation, répertorie les effets secondaires, les gradue, informe les médecins pour trouver des solutions, comme diminuer les doses, sauter une injection, arrêter le traitement... »

Le centre anticancéreux de Marseille a imaginé un ambitieux projet d'autodéclaration, par les patients, des effets secondaires des traitements. Des effets inattendus et non recensés par les médecins de certains médicaments pourraient ainsi être révélés, comme cela s'est passé avec le sida. Le médecin demande au malade de s'appuyer sur l'infirmière de coordination s'il ressent un effet indésirable qu'il attribue à son traitement pour en faire la déclaration sur le site affecté aux patients de l'ANSM. Ce projet pourrait être repris par tous les centres de lutte contre le cancer de France ■

CANCER DE LA PEAU

| RANG | HÔPITAUX | ACTIVITÉ | | | | | | | NOTE 20 | RANG | ACTIVITÉ | | | | | | | NOTE 20 | |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------|---------|-----------------|--|-----------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------|---------|-------|
| | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | INDEX DE GRAVITÉ | CHIMIOTHÉRAPIE | RADIOTHÉRAPIE | PET-SCAN | | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | INDEX DE GRAVITÉ | CHIMIOTHÉRAPIE | RADIOTHÉRAPIE | PET-SCAN | | |
| 1 ^{er} | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 821 | 36% | 3,1 | 28,9 | ● | ● | ● | 18,56 | 16 ^e | Hôpital Bichat, Paris | 351 | 77% | 4,8 | 30,6 | ● | ● | ● | 16,88 |
| 2 ^e | Hôpital Saint-Louis, Paris | 757 | 63% | 5 | 34,6 | ● | ● | ● | 18,51 | 17 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 367 | 46% | 5,2 | 32,9 | ● | ● | ● | 16,78 |
| 3 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 391 | 49% | 4,6 | 35,3 | ● | ● | ● | 18,18 | 18 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 518 | 45% | 3,8 | 30,7 | ● | ● | ● | 16,75 |
| 4 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 779 | 25% | 3,1 | 30,9 | ● | ● | ● | 18,17 | 19 ^e | Hôpital de la Timone (adultes), Marseille (Bouches-du-Rhône) | 314 | 34% | 4,6 | 36,9 | ● | ● | ● | 16,73 |
| 5 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 632 | 37% | 3,3 | 29,8 | ● | ● | ● | 18,16 | 20 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 295 | 22% | 5,8 | 34,7 | ● | ● | ● | 16,71 |
| 6 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 746 | 38% | 4,7 | 32,5 | ● | ● | ● | 17,96 | 20 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 279 | 37% | 4,5 | 34,2 | ● | ● | ● | 16,71 |
| 7 ^e | Gustave-Roussy (CLCC), Villejuif (Val-de-Marne) | 499 | 87% | 3 | 30,5 | ● | ● | ● | 17,85 | 22 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 517 | 46% | 3 | 28,4 | ● | ● | ● | 16,68 |
| 8 ^e | CHU/Institut universitaire du cancer, Toulouse (Haute-Garonne) | 373 | 59% | 3,5 | 32,5 | ● | ● | ● | 17,80 | 23 ^e | Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) | 521 | 70% | 4,5 | 36 | ● | ● | ● | 16,66 |
| 9 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 431 | 29% | 5,4 | 32,8 | ● | ● | ● | 17,70 | 24 ^e | Hôpital Henri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) | 407 | 42% | 3,8 | 29,3 | ● | ● | ● | 16,54 |
| 10 ^e | Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 340 | 32% | 4,7 | 36,7 | ● | ● | ● | 17,69 | 25 ^e | CH, Mulhouse (Haut-Rhin) | 162 | 8% | 4 | 32,9 | ● | ● | ● | 16,43 |
| 11 ^e | CHU, Lille (Nord) | 690 | 28% | 3,4 | 29,9 | ● | ● | ● | 17,58 | 26 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 364 | 48% | 3 | 29,6 | ● | ● | ● | 16,33 |
| 12 ^e | Hôpital Cochin, Paris | 823 | 54% | 6,9 | 43 | ● | ● | ● | 17,27 | 27 ^e | Institut Curie (CLCC), Paris | 282 | 78% | 3,8 | 27,9 | ● | ● | ● | 16,25 |
| 13 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 499 | 18% | 2,8 | 28,9 | ● | ● | ● | 17,23 | 28 ^e | CHR, Orléans (Loiret) | 134 | 14% | 3,2 | 31 | ● | ● | ● | 15,95 |
| 14 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 427 | 27% | 5,2 | 34,5 | ● | ● | ● | 17,07 | 29 ^e | Centre Léon-Bérard (CLCC), Lyon (Rhône) | 113 | 49% | 4,8 | 31,5 | ● | ● | ● | 15,67 |
| 15 ^e | CHU, Reims (Marne) | 220 | 60% | 4,4 | 34,2 | ● | ● | ● | 17 | 30 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 283 | 18% | 5,5 | 37 | ● | ● | ● | 15,36 |

Cancers de la peau. Classement des 468 hôpitaux prenant en charge les mélanomes et autres tumeurs malignes de la peau. Ci-dessus, les 30 meilleurs. Chimiothérapie sur place obligatoire (●), radiothérapie sur place (●), sinon (●). Pet-scan : plateau d'imagerie comprenant un Pet-scan dans l'établissement (●), sinon (●).

INCONTINENCE URINAIRE

HÔPITAUX

| | | ACTIVITÉ | | NOTORIÉTÉ | | DIAPHYS-SÉNIOR | | SPÉCIALISATION | | NEUROMODULATION | | INDEX DE GRANITÉ | | BLANCS URODYNAMIQUES | | NOTE / 20 |
|-----------------|---|----------|-----|-----------|-----|----------------|------|----------------|--|-----------------|--|------------------|--|----------------------|--|-----------|
| 1 ^{er} | CHU, Lille (Nord) | 196 | 20% | 1,8 | 86% | 84 | 27 | | | | | | | | | 18,33 |
| 2 ^e | Hôpital Tenon, Paris | 370 | 70% | 1,4 | 59% | 33 | 26,2 | | | | | | | | | 18,31 |
| 3 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 238 | 76% | 3,8 | 22% | 53 | 31,2 | | | | | | | | | 18,16 |
| 4 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 185 | 38% | 2,5 | 82% | 38 | 29,7 | | | | | | | | | 18,09 |
| 5 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 204 | 22% | 2,5 | 58% | 52 | 28,4 | | | | | | | | | 17,97 |
| 6 ^e | Clin. mutualiste Jules-Verne, Nantes (Loire-Atlantique) | 344 | 11% | 1,9 | 79% | 18 | 27 | | | | | | | | | 17,83 |
| 7 ^e | GH Diaconesses/Croix-Saint-Simon, Paris | 275 | 57% | 1,9 | 83% | 15 | 27,9 | | | | | | | | | 17,81 |
| 8 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 135 | 35% | 2,7 | 81% | 65 | 29,6 | | | | | | | | | 17,63 |
| 9 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 139 | 51% | 3,4 | 28% | 38 | 31,6 | | | | | | | | | 17,55 |
| 10 ^e | Hôpital Foch, Suresnes (Hauts-de-Seine) | 181 | 42% | 3,1 | 79% | 18 | 33,1 | | | | | | | | | 17,50 |
| 11 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 268 | 22% | 2,5 | 71% | 14 | 29,1 | | | | | | | | | 17,43 |
| 12 ^e | Clinique mutualiste, Saint-Étienne (Loire) | 146 | 18% | 3,6 | 92% | 27 | 31,5 | | | | | | | | | 17,32 |
| 13 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 118 | 36% | 3 | 47% | 72 | 30,4 | | | | | | | | | 17,27 |
| 14 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 113 | 22% | 2,4 | 71% | 72 | 29,6 | | | | | | | | | 17,11 |
| 15 ^e | Clin. mut. de la Porte de l'Orient, Lorient (Morbihan) | 116 | 16% | 1,6 | 68% | 34 | 27,4 | | | | | | | | | 16,70 |
| 16 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 123 | 22% | 2,4 | 59% | 15 | 29,3 | | | | | | | | | 16,51 |
| 17 ^e | Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) | 118 | 25% | 2,9 | 94% | 16 | 31,5 | | | | | | | | | 16,50 |
| 18 ^e | Hôpital Cochin, Paris | 125 | 68% | 2,3 | 85% | 10 | 28,4 | | | | | | | | | 16,39 |
| 19 ^e | CH, Le Mans (Sarthe) | 122 | 11% | 2,5 | 74% | 15 | 28,5 | | | | | | | | | 16,32 |
| 20 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 108 | 44% | 3,3 | 65% | 27 | 29,8 | | | | | | | | | 16,10 |
| 21 ^e | CH, Libourne (Gironde) | 168 | 29% | 1,9 | 5% | 0 | 26,5 | | | | | | | | | 16,07 |
| 22 ^e | Institut mutualiste Montsouris, Paris | 137 | 75% | 1,7 | 82% | 0 | 26,5 | | | | | | | | | 16,05 |
| 23 ^e | CH, Issore (Puy-de-Dôme) | 147 | 36% | 2,6 | 97% | 0 | 26,7 | | | | | | | | | 15,97 |
| 24 ^e | Hôpital Femme-Mère-Enfant, Bron (Rhône) | 136 | 42% | 3 | 82% | 0 | 29,4 | | | | | | | | | 15,92 |
| 25 ^e | CH, Chambéry (Savoie) | 109 | 8% | 2,9 | 75% | 25 | 29 | | | | | | | | | 15,87 |
| 26 ^e | Clinique Adassa, Strasbourg (Bas-Rhin) | 254 | 7% | 2 | 98% | 5 | 30,7 | | | | | | | | | 15,80 |
| 27 ^e | CH intercommunal, Belfort/Montbéliard (T.-de-Belfort) | 126 | 67% | 1,8 | 96% | 0 | 26 | | | | | | | | | 15,78 |
| 28 ^e | CH, La Rochelle (Charente-Maritime) | 117 | 9% | 1,3 | 97% | 2 | 27 | | | | | | | | | 15,61 |
| 29 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | 119 | 7% | 2,5 | 82% | 3 | 27,2 | | | | | | | | | 15,51 |
| 30 ^e | CH intercommunal, Créteil (Val-de-Marne) | 116 | 15% | 2,6 | 84% | 0 | 29,7 | | | | | | | | | 15,42 |

Incontinence urinaire. Classement des 398 hôpitaux et des 415 cliniques prenant en charge l'incontinence urinaire. Ci-dessus et ci-dessous, les 30 meilleurs hôpitaux et les 30 meilleures cliniques. Bilan urodynamique : existence d'une unité d'exploration urodynamique opérationnelle (●), sinon (●). Spécialisation : pourcentage de pose de « bandelettes » par rapport à la totalité des interventions pour incontinence urinaire d'effort. Neuromodulation : nombre annuel de traitements de troubles de la miction urinaire chez l'homme ou la femme par stimulation électrique nerveuse.

CLINIQUES

| | | ACTIVITÉ | | NOTORIÉTÉ | | DIAPHYS-SÉNIOR | | SPÉCIALISATION | | NEUROMODULATION | | INDEX DE GRANITÉ | | BLANCS URODYNAMIQUES | | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----|-----------|-----|----------------|------|----------------|--|-----------------|--|------------------|--|----------------------|--|-----------|
| 1 ^{er} | Clin. urologique Nantes-Atlantique St-Herblain (Loire-Atl.) | 235 | 24% | 3,2 | 94% | 47 | 29,6 | | | | | | | | | 18,99 |
| 2 ^e | Clin. Saint-Jean-Languedoc, Toulouse (Haute-Garonne) | 190 | 23% | 2,4 | 53% | 57 | 27,4 | | | | | | | | | 18,06 |
| 3 ^e | Polyclin. de Limoges-Emailleurs, Limoges (Haute-Vienne) | 226 | 14% | 1,6 | 85% | 28 | 26,7 | | | | | | | | | 17,70 |
| 4 ^e | CHP Saint-Brieuc (Littoral), Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) | 229 | 0% | 2,4 | 63% | 25 | 27,8 | | | | | | | | | 17,62 |
| 5 ^e | Clinique Saint-Vincent, Besançon (Doubs) | 191 | 26% | 2,3 | 70% | 43 | 27,3 | | | | | | | | | 17,44 |
| 6 ^e | Clinique de l'Alliance, Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) | 174 | 26% | 2,4 | 91% | 20 | 29,3 | | | | | | | | | 17,42 |
| 7 ^e | Clinique Océane, Vannes (Morbihan) | 276 | 1% | 1,7 | 87% | 14 | 27,4 | | | | | | | | | 17,32 |
| 8 ^e | Clinique du Ter, Ploemeur (Morbihan) | 157 | 21% | 2,1 | 60% | 29 | 27,4 | | | | | | | | | 17,28 |
| 9 ^e | Polyclinique Saint-Roch, Cabestany (Pyénées-Orientales) | 198 | 6% | 2,2 | 4% | 22 | 26,8 | | | | | | | | | 17,04 |
| 10 ^e | Polyclinique de Franche-Comté, Besançon (Doubs) | 312 | 22% | 2,2 | 52% | 20 | 26,1 | | | | | | | | | 17,02 |
| 11 ^e | Clinique chirurgicale du Pré, Le Mans (Sarthe) | 169 | 12% | 2,3 | 14% | 56 | 27,4 | | | | | | | | | 16,98 |
| 12 ^e | Clinique Ambroise-Paré, Toulouse (Haute-Garonne) | 271 | 14% | 3,2 | 69% | 12 | 28,5 | | | | | | | | | 16,91 |
| 13 ^e | CH privé Saint-Gregoire, Saint-Gregoire (Ille-et-Vilaine) | 309 | 7% | 1,4 | 91% | 17 | 27,1 | | | | | | | | | 16,85 |
| 14 ^e | Hôpital privé de la Louvière, Lille (Nord) | 152 | 5% | 2,4 | 82% | 27 | 27,6 | | | | | | | | | 16,83 |
| 15 ^e | Polyclinique de Poitiers, Poitiers (Vienne) | 146 | 8% | 2,4 | 60% | 32 | 28,1 | | | | | | | | | 16,80 |
| 16 ^e | Clinique Saint-Vincent-de-Paul, Bourgoin-Jallieu (Isère) | 161 | 2% | 2,4 | 95% | 18 | 28,6 | | | | | | | | | 16,43 |
| 17 ^e | Hôpital privé Jean-Mermoz, Lyon (Rhône) | 342 | 25% | 1,9 | 28% | 13 | 26,8 | | | | | | | | | 16,36 |
| 18 ^e | Polyclinique du Parc, Caen (Calvados) | 315 | 12% | 1,8 | 55% | 1 | 27,9 | | | | | | | | | 16,22 |
| 19 ^e | Clin. Saint-Michel-et-Sainte-Anne, Quimper (Finistère) | 153 | 1% | 2,4 | 93% | 17 | 31,2 | | | | | | | | | 16,05 |
| 20 ^e | Clinique chirurgicale Bel-Air, Bordeaux (Gironde) | 110 | 8% | 2,4 | 91% | 20 | 29,1 | | | | | | | | | 16 |
| 21 ^e | CH privé Saint-Martin, Caen (Calvados) | 193 | 19% | 1,4 | 96% | 13 | 27,8 | | | | | | | | | 15,94 |
| 22 ^e | Clinique de Champagne, Troyes (Aube) | 124 | 5% | 3,2 | 98% | 14 | 31,1 | | | | | | | | | 15,75 |
| 23 ^e | Institut hospitalier Jacques-Cartier, Massy (Essonne) | 268 | 21% | 1,3 | 90% | 0 | 26,4 | | | | | | | | | 15,71 |
| 24 ^e | Clinique Victor-Pauchet, Amiens (Somme) | 166 | 11% | 2,2 | 69% | 14 | 27,2 | | | | | | | | | 15,54 |
| 25 ^e | Polyclinique du Parc, Cholet (Maine-et-Loire) | 196 | 38% | 2,2 | 82% | 0 | 27,1 | | | | | | | | | 15,35 |
| 26 ^e | Polyclinique Saint-François, Montluçon (Allier) | 147 | 27% | 3,6 | 82% | 13 | 30,1 | | | | | | | | | 15,32 |
| 27 ^e | Clinique de l'Anjou, Angers (Maine-et-Loire) | 240 | 7% | 2,5 | 25% | 0 | 27,1 | | | | | | | | | 15,29 |
| 28 ^e | Polyclinique Courlancy, Reims (Marne) | 184 | 38% | 2,4 | 79% | 2 | 26,8 | | | | | | | | | 15,27 |
| 29 ^e | Clinique de l'Yvette, Longjumeau (Essonne) | 154 | 8% | 2,9 | 69% | 2 | 28,4 | | | | | | | | | 15,26 |
| 30 ^e | Clinique la Châtaigneraie, Beaumont (Puy-de-Dôme) | 214 | 13% | 3,5 | 78% | 0 | 31,4 | | | | | | | | | 15,25 |

CALCULS URINAIRES

HÔPITAUX

| | | ACTIVITÉ | | NOTORIÉTÉ | | URÉTERÈS | | SONDES | | TECHNICITÉ | | INDEX DE GRANITÉ | | LITHOTRIEUR | | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----|-----------|-----|----------|------|--------|--|------------|--|------------------|--|-------------|--|-----------|
| 1 ^{er} | Hôpital Tenon, Paris | 1437 | 65% | 635 | 970 | 5% | 31,9 | | | | | | | | | 18,29 |
| 2 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 880 | 21% | 145 | 553 | 11% | 38,4 | | | | | | | | | 18,21 |
| 3 ^e | Hôpital Foch, Suresnes (Hauts-de-Seine) | 878 | 52% | 141 | 450 | 9% | 38,2 | | | | | | | | | 18,14 |
| 4 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 737 | 34% | 48 | 273 | 21% | 47,4 | | | | | | | | | 18,10 |
| 5 ^e | Hôpital Henri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) | 743 | 36% | 85 | 481 | 16% | 39,6 | | | | | | | | | 17,93 |
| 6 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 772 | 49% | 49 | 509 | 24% | 45,9 | | | | | | | | | 17,86 |
| 7 ^e | Hôpital Edouard-Herriot, Lyon (Rhône) | 613 | 32% | 118 | 311 | 13% | 41,6 | | | | | | | | | 17,70 |
| 8 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | 703 | 25% | 161 | 434 | 18% | 35,6 | | | | | | | | | 17,62 |
| 9 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 748 | 61% | 224 | 480 | 7% | 38,1 | | | | | | | | | 17,43 |
| 10 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 571 | 18% | 81 | 373 | 18% | 43,4 | | | | | | | | | 17,41 |
| 11 ^e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 775 | 5% | 119 | 20 | 64% | 34,2 | | | | | | | | | 17,40 |
| 12 ^e | Hôp. de la Conception, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 578 | 22% | 102 | 382 | 20% | 43,6 | | | | | | | | | 17,40 |
| 13 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 668 | 21% | 100 | 411 | 15% | 43,3 | | | | | | | | | 17,31 |
| 14 ^e | CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | 704 | 50% | 84 | 399 | 4% | 37,5 | | | | | | | | | 17,12 |
| 15 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 546 | 25% | 41 | 270 | 16% | 49,3 | | | | | | | | | 17,10 |
| 16 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 580 | 36% | 76 | 357 | 4% | 41 | | | | | | | | | 16,89 |
| 17 ^e | CH intercommunal Belfort/Montbéliard (T.-de-Belfort) | 692 | 69% | 25 | 481 | 3% | 37,9 | | | | | | | | | 16,87 |
| 18 ^e | Hôpital Cochin, Paris | 675 | 56% | 87 | 522 | 7% | 35,8 | | | | | | | | | 16,83 |
| 19 ^e | CH, Mulhouse (Haut-Rhin) | 670 | 2% | 112 | 491 | 6% | 32,8 | | | | | | | | | 16,81 |
| 20 ^e | CHU, Lille (Nord) | 637 | 19% | 1 | 393 | 20% | 45,6 | | | | | | | | | 16,74 |
| 21 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 544 | 37% | 149 | 350 | 12% | 37,1 | | | | | | | | | 16,66 |
| 22 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 464 | 29% | 131 | 255 | 17% | 41,4 | | | | | | | | | 16,61 |
| 23 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 856 | 29% | 1 | 211 | 8% | 39,9 | | | | | | | | | 16,60 |
| 24 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 571 | 18% | 108 | 364 | 1% | 40,6 | | | | | | | | | 16,58 |
| 25 ^e | CH, Chambéry (Savoie) | 566 | 15% | 11 | 306 | 9% | 41 | | | | | | | | | 16,53 |
| 26 ^e | Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | 498 | 53% | 25 | 320 | 16% | 43,4 | | | | | | | | | 16,52 |
| 27 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 474 | 28% | 16 | 263 | 19% | 44,9 | | | | | | | | | 16,51 |
| 28 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 452 | 22% | 86 | 360 | 13% | 44,2 | | | | | | | | | 16,50 |
| 29 ^e | Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris | 575 | 56% | 51 | 250 | 16% | 38,5 | | | | | | | | | 16,32 |
| 30 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 548 | 49% | 3 | 374 | 16% | 44,8 | | | | | | | | | 16,19 |
| 31 ^e | CH, Le Mans (Sarthe) | 489 | 12% | 93 | 404 | 10% | 38,5 | | | | | | | | | 16,16 |
| 32 ^e | Hôpital Saint-Louis, Paris | 487 | 44% | 23 | 300 | 8% | 41,2 | | | | | | | | | 16,06 |
| 33 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 466 | 29% | 68 | 248 | 14% | 40,3 | | | | | | | | | 16,06 |
| 34 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 448 | 16% | 37 | 319 | 6% | 47,2 | | | | | | | | | 15,91 |
| 35 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 493 | | | | | | | | | | | | | | |

ADÉNOME DE LA PROSTATE

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | INDICE DE GARANTIE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| 1 ^{er} | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 345 | 26% | 4 | 38,9 | 18,50 |
| 2 ^e | Hôpital Tenon, Paris | 328 | 61% | 3,1 | 29,5 | 18,41 |
| 3 ^e | GH Saint-Joseph, Paris | 306 | 58% | 2,3 | 31 | 18,40 |
| 4 ^e | Hôpital Cochin, Paris | 501 | 60% | 4,5 | 36,6 | 18,31 |
| 5 ^e | Hôpital Foch, Suresnes (Hauts-de-Seine) | 350 | 42% | 5,6 | 47,2 | 18,13 |
| 6 ^e | Institut mutualiste Montsouris, Paris | 452 | 77% | 5,4 | 41,3 | 18 |
| 7 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 257 | 15% | 2,6 | 30,8 | 17,88 |
| 8 ^e | Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) | 315 | 14% | 4,9 | 39,5 | 17,72 |
| 9 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 222 | 26% | 4,1 | 41,6 | 17,71 |
| 10 ^e | Clin. mutualiste de l'Estuaire, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) | 205 | 4% | 3,9 | 44,2 | 17,70 |
| 11 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | 344 | 25% | 5,1 | 37,8 | 17,59 |
| 12 ^e | Clinique Adassa, Strasbourg (Bas-Rhin) | 268 | 5% | 4,5 | 38,7 | 17,58 |
| 13 ^e | CH, Belfort/Montbéliard (Territoire-de-Belfort/Doubs) | 241 | 79% | 5,3 | 42,9 | 17,35 |
| 14 ^e | Clinique mutualiste, Saint-Etienne (Loire) | 207 | 25% | 4,6 | 41,9 | 17,31 |
| 15 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 318 | 63% | 6 | 39,5 | 17,24 |
| 15 ^e | Hôpital Edouard-Herriot, Lyon (Rhône) | 265 | 43% | 4,9 | 37 | 17,24 |
| 17 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 245 | 10% | 5,8 | 49,3 | 17,18 |
| 18 ^e | CH, Chambéry (Savoie) | 301 | 11% | 6 | 42,1 | 17,14 |
| 19 ^e | Clinique mutualiste de la Porte de l'Orient, Lorient (Morbihan) | 201 | 20% | 5,1 | 45,9 | 17,11 |
| 20 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 239 | 49% | 5,6 | 43,5 | 17,10 |
| 21 ^e | Clinique mutualiste Jules-Verne, Nantes (Loire-Atlantique) | 196 | 8% | 3,9 | 37 | 16,98 |
| 22 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 275 | 25% | 6 | 40,6 | 16,90 |
| 23 ^e | CHU, Fort-de-France (Martinique) | 279 | - | 7,6 | 42,7 | 16,84 |
| 24 ^e | Hôpital Saint-Louis, Paris | 223 | 40% | 5,4 | 41,3 | 16,83 |
| 25 ^e | CHU, Brest (Finistère) | 171 | 13% | 3,4 | 34,9 | 16,82 |

| | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | INDICE DE GARANTIE | NOTE / 20 |
|-----------------|---|----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| 25 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 167 | 34% | 3,4 | 36,5 | 16,82 |
| 27 ^e | Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris | 177 | 49% | 4,9 | 41,8 | 16,79 |
| 28 ^e | GH mutualiste, Grenoble (Isère) | 231 | 3% | 4,8 | 36,1 | 16,76 |
| 29 ^e | CH, La Roche-sur-Yon (Vendée) | 159 | 3% | 4,4 | 46,2 | 16,74 |
| 30 ^e | CH, Le Mans (Sarthe) | 179 | 12% | 5,5 | 46,8 | 16,65 |
| 31 ^e | CH, Arras (Pas-de-Calais) | 163 | 9% | 2,7 | 33,2 | 16,64 |
| 32 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 160 | 41% | 3,2 | 30,8 | 16,54 |
| 33 ^e | Clinique Beau-Soleil, Montpellier (Hérault) | 164 | 9% | 3,6 | 35 | 16,52 |
| 34 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 154 | 23% | 4,1 | 43,8 | 16,48 |
| 35 ^e | CH, Saintes (Charente-Maritime) | 218 | 9% | 6,6 | 52,8 | 16,47 |
| 36 ^e | CH, Mulhouse (Haut-Rhin) | 176 | 3% | 4,3 | 35,7 | 16,41 |
| 37 ^e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 171 | 9% | 5,2 | 43,4 | 16,37 |
| 38 ^e | Hôpital Henri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) | 197 | 30% | 5,5 | 38,2 | 16,21 |
| 39 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | 155 | 23% | 4,3 | 40,5 | 16,19 |
| 40 ^e | Hôpital d'instruction des armées Val-de-Grâce*, Paris | 159 | 64% | 4,7 | 38,4 | 16,17 |
| 41 ^e | CH, Grasse (Alpes-Maritimes) | 158 | 6% | 4,4 | 40,7 | 16,11 |
| 42 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 253 | 17% | 6,3 | 34,6 | 16,10 |
| 43 ^e | Clinique mutualiste, Pessac (Gironde) | 159 | 12% | 4,6 | 38,3 | 16,06 |
| 44 ^e | GH Diaconesses/Croix-Saint-Simon, Paris | 135 | 38% | 3,8 | 41,4 | 15,98 |
| 45 ^e | Hôpital Bichat, Paris | 179 | 58% | 6,1 | 38,3 | 15,82 |
| 46 ^e | CH, Sens (Yonne) | 156 | 7% | 4,9 | 41,5 | 15,73 |
| 47 ^e | CHU, Lille (Nord) | 137 | 18% | 4,7 | 41,8 | 15,50 |
| 48 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 135 | 21% | 5,2 | 47,4 | 15,47 |
| 49 ^e | CH intercommunal, Quimper (Finistère) | 133 | 5% | 3,4 | 36,5 | 15,39 |
| 50 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 133 | 18% | 4,9 | 44,9 | 15,37 |

| CLINIQUES | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | INDICE DE GARANTIE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Clin. urologique Nantes-Atlantis, St-Herblain (Loire-Atlantique) | 467 | 24% | 4,6 | 46,2 | 19,22 |
| 2 ^e | Polyclinique Saint-François, Montluçon (Allier) | 395 | 35% | 4 | 37,7 | 18,47 |
| 3 ^e | CHP Saint-Brieuc, Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) | 339 | 1% | 4,4 | 46,2 | 18,23 |
| 4 ^e | Polyclin. du Parc-Rambot, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) | 354 | 29% | 5,3 | 44,9 | 17,93 |
| 5 ^e | Clinique Toulouse-Lautrec, Albi (Tarn) | 356 | 31% | 4,9 | 39,4 | 17,87 |
| 6 ^e | Polyclinique de Blois, La Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher) | 344 | 5% | 5,1 | 41,9 | 17,31 |
| 7 ^e | Clinique de l'Espérance, Mougins (Alpes-Maritimes) | 362 | 10% | 5,4 | 39,1 | 17,25 |
| 8 ^e | Clinique Océane, Vannes (Morbihan) | 320 | 4% | 3,2 | 34,5 | 17,24 |
| 9 ^e | Clinique Saint-Augustin, Bordeaux (Gironde) | 404 | 26% | 5,8 | 38,1 | 17,18 |
| 10 ^e | Clinique Saint-Augustin, Nantes (Loire-Atlantique) | 301 | 11% | 4,6 | 38,9 | 17,17 |
| 11 ^e | Clinique la Châtaigneraie, Beaumont (Puy-de-Dôme) | 348 | 18% | 5,9 | 42,9 | 16,92 |
| 11 ^e | Polyclinique Saint-Privat, Boujan-sur-Libron (Hérault) | 386 | 4% | 5,6 | 38,1 | 16,92 |
| 13 ^e | Clinique Trenal, Sainte-Colombe (Rhône) | 298 | 69% | 4,4 | 33,9 | 16,70 |
| 14 ^e | Clinique chirurgicale Bel-Air, Bordeaux (Gironde) | 403 | 7% | 6,5 | 40,4 | 16,63 |
| 15 ^e | Polyclinique du Beaujolais, Arnas (Rhône) | 256 | 27% | 4,3 | 42,8 | 16,58 |

| | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | INDICE DE GARANTIE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| 16 ^e | Clinique Saint-Etienne, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) | 275 | 25% | 5,4 | 44,8 | 16,37 |
| 17 ^e | Polyclinique Saint-Roch, Cabestany (Pyrénées-Orientales) | 333 | 6% | 6,4 | 47,5 | 16,34 |
| 18 ^e | Hôpital privé de la Louvière, Lille (Nord) | 290 | 6% | 5,5 | 41 | 16,02 |
| 19 ^e | Polyclinique du Maine, Laval (Mayenne) | 262 | 2% | 4,5 | 36,7 | 15,85 |
| 20 ^e | Polyclinique de Navarre, Pau (Pyrénées-Atlantiques) | 277 | 5% | 6 | 45,7 | 15,72 |
| 21 ^e | Clinique Convert, Bourg-en-Bresse (Ain) | 266 | 16% | 5,3 | 36,6 | 15,61 |
| 22 ^e | Polyclinique du Parc, Caen (Calvados) | 320 | 17% | 5,9 | 33,3 | 15,57 |
| 23 ^e | Clinique de l'Alliance, Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) | 247 | 20% | 4,7 | 38,1 | 15,54 |
| 24 ^e | Hôpital privé Jean-Mermoz, Lyon (Rhône) | 263 | 18% | 4,9 | 35 | 15,43 |
| 25 ^e | Polyclinique de la Forêt, Fontainebleau (Seine-et-Marne) | 242 | 26% | 3,6 | 35,4 | 15,42 |
| 26 ^e | Clinique Saint-Jean-Languedoc, Toulouse (Haute-Garonne) | 250 | 21% | 5,4 | 39,9 | 15,33 |
| 27 ^e | Polyclinique de Gentilly, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 299 | 36% | 6,6 | 38,9 | 15,31 |
| 28 ^e | Clinique Ormeau-Pyrénées, Tarbes (Hautes-Pyrénées) | 236 | 11% | 4,7 | 43 | 15,30 |
| 29 ^e | Clinique des Orchidées, Le Port (La Réunion) | 257 | - | 5,5 | 38,1 | 15,23 |
| 30 ^e | Hôpital privé Médipôle de Savoie, Challes-les-Eaux (Savoie) | 301 | 12% | 6,3 | 36 | 15,19 |

Adénome de la prostate. Classement des 287 hôpitaux et des 357 cliniques pratiquant la chirurgie de l'adénome de la prostate. Ci-dessus, les 50 meilleurs hôpitaux et les 30 meilleurs cliniques. * Cette activité est en cours de transfert à l'hôpital d'instruction des armées Bégin à Saint-Mandé.

Testicules. Classement des 404 hôpitaux réalisant des interventions sur les testicules. Ci-contre, les 20 meilleurs.

Nez et sinus. Classement des 325 hôpitaux pratiquant la chirurgie du nez et des sinus. Ci-contre, les 40 meilleurs. * Cette activité devait être transférée en mai à l'hôpital de la Conception à Marseille.

Audition. Classement des 330 hôpitaux et des 426 cliniques pratiquant la chirurgie de l'audition. Ci-contre, les 40 meilleurs hôpitaux et les 30 meilleures cliniques. * Cette activité devait être transférée en mai à l'hôpital de la Conception à Marseille.

CHIRURGIE DES TESTICULES

| RANK | HÔPITAUX | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULAtoire | INDICE DE GRANITÉ | NOTE / 20 | |
|-----------------|--|----------|----------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|----------|
| | | | | | | | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ |
| 1 ^{er} | Hôpital Femme-Mère-Enfant, Bron (Rhône) | 474 | 43% | 1,2 | 76% | 25,4 | | 18,36 |
| 2 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 494 | 48% | 2,6 | 63% | 28,7 | | 17,96 |
| 3 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 336 | 21% | 1,7 | 76% | 27,4 | | 17,76 |
| 4 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 422 | 29% | 2,9 | 63% | 29,8 | | 17,59 |
| 5 ^e | CHU, Lille (Nord) | 514 | 23% | 2 | 43% | 27,6 | | 17,49 |
| 6 ^e | Hôpital Robert-Debré, Paris | 307 | 75% | 1,5 | 83% | 25,5 | | 17,44 |
| 7 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 356 | 17% | 2,4 | 65% | 28,8 | | 17,40 |
| 8 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 303 | 38% | 2 | 68% | 28,6 | | 17,28 |
| 9 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 370 | 43% | 2,2 | 53% | 27,7 | | 17,17 |
| 10 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 288 | 38% | 1,8 | 75% | 27,8 | | 17,08 |
| 11 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 335 | 26% | 2,1 | 60% | 28,4 | | 17,05 |
| 12 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 364 | 15% | 2,7 | 69% | 27 | | 16,99 |
| 13 ^e | Hôpital Necker-Enfants malades, Paris | 300 | 73% | 1,6 | 67% | 25,5 | | 16,90 |
| 14 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 318 | 36% | 2,6 | 50% | 30 | | 16,65 |
| 15 ^e | CHR, Orléans (Loiret) | 276 | 14% | 2 | 71% | 27,5 | | 16,51 |
| 16 ^e | CHU, Reims (Marne) | 266 | 44% | 2 | 67% | 27,8 | | 16,31 |
| 17 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 320 | 40% | 2 | 28% | 25,3 | | 16,01 |
| 18 ^e | Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) | 253 | 16% | 2,1 | 64% | 28,1 | | 15,52 |
| 19 ^e | Hôpital Trousseau, Paris | 265 | 71% | 1,8 | 58% | 25,4 | | 15,44 |
| 20 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 271 | 21% | 2,1 | 60% | 26,8 | | 15,41 |

CHIRURGIE DU NEZ ET DES SINUS

| RANK | HÔPITAUX | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULAtoire | INDICE DE GRANITÉ | NOTE / 20 | |
|-----------------|--|----------|----------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|----------|
| | | | | | | | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ |
| 1 ^{er} | Inst. univ. de la face et du cou, Nice (Alpes-Maritimes) | 346 | 14% | 2,1 | 35% | 29 | | 18,47 |
| 2 ^e | Hôpital Lariboisière, Paris | 379 | 68% | 2,8 | 31% | 29,6 | | 18,46 |
| 3 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 520 | 39% | 2,6 | 33% | 28 | | 18,42 |
| 4 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 512 | 39% | 2,2 | 27% | 27,1 | | 18,25 |
| 5 ^e | Hôp. de la Timone* (adultes), Marseille (B.-du-Rhône) | 359 | 30% | 4 | 5% | 30,3 | | 17,89 |
| 6 ^e | CH intercommunal, Créteil (Val-de-Marne) | 465 | 55% | 2,2 | 40% | 26,3 | | 17,74 |
| 7 ^e | CHU, Lille (Nord) | 599 | 27% | 1,5 | 37% | 25,7 | | 17,58 |
| 8 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 305 | 71% | 2,7 | 13% | 27,4 | | 17,52 |
| 9 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 337 | 46% | 2,3 | 9% | 27 | | 17,51 |
| 10 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 392 | 58% | 1,8 | 4% | 26,5 | | 17,40 |
| 11 ^e | GH Saint-Vincent, Strasbourg (Bas-Rhin) | 579 | 7% | 1,7 | 44% | 25,3 | | 17,12 |
| 12 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | 216 | 10% | 2,5 | 17% | 27,4 | | 17,11 |
| 13 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 174 | 36% | 2,8 | 25% | 28,5 | | 17,08 |
| 14 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 201 | 36% | 2,3 | 26% | 27 | | 16,97 |
| 15 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 344 | 18% | 2,4 | 28% | 26 | | 16,93 |
| 16 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 310 | 44% | 2,3 | 41% | 25,8 | | 16,91 |
| 17 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 219 | 12% | 2,7 | 3% | 28,3 | | 16,85 |
| 18 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 215 | 33% | 2,1 | 13% | 26,8 | | 16,84 |
| 19 ^e | Hôpitaux Nord (Croix-Rousse), Lyon (Rhône) | 279 | 37% | 2,6 | 4% | 26,8 | | 16,80 |
| 20 ^e | Hôpital Edouard-Herriot, Lyon (Rhône) | 305 | 35% | 1,6 | 49% | 25,3 | | 16,75 |
| 21 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 177 | 31% | 2,7 | 14% | 27,3 | | 16,74 |
| 22 ^e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 237 | 5% | 1,4 | 25% | 26 | | 16,73 |
| 23 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 173 | 32% | 2,2 | 12% | 26,8 | | 16,50 |
| 24 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 273 | 47% | 3,2 | 4% | 26,6 | | 16,44 |
| 25 ^e | Hôpital Bichat, Paris | 218 | 54% | 2,3 | 38% | 25,7 | | 16,43 |
| 26 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 157 | 29% | 2 | 46% | 26,5 | | 16,32 |
| 27 ^e | Hôpital Foch, Suresnes (Hauts-de-Seine) | 133 | 54% | 2,6 | 15% | 29,4 | | 16,30 |
| 28 ^e | Hôpital Necker-Enfants malades, Paris | 137 | 83% | 3,3 | 23% | 29,1 | | 16,29 |
| 29 ^e | Fondation Rothschild, Paris | 147 | 51% | 1,9 | 14% | 27 | | 16,27 |
| 30 ^e | Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris | 137 | 70% | 3,4 | 7% | 29,7 | | 16,17 |
| 31 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 154 | 32% | 2,6 | 3% | 28,4 | | 16,15 |
| 32 ^e | Clinique Adassa, Strasbourg (Bas-Rhin) | 206 | 5% | 1,5 | 30% | 25,4 | | 16,07 |
| 33 ^e | CHU, Brest (Finistère) | 168 | 24% | 1,6 | 21% | 26 | | 16,05 |
| 34 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 174 | 40% | 2,8 | 6% | 26,5 | | 15,99 |
| 34 ^e | Hôpital Albert-Schweitzer, Colmar (Haut-Rhin) | 159 | 15% | 1,1 | 42% | 25,5 | | 15,99 |
| 36 ^e | Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) | 263 | 20% | 3,2 | 5% | 26,1 | | 15,96 |
| 37 ^e | CH, Pontoise (Val-d'Oise) | 165 | 19% | 1,3 | 51% | 25,3 | | 15,94 |
| 38 ^e | CH, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) | 160 | 9% | 1,7 | 35% | 25,7 | | 15,74 |
| 39 ^e | CH, Belfort/Montbéliard (T.-de-Belfort/Doubs) | 158 | 56% | 2,2 | 9% | 25,9 | | 15,45 |
| 40 ^e | Clin. de Bonneveine, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 153 | 2% | 1,9 | 52% | 25,3 | | 15,38 |

AUDITION

| RANK | HÔPITAUX | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULAtoire | INDICE DE GRANITÉ | SPÉCIALISATION | NOTE / 20 | |
|-----------------|---|----------|----------|-----------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|----------|
| | | | | | | | | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ |
| 1 ^{er} | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 407 | 59% | 1,8 | 67% | 26,8 | 29% | 18,17 | |
| 2 ^e | Hôpital Edouard-Herriot, Lyon (Rhône) | 407 | 52% | 1,7 | 57% | 27,6 | 25% | 18,06 | |
| 3 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 452 | 35% | 2,4 | 61% | 27,7 | 25% | 17,88 | |
| 4 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 597 | 52% | 2,8 | 42% | 27,1 | 24% | 17,50 | |
| 5 ^e | Hôpital Necker-Enfants malades, Paris | 579 | 79% | 2,3 | 24% | 26 | 29% | 17,33 | |
| 6 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 655 | 61% | 2,7 | 22% | 28,2 | 21% | 17,32 | |
| 7 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 387 | 58% | 1,3 | 58% | 26,3 | 22% | 17,28 | |
| 8 ^e | Hôpital Lariboisière, Paris | 288 | 78% | 2,4 | 22% | 27,4 | 43% | 17,24 | |
| 9 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 581 | 79% | 2,4 | 10% | 26,2 | 26% | 17,14 | |
| 10 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 450 | 44% | 2,2 | 44% | 27 | 18% | 17,06 | |
| 11 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 395 | 27% | 1,8 | 25% | 26 | 26% | 16,84 | |
| 12 ^e | CHU, Lille (Nord) | 845 | 34% | 2,2 | 8% | 26 | 24% | 16,79 | |
| 13 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 363 | 24% | 2,3 | 29% | 26,2 | 26% | 16,78 | |
| 14 ^e | Fondation Rothschild, Paris | 341 | 65% | 2,3 | 12% | 26,2 | 30% | 16,66 | |
| 15 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 342 | 27% | 1,7 | 57% | 25,3 | 26% | 16,63 | |
| 16 ^e | Hôpital Trousseau, Paris | 181 | 74% | 2,3 | 33% | 27,7 | 28% | 16,58 | |
| 17 ^e | Hôpital Femme-Mère-Enfant, Bron (Rhône) | 272 | 38% | 1,8 | 37% | 31,2 | 14% | 16,49 | |
| 18 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 413 | 25% | 2,3 | 35% | 26,4 | 16% | 16,47 | |
| 19 ^e | Clin. Sainte-Marie (Inst. cathol. de Lille), Cambrai (Nord) | 958 | 11% | 1,6 | 95% | 25 | 4% | 16,45 | |
| 20 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 552 | 44% | 2 | 50% | 25,8 | 13% | 16,44 | |
| 21 ^e | CHU, Brest (Finistère) | 289 | 10% | 1,3 | 52% | 25,8 | 24% | 16,43 | |
| 22 ^e | Hôpital Nord*, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 526 | 40% | 2,5 | 30% | 26 | 19% | 16,33 | |
| 23 ^e | Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | 311 | 74% | 2,5 | 22% | 26 | 28% | 16,31 | |
| 24 ^e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 151 | 5% | 1,6 | 67% | 26 | 34% | 16,30 | |
| 25 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 159 | 11% | 2 | 14% | 29 | 28% | 16,29 | |
| 26 ^e | CH, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) | 270 | 1% | 1,2 | 84% | 26,8 | 11% | 16,26 | |
| 27 ^e | Clinique mutualiste La Sagesse, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 378 | 3% | 1,3 | 72% | 25,2 | 15% | 16,15 | |
| 28 ^e | Hôpital Robert-Debré, Paris | 228 | 78% | 2,6 | 48% | 26,9 | 22% | 16,07 | |
| 29 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 283 | 49% | 2,1 | 35% | 25,6 | 24% | 16,01 | |
| 30 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 190 | 35% | 2,1 | 29% | 25,9 | 33% | 15,99 | |
| 31 ^e | Hôpital de la Timone* (adultes), Marseille (B.-du-Rhône) | 163 | 26% | 3,7 | 12% | 27,4 | 31% | 15,92 | |
| 32 ^e | GH Saint-Vincent, Strasbourg (Bas-Rhin) | 244 | 8% | 1,6 | 52% | 25 | 25% | 15,91 | |
| 33 ^e | Hôpital de la Timone* (enfants), Marseille (B.-du-Rhône) | 255 | 41% | 2,9 | 41% | 27 | 20% | 15,89 | |
| 34 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 240 | 36% | 2,2 | 27% | 26,4 | 21% | 15,82 | |
| 35 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 370 | 49% | 1,2 | 29% | 25,2 | 15% | 15,71 | |
| 36 ^e | Hôpital Beaujon, Clichy (Hauts-de-Seine) | 207 | 81% | 3 | 4% | 27,1 | 23% | 15,66 | |
| 37 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 354 | 56% | 2,2 | 23% | 25,8 | 12% | 15,57 | |
| 38 ^e | Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) | 196 | 14% | 2,6 | 45% | 27,1 | 15% | 15,49 | |
| 39 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 201 | 54% | 2,6 | 22% | 26,4 | 23% | 15,47 | |
| 40 ^e | CHU, Nîmes (Gard) | 148 | 14% | 1,4 | 29% | 25,2 | 40% | 15,46 | |

CLINIQUES

| RANK | CLINIQUES | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ | AMBULAtoire | INDICE DE GRANITÉ | SPÉCIALISATION | NOTE / 20 | |
|-----------------|--|----------|----------|-------------|-------------------|----------------|-----------|----------|
| | | | | | | | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ |
| 1 ^{er} | Clinique du Docteur-Jean-Causse, Colombiers (Hérault) | 1489 | 79% | 18% | 29 | 33% | 18,58 | |
| 2 ^e | Clinique Mathilde, Rouen (Seine-Maritime) | 933 | 11% | 96% | 25,7 | 8% | 18,39 | |
| 3 ^e | CH privé Saint-Martin, Caen (Calvados) | 563 | 7% | 95% | 26 | 13% | 18,33 | |
| 4 ^e | Clinique Sarrus-Teinturiers, Toulouse (Haute-Garonne) | 1149 | 18% | 94% | 25 | 7% | 17,97 | |
| 5 ^e | Clinique Saint-Hilaire, Rouen (Seine-Maritime) | 470 | 10% | 96% | 26,2 | 9% | 17,93 | |
| 6 ^e | Polyclinique de l'Atlantique, Saint-Herblain (Loire-Atlantique) | 773 | 7% | 93% | 25,5 | 5% | 17,64 | |
| 7 ^e | Clinique de l'Anjou, Angers (Maine-et-Loire) | 554 | 5% | 74% | 25,9 | 12% | 17,57 | |
| 8 ^e | CH privé Saint-Grégoire, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) | 457 | 9% | 73% | 25,8 | 28% | 17,46 | |
| 9 ^e | Nouvelles Cliniques nantaises, Nantes (Loire-Atlantique) | 788 | 16% | 71% | 25,3 | 8% | 17,33 | |
| 10 ^e | Clinique Pasteur-Lanroze, Brest (Finistère) | 466 | 0% | 87% | 25,4 | 14% | 17,32 | |
| 11 ^e | Clinique Jules-Verne, Nantes (Loire-Atlantique) | 490 | 12% | 80% | 25,3 | 9% | 17,21 | |
| 12 ^e | Médipôle Garonne, Toulouse (Haute-Garonne) | 447 | 32% | 64% | 26 | 16% | 17,11 | |
| 13 ^e | Clinique des Alpes, Grenoble (Isère) | 491 | 1% | 96% | 25 | 2% | 17,03 | |
| 14 ^e | Clinique Saint-Augustin, Bordeaux (Gironde) | 448 | 31% | 39% | 25,3 | 37% | 16,97 | |
| 15 ^e | Polyclinique du Parc, Saint-Sauve (Nord) | 444 | 0% | 85% | 25 | 12% | 16,55 | |
| 16 ^e | CHP St-Brieuc, site Ste-Jeanne-d'Arc, Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) | 341 | 1% | 80% | 25 | 28% | 16,49 | |
| 17 ^e | Centre médico-chirurgical du Mans, Le Mans (Sarthe) | 412 | 13% | 68% | 26,1 | 9% | 16,46 | |
| 18 ^e | Médipôle de Savoie, Challes-les-Eaux (Savoie) | 385 | 22% | 72% | 25 | 16% | 16,36 | |
| 19 ^e | Hôpital privé Sévigné, Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) | 425 | 18% | 72% | 25 | 6% | 16 | |
| 20 ^e | Pôle Santé Orléance, Saran (Loiret) | 293 | 10% | 85% | 25,6 | 15% | 15,99 | |
| 21 ^e | Polyclinique de Pontivy, Pontivy (Morbihan) | 276 | 22% | 93% | 25 | 40% | 15,96 | |
| 22 ^e | Clinique Convert, Bourg-en-Bresse (Ain) | 297 | 10% | 72% | 25,6 | 19% | 15,91 | |
| 22 ^e | Polyclinique de Poitiers, Poitiers (Vienne) | 334 | 10% | 70% | 25 | 16% | 15,91 | |
| 24 ^e | Clinique Saint-Amé, Lambres-lez-Douai (Nord) | 298 | 19% | 74% | 25,3 | 15% | 15,88 | |
| 25 ^e | Clinique Ambroise-Paré, Toulouse (Haute-Garonne) | 292 | 10% | 66% | 25,5 | 33% | 15,67 | |
| 26 ^e | Clinique Saint-Vincent, Saint-Denis (La Réunion) | 284 | - | 51% | 25,9 | 20% | 15,53 | |
| 27 ^e | Hôpital privé de Bois-Bernard, Bois-Bernard (Pas-de-Calais) | 301 | 3% | 73% | 25 | 14% | 15,52 | |
| 28 ^e | Clinique du Parc, Orange (Vaucluse) | 306 | 14% | 100% | 0 | 2% | 15,48 | |
| 29 ^e | Clinique chirurgicale du Pré, Le Mans (Sarthe) | 303 | 7% | 82% | 25 | 4% | 15,38 | |
| 30 ^e | Clinique du Ter, Ploemeur (Morbihan) | 315 | 10% | 79% | 25 | - | 15,35 | |

AMYGDALES ET VÉGÉTATIONS

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBUATOIRE | NOTE 20 | CLINIQUES | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBUATOIRE | NOTE 20 |
|-----------------|---|----------|-----------|-----------------|------------|---------|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|------------|---------|
| 1 ^{er} | Clinique Sainte-Marie (Institut catholique de Lille), Cambrai (Nord) | 927 | 11% | 1 | 92% | 19,72 | 1 ^{er} | Polyclinique du Parc, Saint-Sauve (Nord) | 1209 | 1% | 1,3 | 76% | 19,34 |
| 2 ^e | Clinique mutualiste La Sagesse, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 861 | 3% | 1 | 90% | 19,33 | 2 ^e | Hôpital privé de Bois-Bernard, Bois-Bernard (Pas-de-Calais) | 934 | 3% | 1 | 93% | 19,31 |
| 3 ^e | Hôpital Necker-Enfants malades, Paris | 895 | 68% | 2,1 | 70% | 19,13 | 3 ^e | Clinique de l'Anjou, Angers (Maine-et-Loire) | 1097 | 5% | 1,1 | 64% | 19,23 |
| 4 ^e | Hôp. Saint-Vincent-de-Paul (Institut catholique de Lille), Lille (Nord) | 517 | 6% | 1,1 | 83% | 18,85 | 4 ^e | Clinique Saint-Amé, Lambres-lez-Douai (Nord) | 787 | 14% | 1 | 96% | 19,09 |
| 5 ^e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 521 | 4% | 1,3 | 74% | 18,72 | 5 ^e | Hôpital privé de la Loire, Saint-Etienne (Loire) | 1084 | 10% | 1,3 | 53% | 19,05 |
| 6 ^e | Hôpital Robert-Debré, Paris | 788 | 67% | 2,3 | 50% | 18,66 | 6 ^e | Clinique Jules-Verne, Nantes (Loire-Atlantique) | 867 | 9% | 1 | 68% | 18,99 |
| 7 ^e | CH, Saint-Quentin (Aisne) | 411 | 13% | 1 | 81% | 18,62 | 7 ^e | Polyclinique du Parc, Cholet (Maine-et-Loire) | 933 | 49% | 2 | 62% | 18,79 |
| 8 ^e | CH, Denain (Nord) | 389 | 0% | 1 | 92% | 18,47 | 8 ^e | Polyclinique de l'Atlantique, Saint-Herblain (Loire-Atlantique) | 824 | 4% | 1,9 | 85% | 18,73 |
| 9 ^e | Hôpitaux pédiatriques de Nice, Nice (Alpes-Maritimes) | 490 | 7% | 1,1 | 40% | 18,42 | 9 ^e | Clinique Durieux, Saint-Pierre (La Réunion) | 700 | - | 1,7 | 81% | 18,51 |
| 10 ^e | GH Saint-Vincent, Strasbourg (Bas-Rhin) | 782 | 3% | 1,4 | 38% | 18,40 | 10 ^e | Clinique Lille-Sud, Lesquin (Nord) | 664 | 16% | 1 | 87% | 18,50 |
| 11 ^e | Clinique Adassa, Strasbourg (Bas-Rhin) | 428 | 3% | 1,2 | 59% | 18,26 | 11 ^e | Clinique des Orchidées, Le Port (La Réunion) | 669 | - | 1,5 | 90% | 18,45 |
| 12 ^e | Hôpital Albert-Schweitzer, Colmar (Haut-Rhin) | 353 | 20% | 1 | 61% | 18,16 | 12 ^e | CH privé Saint-Grégoire, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) | 696 | 7% | 1,7 | 83% | 18,36 |
| 13 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | 484 | 14% | 1,8 | 44% | 18,11 | 13 ^e | Centre médico-chirurgical du Mans, Le Mans (Sarthe) | 776 | 8% | 1,8 | 64% | 18,34 |
| 14 ^e | Polyclinique (Ahnac), Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) | 332 | 1% | - | 100% | 17,94 | 14 ^e | Hôpital privé de la Louvière, Lille (Nord) | 663 | 18% | 1 | 82% | 18,21 |
| 15 ^e | Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle, Talence (Gironde) | 343 | 2% | 1,1 | 54% | 17,79 | 15 ^e | Polyclinique du Bois, Lille (Nord) | 658 | 6% | 1 | 84% | 18,05 |
| 16 ^e | Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) | 386 | 12% | 1,7 | 48% | 17,69 | 16 ^e | Clinique Saint-Augustin, Bordeaux (Gironde) | 664 | 5% | 2 | 63% | 17,83 |
| 17 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 338 | 7% | 1,3 | 29% | 17,37 | 17 ^e | Polyclinique de Poitiers, Poitiers (Vienne) | 655 | 7% | 1,8 | 88% | 17,76 |
| 18 ^e | CH intercommunal, Belfort/Montbéliard (T.-de-Belfort/Doubs) | 327 | 47% | 1,4 | 53% | 17,31 | 18 ^e | Clinique Mathilde, Rouen (Seine-Maritime) | 643 | 11% | 1 | 63% | 17,68 |
| 19 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | 324 | 7% | 1,2 | 50% | 17,12 | 19 ^e | Clinique Marcel-Sembat (CCBB), Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) | 643 | 57% | 1,6 | 55% | 17,48 |
| 20 ^e | CH intercommunal, Créteil (Val-de-Marne) | 330 | 20% | 2,1 | 45% | 17,08 | 20 ^e | Hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq, Villeneuve-d'Ascq (Nord) | 606 | 2% | 1 | 70% | 17,38 |
| 21 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 321 | 26% | 2,8 | 70% | 17,04 | 21 ^e | Clinique Saint-Vincent, Saint-Denis (La Réunion) | 589 | - | 1,2 | 79% | 17,16 |
| 22 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 315 | 20% | 1,5 | 58% | 16,90 | 22 ^e | Clinique Ambroise-Paré, Toulouse (Haute-Garonne) | 596 | 7% | 2,3 | 76% | 17,02 |
| 23 ^e | Hôpital Trousseau, Paris | 301 | 60% | 1,2 | 75% | 16,73 | 23 ^e | CMCO de la Côte d'Opale, Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais) | 641 | 2% | 2,2 | 53% | 16,99 |
| 24 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | 305 | 10% | 1,1 | 32% | 16,70 | 24 ^e | Nouvelles Cliniques nantaises, Nantes (Loire-Atlantique) | 540 | 10% | 1 | 82% | 16,90 |
| 25 ^e | CH, Pontarlier (Doubs) | 310 | 5% | 1,6 | 51% | 16,61 | 25 ^e | Polyclinique de Bordeaux-Tondu, Bordeaux (Gironde) | 593 | 3% | 1,2 | 53% | 16,89 |
| 26 ^e | CHRU, Montpellier (Hérault) | 303 | 29% | 1,5 | 53% | 16,58 | 26 ^e | Clinique Saint-Vincent, Besançon (Doubs) | 582 | 18% | 1,6 | 68% | 16,82 |
| 27 ^e | CH, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) | 291 | 26% | 1,2 | 83% | 16,46 | 27 ^e | Clinique la Montagne, Courbevoie (Hauts-de-Seine) | 582 | 15% | 1,5 | 58% | 16,76 |
| 28 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 303 | 24% | 2,4 | 50% | 16,33 | 28 ^e | Méropole de Savoie, Challes-les-Eaux (Savoie) | 523 | 21% | 1,2 | 68% | 16,66 |
| 29 ^e | CH, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) | 295 | 3% | 1,1 | 55% | 16,20 | 29 ^e | Clinique Pasteur-Lanroze, Brest (Finistère) | 519 | 1% | 1,5 | 90% | 16,52 |
| 30 ^e | CH, Calais (Pas-de-Calais) | 288 | 3% | 1,1 | 72% | 16,15 | 30 ^e | Clinique de l'Essonne, Evry (Essonne) | 500 | 3% | 1 | 83% | 16,50 |
| 31 ^e | CH, Seclin (Nord) | 283 | 65% | 1,3 | 90% | 16,08 | 31 ^e | Pôle Santé République, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 517 | 9% | 1,3 | 69% | 16,36 |
| 32 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | 283 | 43% | 1,3 | 60% | 15,87 | 32 ^e | Clinique chirurgicale du Pré, Le Mans (Sarthe) | 493 | 6% | 1,5 | 81% | 16,15 |
| 33 ^e | CH, Blois (Loir-et-Cher) | 274 | 8% | 1,1 | 70% | 15,78 | 33 ^e | Pôle Santé Léonard-de-Vinci, Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire) | 475 | 6% | 1 | 81% | 16,13 |
| 34 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 286 | 24% | 1,6 | 52% | 15,72 | 34 ^e | Hôpital privé de l'Estuaire, Le Havre (Seine-Maritime) | 481 | 2% | 1,1 | 66% | 15,99 |
| 35 ^e | CH, Pontoise (Val-d'Oise) | 268 | 32% | 1,2 | 76% | 15,65 | 35 ^e | Clinique Saint-Charles, La Roche-sur-Yon (Vendée) | 475 | 1% | 1,2 | 80% | 15,93 |
| 36 ^e | CH, Cholet (Maine-et-Loire) | 263 | 39% | 1,2 | 61% | 15,29 | 36 ^e | Clinique Saint-Hilaire, Rouen (Seine-Maritime) | 470 | 9% | 1,2 | 74% | 15,68 |
| 37 ^e | CHU, Lille (Nord) | 274 | 26% | 1,9 | 38% | 15,24 | 37 ^e | Clinique Vauban, Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) | 474 | 19% | 1,7 | 69% | 15,67 |
| 38 ^e | CH, La Roche-sur-Yon (Vendée) | 266 | 1% | 1,2 | 62% | 15,19 | 38 ^e | Polyclinique Louis-Pasteur, Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 466 | 8% | 1,9 | 80% | 15,45 |
| 39 ^e | CH, Ploermel (Morbihan) | 251 | 7% | 1 | 61% | 15,11 | 39 ^e | CHP Saint-Brieuc site Jeanne-d'Arc, Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) | 461 | 1% | 1,3 | 80% | 15,35 |
| 40 ^e | CHU, Brest (Finistère) | 246 | 7% | 1,2 | 64% | 15,07 | 40 ^e | Hôpital privé Sévigné, Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) | 459 | 8% | 2 | 85% | 15,17 |

Amygdales. Classement des 344 hôpitaux et des 429 cliniques réalisant des interventions sur les amygdales et les végétations. Ci-dessus, les 40 meilleurs hôpitaux et les 40 meilleures cliniques.

Glandes salivaires. Classement des 269 hôpitaux et des 374 cliniques réalisant des interventions sur les glandes salivaires.

Ci-contre, les 25 meilleurs hôpitaux et les 20 meilleures cliniques. * Cette activité devait être transférée en mai 2015 à l'hôpital de la Conception à Marseille.

Pédiatrie. Classement des 574 hôpitaux prenant en charge les enfants. Ci-contre, les 50 meilleurs. **Urgences pédiatriques : existence dans l'établissement d'un service d'urgences pédiatriques.** Anesthésiste : présence sur place d'un anesthésiste qualifié de garde 24 heures sur 24 et 365 jours par an (●), sinon (○).

GLANDES SALIVAIRES

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | MOTORISÉE | DURÉE DE SÉJOUR | INDICE DE GRANITE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1 ^{er} | CHU, Lille (Nord) | 146 | 31% | 3 | 28,6 | 18,79 |
| 2 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 110 | 63% | 4,2 | 35,7 | 18,38 |
| 3 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 117 | 45% | 3,4 | 30 | 18,29 |
| 4 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 110 | 71% | 4,5 | 30,2 | 18,02 |
| 5 ^e | Hôpital d'adultes La Timone*, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 105 | 42% | 5,4 | 33,6 | 17,63 |
| 5 ^e | Hôpital Tenon, Paris | 95 | 65% | 4,5 | 31,8 | 17,63 |
| 7 ^e | Hôpital Lariboisière, Paris | 68 | 72% | 3,7 | 32,1 | 17,47 |
| 8 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 101 | 50% | 5,8 | 33,4 | 17,44 |
| 9 ^e | Gustave-Roussy (CLCC), Villejuif (Val-de-Marne) | 79 | 86% | 7,1 | 40,3 | 17,35 |
| 10 ^e | Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris | 65 | 75% | 3,4 | 29,6 | 16,81 |
| 11 ^e | CH intercommunal, Toulon-La Seyne (Var) | 72 | 8% | 9,5 | 44,4 | 16,80 |
| 12 ^e | GH Saint-Vincent, Strasbourg (Bas-Rhin) | 74 | 30% | 6,2 | 32,8 | 16,70 |
| 13 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 69 | 39% | 6,2 | 33,7 | 16,69 |
| 14 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 80 | 50% | 4,7 | 27,9 | 16,63 |
| 15 ^e | Inst. univ. de la face et du cou, Nice (Alpes-Maritimes) | 67 | 31% | 4,6 | 31,9 | 16,56 |
| 16 ^e | Hôpital Bichat, Paris | 65 | 75% | 3,8 | 26,6 | 16,29 |
| 17 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 57 | 54% | 5,3 | 35,1 | 16,26 |
| 18 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 63 | 16% | 4,8 | 32,7 | 16,09 |
| 18 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 49 | 61% | 4,1 | 35,4 | 16,09 |
| 20 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 57 | 25% | 4,8 | 32,9 | 16,01 |
| 21 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 55 | 29% | 6,9 | 42,3 | 15,73 |
| 22 ^e | CHU, Nîmes (Gard) | 51 | 24% | 2,9 | 27,9 | 15,60 |
| 23 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 56 | 70% | 4,4 | 26,8 | 15,41 |
| 24 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 50 | 44% | 4,3 | 30,2 | 15,40 |
| 25 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 50 | 26% | 3,2 | 27,5 | 15,30 |
| 25 ^e | Hôpitaux Nord (Croix-Rousse), Lyon (Rhône) | 55 | 45% | 5,4 | 30,9 | 15,30 |

| CLINIQUE | | ACTIVITÉ | MOTORISÉE | DURÉE DE SÉJOUR | INDICE DE GRANITE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Polyclinique Courlancy, Reims (Marne) | 97 | 45% | 3,3 | 28,6 | 18,29 |
| 2 ^e | Clinique de l'Anjou, Angers (Maine-et-Loire) | 62 | 6% | 4 | 31,8 | 18,22 |
| 3 ^e | Clinique Saint-Augustin, Bordeaux (Gironde) | 62 | 40% | 4 | 35 | 18,20 |
| 4 ^e | Clinique Ambroise-Paré, Toulouse (Haute-Garonne) | 53 | 23% | 2,9 | 29,1 | 17,91 |
| 5 ^e | Hôpital privé Clairval, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 56 | 36% | 5 | 33,2 | 17,54 |
| 6 ^e | Clinique Jules-Verne, Nantes (Loire-Atlantique) | 39 | 5% | 2,9 | 29 | 17,47 |
| 7 ^e | Centre médico-chirurgical du Mans, Le Mans (Sarthe) | 57 | 26% | 3,8 | 26,8 | 17,11 |
| 8 ^e | Clinique de Chenôve, Chenôve (Côte-d'Or) | 44 | 20% | 3 | 27,4 | 17,07 |
| 9 ^e | Polyclin. de Limoges-François-Chénieux, Limoges (Hte-Vienne) | 32 | 19% | 2,7 | 28,1 | 16,80 |
| 10 ^e | Hôpital privé de la Loire, Saint-Etienne (Loire) | 36 | 11% | 3,6 | 27,8 | 16,77 |
| 11 ^e | Clinique de l'Atlantique, PUILBOREAU (Charente-Maritime) | 32 | 3% | 3,3 | 32,8 | 16,74 |
| 12 ^e | CH privé Saint-Grégoire, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) | 34 | 12% | 3,7 | 31,1 | 16,69 |
| 13 ^e | Clinique Saint-Etienne, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) | 35 | 49% | 5,8 | 37,9 | 16,62 |
| 14 ^e | Pôle Santé République, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 44 | 30% | 4 | 27,3 | 16,52 |
| 15 ^e | Polyclinique du Parc, Saint-Saulve (Nord) | 32 | 19% | 2,2 | 26,6 | 16,49 |
| 16 ^e | Clinique la Châtaigneraie, Beaumont (Puy-de-Dôme) | 34 | 21% | 2,8 | 25,8 | 16,19 |
| 17 ^e | Polyclinique de Bordeaux-Tondou, Bordeaux (Gironde) | 32 | 6% | 2,9 | 26,6 | 16,17 |
| 18 ^e | Hôpital privé de la Louvière, Lille (Nord) | 29 | 21% | 2,5 | 28,4 | 15,91 |
| 19 ^e | Clinique Saint-Pierre, Perpignan (Pyrénées-Orientales) | 30 | 3% | 2,9 | 27,7 | 15,59 |
| 20 ^e | Clinique chirurgicale du Pré, Le Mans (Sarthe) | 29 | 3% | 2,4 | 25,9 | 15,43 |

PÉDIATRIE

| HÔPITAUX | | URGENCES PÉDIATRARIQUES | ANESTHÉSISTE DE GARDE | CHIRURGIEN OROPHARYNGIEN | CHIRURGIEN ORTHOPÉDIQUE ENFANTILE | ACTIVITÉ | ACTIVITÉ CHIRURGIEN PÉDIATRARIQUE | SPECIALISATION ASTHME | MOTORISÉE | INDICE DE GRANITE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Hôpital Necker-Enfants malades, Paris | ● ● ● ● ● | 35 819 | 9 387 | 58% | 1 715 | 34% | 38,2 | 19,79 | | |
| 2 ^e | Hôpital Robert-Debré, Paris | ● ● ● ● ● | 29 710 | 4 969 | 80% | 467 | 62% | 37,9 | 19,71 | | |
| 3 ^e | Hôpital Femme-Mère-Enfant, Bron (Rhône) | ● ● ● ● ● | 30 585 | 4 760 | 66% | 651 | 24% | 36,7 | 19,65 | | |
| 4 ^e | Hôpital Trousseau, Paris | ● ● ● ● ● | 26 168 | 4 260 | 75% | 1 520 | 66% | 37,9 | 19,54 | | |
| 5 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | ● ● ● ● ● | 36 574 | 4 731 | 16% | 418 | 13% | 34,9 | 19,34 | | |
| 6 ^e | Hôpital d'enfants la Timone, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● ● ● ● ● | 21 818 | 3 458 | 88% | 310 | 9% | 37,6 | 19,11 | | |
| 7 ^e | CHU, Lille (Nord) | ● ● ● ● ● | 28 258 | 4 523 | 14% | 242 | 22% | 34,3 | 18,91 | | |
| 8 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | ● ● ● ● ● | 24 164 | 4 176 | 16% | 424 | 8% | 31,3 | 18,78 | | |
| 9 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | ● ● ● ● ● | 21 221 | 3 557 | 16% | 226 | 15% | 35,6 | 18,74 | | |
| 10 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | ● ● ● ● ● | 28 159 | 3 784 | 11% | 416 | 6% | 33,8 | 18,67 | | |
| 11 ^e | CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | ● ● ● ● ● | 21 190 | 2 049 | 16% | 437 | - | 32,8 | 18,57 | | |
| 12 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | ● ● ● ● ● | 17 751 | 3 078 | 14% | 365 | 13% | 31,8 | 18,40 | | |
| 13 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | ● ● ● ● ● | 17 208 | 3 312 | 14% | 198 | 15% | 35 | 18,31 | | |
| 14 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | ● ● ● ● ● | 16 957 | 2 888 | 13% | 262 | 8% | 35,3 | 18,30 | | |
| 15 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | ● ● ● ● ● | 17 444 | 2 755 | 15% | 281 | 6% | 32 | 18,28 | | |
| 16 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | ● ● ● ● ● | 13 909 | 2 013 | 15% | 278 | 11% | 32,5 | 17,96 | | |
| 17 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | ● ● ● ● ● | 20 060 | 3 442 | 13% | 102 | 5% | 32,5 | 17,88 | | |
| 18 ^e | CH intercommunal, Créteil (Val-de-Marne) | ● ● ● ● ● | 11 862 | 2 090 | 27% | 189 | 7% | 31,6 | 17,65 | | |
| 19 ^e | Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | ● ● ● ● ● | 14 544 | 1 438 | 21% | 280 | 34% | 36,9 | 17,64 | | |
| 20 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | ● ● ● ● ● | 16 492 | 3 679 | 11% | 224 | 11% | 34,1 | 17,63 | | |
| 21 ^e | CHU, Caen (Calvados) | ● ● ● ● ● | 12 883 | 2 214 | 12% | 164 | 5% | 32,1 | 17,42 | | |
| 22 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● ● ● ● ● | 13 160 | 2 108 | 12% | 170 | 12% | 31,6 | 17,41 | | |
| 23 ^e | CHU, Amiens (Somme) | ● ● ● ● ● | 13 298 | 2 436 | 11% | 104 | 17% | 32 | 17,39 | | |
| 24 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | ● ● ● ● ● | 12 038 | 2 532 | 9% | 124 | 19% | 30,5 | 17,22 | | |
| 25 ^e | CH, Valenciennes (Nord) | ● ● ● ● ● | 12 015 | 1 646 | 15% | 237 | 3% | 29,5 | 17,19 | | |
| 26 ^e | Hôp. St-Vincent-et-Paul (Inst. cathol. de Lille), Lille (Nord) | ● ● ● ● ● | 10 190 | 1 486 | 30% | 215 | 5% | 31,5 | 17,16 | | |
| 27 ^e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● ● ● ● ● | 9 211 | 1 913 | 15% | 250 | 4% | 30,6 | 17,03 | | |
| 28 ^e | CHU, Reims (Marne) | ● ● ● ● ● | 11 989 | 1 971 | 13% | 206 | 19% | 33,9 | 17,02 | | |
| 29 ^e | Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● ● ● ● ● | 9 564 | 1 883 | 13% | 203 | 4% | 32,9 | 16,96 | | |
| 30 ^e | CH, Le Havre (Seine-Maritime) | ● ● ● ● ● | 11 138 | 833 | 17% | 326 | 7% | 31,9 | 16,92 | | |
| 31 ^e | CH, Avignon (Vaucluse) | ● ● ● ● ● | 10 632 | 1 307 | 16% | 249 | 23% | 27,4 | 16,86 | | |
| 32 ^e | CHU, Brest (Finistère) | ● ● ● ● ● | 9 816 | 1 572 | 9% | 393 | 3% | 30,3 | 16,75 | | |
| 33 ^e | CH, Le Mans (Sarthe) | ● ● ● ● ● | 11 476 | 1 247 | 13% | 238 | 8% | 29,5 | 16,74 | | |
| 33 ^e | CH intercommunal, Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) | ● ● ● ● ● | 7 531 | 1 286 | 26% | 307 | 51% | 30,2 | 16,74 | | |
| 35 ^e | CH, Pontoise (Val-d'Oise) | ● ● ● ● ● | 10 556 | 964 | 16% | 255 | 13% | 28,7 | 16,67 | | |
| 35 ^e | CH, Lens (Pas-de-Calais) | ● ● ● ● ● | 8 928 | 1 090 | 16% | 361 | 2% | 31,5 | 16,67 | | |
| 37 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | ● ● ● ● ● | 10 019 | 1 414 | 9% | 112 | 10% | 34,4 | 16,57 | | |
| 38 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | ● ● ● ● ● | 10 168 | 1 872 | 7% | 307 | 16% | 30,4 | 16,54 | | |
| 39 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | ● ● ● ● ● | 9 847 | 1 695 | 8% | 132 | 11% | 30,3 | 16,44 | | |
| 40 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | ● ● ● ● ● | 8 756 | 1 498 | 9% | 317 | 5% | 28,5 | 16,38 | | |
| 41 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | ● NR | NR | NR | 13 714 | 1 961 | 14% | 166 | 11% | 33,8 | 16,18 |
| 42 ^e | CH Sud-Francilien, Evry (Essonne) | ● ● ● ● ● | 9 676 | 479 | 17% | 316 | 7% | 34,1 | 16,06 | | |
| 43 ^e | CHR, Orléans (Loiret) | ● ● ● ● ● | 13 289 | 2 274 | 12% | 202 | 5% | 29,1 | 15,93 | | |
| 44 ^e | CH, Villefranche-sur-Saône (Rhône) | ● ● ● ● ● | 6 417 | 908 | 19% | 233 | 19% | 28,4 | 15,71 | | |
| 45 ^e | CH, Valence (Drôme) | ● ● ● ● ● | 6 188 | 1 103 | 13% | 142 | 15% | 31,9 | 15,70 | | |
| 46 ^e | Hôpital Saint-Camille, Bry-sur-Marne (Val-de-Marne) | ● ● ● ● ● | 5 061 | 919 | 22% | 233 | 48% | 30,1 | 15,67 | | |
| 47 ^e | CH, Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) | ● ● ● ● ● | 7 636 | 1 000 | 13% | 151 | 7% | 28 | 15,61 | | |
| 48 ^e | Hôpital Louis-Mourier, Colombes (Hauts-de-Seine) | ● ● ● ● ● | 7 931 | 22 | 31% | 635 | 22% | 35,7 | 15,54 | | |
| 49 ^e | CH intercommunal, Belfort/Montbéliard (T. de Belfort/Doubs) | ● ● ● ● ● | 7 495 | 1 031 | 7% | 110 | 54% | 31,8 | 15,20 | | |
| 50 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | ● ● ● ● ● | 11 608 | 1 272 | 8% | 198 | 8% | 28,4 | 15,05 | | |

PROTHÈSE DE HANCHE

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | REMPACEMENT | INDECS DE GRANITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 1 ^{er} | GH Diaconesses/Croix-Saint-Simon, Paris | 1313 | 65% | 5,9 | 12% | 34,5 | 18,46 |
| 2 ^e | CHU, Lille (Nord) | 1145 | 23% | 9,2 | 15% | 36,4 | 18,45 |
| 3 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 884 | 42% | 11,1 | 20% | 44,7 | 18,44 |
| 4 ^e | Centre chirurgical Emile-Gallé, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 538 | 43% | 7,8 | 25% | 45,6 | 18,43 |
| 5 ^e | Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) | 697 | 18% | 8,2 | 8% | 44,8 | 18,42 |
| 6 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 694 | 26% | 9,1 | 16% | 40,6 | 18,33 |
| 7 ^e | Clinique mutualiste, Saint-Etienne (Loire) | 824 | 24% | 7,9 | 9% | 38,9 | 18,14 |
| 8 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 636 | 26% | 10,2 | 15% | 42,7 | 18,05 |
| 9 ^e | Hôpital Cochin, Paris | 673 | 63% | 9,7 | 19% | 37,5 | 18,04 |
| 10 ^e | Hôpital Renée-Sabran, Hyères (Var) | 718 | 50% | 6 | 7% | 32,5 | 17,97 |
| 11 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 628 | 29% | 11 | 16% | 43,2 | 17,90 |
| 12 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 575 | 17% | 11,7 | 14% | 48,8 | 17,77 |
| 13 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 663 | 18% | 12,6 | 14% | 44,3 | 17,62 |
| 14 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 620 | 9% | 9,2 | 8% | 41,2 | 17,58 |
| 15 ^e | Hôpital Lariboisière, Paris | 521 | 52% | 10,4 | 12% | 45,2 | 17,54 |
| 16 ^e | CH, Le Mans (Sarthe) | 540 | 5% | 8,7 | 12% | 41,1 | 17,50 |
| 17 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 583 | 13% | 12,6 | 12% | 47 | 17,48 |
| 18 ^e | Institut Calot, Berck (Pas-de-Calais) | 500 | 43% | 7,4 | 13% | 42,4 | 17,46 |
| 19 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 594 | 30% | 15,6 | 18% | 43 | 17,38 |
| 20 ^e | CH, La Roche-sur-Yon (Vendée) | 569 | 4% | 9,4 | 12% | 40,3 | 17,31 |
| 21 ^e | CH, Vannes (Morbihan) | 523 | 2% | 9,7 | 10% | 44,6 | 17,26 |
| 22 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | 520 | 11% | 9,2 | 9% | 44,4 | 17,22 |
| 23 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | 554 | 9% | 9,8 | 12% | 39,8 | 17,19 |
| 24 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | 510 | 12% | 10,9 | 10% | 46,1 | 17,02 |
| 25 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 510 | 68% | 12,7 | 19% | 43,8 | 17 |

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | REMPACEMENT | INDECS DE GRANITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 26 ^e | CH, Mâcon (Saône-et-Loire) | 451 | 31% | 11,2 | 14% | 46,4 | 16,97 |
| 27 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 524 | 34% | 11,3 | 16% | 38,7 | 16,92 |
| 28 ^e | CHU, Brest (Finistère) | 519 | 14% | 10,4 | 13% | 40,7 | 16,86 |
| 29 ^e | CH, Versailles (Yvelines) | 446 | 13% | 10,6 | 14% | 45,9 | 16,84 |
| 30 ^e | Institut mutualiste Montsouris, Paris | 437 | 71% | 9,2 | 11% | 41,1 | 16,80 |
| 30 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 427 | 18% | 11,6 | 20% | 50,1 | 16,80 |
| 32 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 457 | 31% | 11 | 13% | 43,3 | 16,75 |
| 33 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 472 | 20% | 11,5 | 8% | 46,3 | 16,61 |
| 34 ^e | Hôpitaux Sud, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 432 | 22% | 7,7 | 10% | 40,5 | 16,59 |
| 35 ^e | CH, Chambéry (Savoie) | 416 | 6% | 10,6 | 11% | 47,2 | 16,44 |
| 35 ^e | Clinique mutualiste, Pessac (Gironde) | 486 | 13% | 10 | 11% | 38,8 | 16,44 |
| 37 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 425 | 18% | 11,5 | 17% | 43,9 | 16,33 |
| 38 ^e | Hôpital Raymond-Poincaré, Garches (Hauts-de-Seine) | 384 | 71% | 7,3 | 18% | 35,2 | 16,32 |
| 39 ^e | CHU, Nîmes (Gard) | 412 | 14% | 11 | 16% | 42,2 | 16,14 |
| 40 ^e | Hôpital Edouard-Herriot, Lyon (Rhône) | 405 | 35% | 13,8 | 19% | 45,1 | 16,13 |
| 41 ^e | CH, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) | 437 | 3% | 9,3 | 11% | 37,8 | 16,12 |
| 42 ^e | GH Saint-Joseph, Paris | 374 | 48% | 9,6 | 14% | 41,4 | 16,11 |
| 43 ^e | Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) | 359 | 52% | 11,2 | 13% | 49,6 | 16,04 |
| 44 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | 358 | 33% | 12,6 | 24% | 48,2 | 15,91 |
| 45 ^e | Hôpital de la Timone (adultes), Marseille (Bouches-du-Rhône) | 342 | 12% | 10,1 | 10% | 59,6 | 15,87 |
| 46 ^e | CH, Libourne (Gironde) | 343 | 28% | 12,4 | 17% | 46,1 | 15,66 |
| 47 ^e | CH du Forez, Montbrison-Feurs (Loire) | 363 | 15% | 13,7 | 10% | 52,1 | 15,55 |
| 48 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 405 | 16% | 13 | 10% | 43,2 | 15,52 |
| 49 ^e | Hôpital Henri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) | 383 | 39% | 11,8 | 15% | 39,4 | 15,44 |
| 50 ^e | CHU, Reims (Marne) | 371 | 32% | 11,5 | 18% | 38,7 | 15,39 |

| CLINIQUES | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | REMPACEMENT | INDECS DE GRANITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|---|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Polyclinique du Parc, Saint-Sauve (Nord) | 682 | 4% | 7,5 | 16% | 42,8 | 18,66 |
| 2 ^e | CH privé Saint-Martin, Caen (Calvados) | 666 | 17% | 6,7 | 11% | 39,5 | 18,52 |
| 3 ^e | Clinique Arago, Paris | 1045 | 61% | 6,4 | 11% | 33,8 | 18,41 |
| 4 ^e | CH privé Saint-Grégoire, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) | 847 | 41% | 6,4 | 9% | 35,4 | 18,38 |
| 5 ^e | Clinique du Croisé-Laroche, Marçay-en-Barœul (Nord) | 943 | 7% | 7,6 | 14% | 36,3 | 18,32 |
| 6 ^e | Centre orthopédique méd.-chir., Dracy-le-Fort (Saône-et-Loire) | 654 | 35% | 8,2 | 18% | 42 | 18,31 |
| 7 ^e | Médipôle Garonne, Toulouse (Haute-Garonne) | 850 | 38% | 5 | 11% | 30,5 | 18,30 |
| 8 ^e | Clinique de l'Union, Saint-Jean (Haute-Garonne) | 698 | 35% | 7,7 | 11% | 36,1 | 18,04 |
| 9 ^e | Clinique Jouvenet, Paris | 664 | 65% | 7,1 | 14% | 33,8 | 17,87 |
| 10 ^e | Polyclinique de Poitiers, Poitiers (Vienne) | 652 | 23% | 7,4 | 11% | 36,4 | 17,76 |
| 11 ^e | Polyclinique de l'Atlantique, Saint-Herblain (Loire-Atlantique) | 745 | 20% | 8,5 | 16% | 35,4 | 17,74 |
| 12 ^e | Polyclinique de Gentilly, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 504 | 21% | 7,4 | 15% | 40,9 | 17,73 |
| 13 ^e | Clinique du Cèdre, Bois-Guillaume (Seine-Maritime) | 804 | 21% | 6,4 | 8% | 31,5 | 17,72 |
| 14 ^e | Clinique Paulmy, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) | 553 | 40% | 7,2 | 12% | 36,9 | 17,66 |
| 15 ^e | CMC Paris V, Paris | 565 | 79% | 5,4 | 13% | 28,2 | 17,64 |
| 16 ^e | Polyclinique de Picardie, Amiens (Somme) | 524 | 21% | 7 | 13% | 38,8 | 17,59 |
| 17 ^e | Nouvelles Cliniques nantaises, Nantes (Loire-Atlantique) | 613 | 16% | 9 | 12% | 38,1 | 17,21 |
| 18 ^e | Pôle Santé République, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 622 | 11% | 9,7 | 9% | 39,7 | 17,17 |
| 19 ^e | Hôpital privé Sévigné, Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) | 621 | 20% | 8,6 | 17% | 34,9 | 17,15 |
| 20 ^e | Clinique du Parc, Lyon (Rhône) | 449 | 43% | 7,9 | 20% | 39,2 | 17,10 |
| 21 ^e | Clinique chirurgicale du Pré, Le Mans (Sarthe) | 538 | 22% | 8,9 | 12% | 39,2 | 17,06 |
| 21 ^e | Clinique Saint-George, Nice (Alpes-Maritimes) | 589 | 7% | 8 | 10% | 36,2 | 17,06 |
| 23 ^e | Clinique Saint-Léonard, Trélazé (Maine-et-Loire) | 565 | 16% | 8,3 | 16% | 35,3 | 17,04 |
| 24 ^e | Polyclin. de Limoges-François-Chénieux, Limoges (Haute-Vienne) | 503 | 27% | 7,8 | 11% | 38,8 | 17,03 |
| 25 ^e | Clinique Belledonne, Saint-Martin-d'Hères (Isère) | 433 | 8% | 6,9 | 15% | 39,2 | 16,93 |

| CLINIQUES | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | REMPACEMENT | INDECS DE GRANITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 25 ^e | Hôpital privé Arras Les Bonnettes, Arras (Pas-de-Calais) | 547 | 5% | 5,7 | 8% | 34,1 | 16,93 |
| 27 ^e | Clinique la Châtaigneraie, Beaumont (Puy-de-Dôme) | 495 | 28% | 8,3 | 11% | 40,3 | 16,91 |
| 28 ^e | Clinique Sainte-Odile, Strasbourg (Bas-Rhin) | 507 | 6% | 7,9 | 8% | 39 | 16,83 |
| 29 ^e | Centre médico-chirurgical Les Cèdres, Brive-la-Gaillarde (Corrèze) | 501 | 25% | 8,6 | 8% | 41,6 | 16,75 |
| 30 ^e | Clinique Saint-Vincent, Besançon (Doubs) | 464 | 41% | 6,4 | 9% | 35,6 | 16,70 |
| 31 ^e | Clinique de Domont, Domont (Val-d'Oise) | 467 | 14% | 4,9 | 11% | 34,5 | 16,67 |
| 32 ^e | Pôle Santé Orléance, Saran (Loiret) | 417 | 11% | 8,1 | 17% | 40,4 | 16,64 |
| 33 ^e | Polyclinique Saint-Roch, Montpellier (Hérault) | 390 | 16% | 7,9 | 12% | 46,2 | 16,47 |
| 34 ^e | CHP St-Brieuc, site Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Brieuc (C.-d'Armor) | 435 | 1% | 7,8 | 9% | 39,3 | 16,33 |
| 35 ^e | Polyclinique de Montier-la-Celle, Saint-André-les-Vergers (Aube) | 476 | 18% | 6,8 | 3% | 34,7 | 16,32 |
| 36 ^e | Hôpital privé Jean-Mermoz, Lyon (Rhône) | 411 | 30% | 6,7 | 12% | 34,6 | 16,29 |
| 37 ^e | Pôle Santé Léonard-de-Vinci, Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire) | 528 | 9% | 9,3 | 8% | 35,5 | 16,14 |
| 38 ^e | Clinique Jules-Verne, Nantes (Loire-Atlantique) | 401 | 11% | 8,8 | 11% | 41,3 | 16,13 |
| 38 ^e | Polyclinique Courlancy, Reims (Marne) | 479 | 36% | 8,9 | 11% | 35,2 | 16,13 |
| 40 ^e | Polyclinique La Ligne bleue, Epinal (Vosges) | 446 | 5% | 7,9 | 9% | 37,2 | 16,12 |
| 41 ^e | Polyclinique Saint-Roch, Cabestany (Pyrénées-Orientales) | 413 | 5% | 8,5 | 15% | 37,9 | 16 |
| 42 ^e | Clinique d'Argonay, Argonay (Haute-Savoie) | 382 | 29% | 7,2 | 7% | 39 | 15,98 |
| 42 ^e | Clinique du Pont-de-Chaume, Montauban (Tarn-et-Garonne) | 380 | 40% | 8,1 | 8% | 42 | 15,98 |
| 44 ^e | Clinique du Cambresis, Cambrai (Nord) | 371 | 16% | 7,2 | 9% | 39,8 | 15,87 |
| 45 ^e | Hôpital privé Drôme-Ardèche, Guilhaud-Granges (Ardèche) | 371 | 56% | 12,9 | 13% | 46,6 | 15,80 |
| 46 ^e | CMC de Tronquières, Aurillac (Cantal) | 397 | 26% | 9,1 | 11% | 38,4 | 15,68 |
| 47 ^e | Polyclinique de Keraudren, Brest (Finistère) | 393 | 2% | 7,9 | 11% | 35 | 15,49 |
| 48 ^e | Hôpital privé Médipôle de Savoie, Challes-les-Eaux (Savoie) | 356 | 17% | 8,8 | 15% | 40,4 | 15,36 |
| 49 ^e | Clinique du Renaison, Roanne (Loire) | 362 | 21% | 9,4 | 9% | 47,4 | 15,34 |
| 49 ^e | Clinique Juge, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 374 | 24% | 6,8 | 8% | 32,6 | 15,34 |

Hanche. Classement des 392 hôpitaux et des 417 cliniques posant des prothèses de hanche. Ci-dessus, les 50 meilleurs hôpitaux et les 50 meilleures cliniques. Remplacement : pourcentage de nouvelles prothèses posées à la place d'une ancienne.

CHIRURGIE DE LA CHEVILLE

HÔPITAUX

| | | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | NOMBRE DE PROTHÈSES | TECHNICITÉ | AMBULAtoire | INDICE DE GRAVITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|---|----------|----------|-----------------|---------------------|------------|-------------|-------------------|-----------|
| 1 ^{er} | CHU, Amiens (Somme) | 223 | 43% | 4,5 | 7 | 47% | 33% | 31,5 | 18,89 |
| 2 ^e | Hôpital Raymond-Poincaré, Garches (Hauts-de-Seine) | 294 | 90% | 6,1 | 56 | 20% | 0% | 34,3 | 18,86 |
| 3 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 191 | 62% | 5 | 14 | 16% | 6% | 33,3 | 18,79 |
| 4 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 143 | 45% | 9,2 | 24 | 35% | 1% | 35,6 | 18,43 |
| 5 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 267 | 54% | 4,6 | 6 | 12% | 2% | 31,3 | 18,41 |
| 6 ^e | GH mutualiste, Grenoble (Isère) | 107 | 10% | 3 | 6 | 50% | 9% | 26,8 | 18,16 |
| 7 ^e | Institut Calot, Berck (Pas-de-Calais) | 96 | 34% | 4,6 | 6 | 28% | 2% | 31,6 | 17,83 |
| 8 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 93 | 43% | 5,8 | 6 | 14% | 9% | 32,9 | 17,71 |
| 9 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 80 | 26% | 6,1 | 6 | 30% | 1% | 34,2 | 17,38 |
| 10 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 138 | 43% | 7,6 | 5 | 7% | 4% | 33,3 | 17,31 |
| 11 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 140 | 27% | 5,9 | 1 | 11% | 11% | 34,6 | 17,26 |
| 12 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 149 | 40% | 7,8 | 3 | 9% | 1% | 36,2 | 17,24 |
| 13 ^e | CHU, Nîmes (Gard) | 64 | 66% | 6,2 | 14 | 36% | 2% | 30,6 | 17,22 |
| 14 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 100 | 54% | 5,3 | 3 | 6% | 3% | 34,5 | 17,19 |
| 15 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 187 | 24% | 5,4 | 1 | 36% | 3% | 30,4 | 17,14 |
| 16 ^e | CHU, Lille (Nord) | 194 | 32% | 4,6 | 1 | 8% | 0% | 30,8 | 16,94 |
| 17 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 87 | 46% | 9,1 | 5 | 25% | 3% | 31,2 | 16,93 |
| 18 ^e | Hôp. A.-Paré, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) | 73 | 75% | 4,8 | 2 | 12% | 16% | 34 | 16,90 |
| 19 ^e | CHU, Brest (Finistère) | 116 | 10% | 7,4 | 2 | 16% | 2% | 32,9 | 16,86 |
| 20 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 87 | 32% | 5,1 | 1 | 23% | 0% | 33,6 | 16,51 |
| 21 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 99 | 22% | 11,5 | 1 | 10% | 1% | 39,8 | 16,49 |
| 22 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 96 | 44% | 6 | 1 | 6% | 7% | 30,1 | 16,42 |
| 23 ^e | CHU, Reims (Marne) | 67 | 45% | 7,1 | 1 | 9% | 0% | 34 | 15,77 |
| 24 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 85 | 39% | 4,1 | 0 | 11% | 6% | 30,3 | 15,74 |
| 25 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 64 | 41% | 5,3 | 1 | 8% | 0% | 32 | 15,69 |
| 26 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | 103 | 33% | 6,7 | 0 | 6% | 1% | 33,1 | 15,64 |
| 27 ^e | Hôpital Trousseau, Paris | 68 | 90% | 5,2 | 0 | 1% | 3% | 34,8 | 15,47 |
| 28 ^e | CH, Soissons (Aisne) | 67 | 6% | 2,5 | 0 | 10% | 43% | 28,3 | 15,45 |
| 29 ^e | Hôpital Necker-Enfants malades, Paris | 95 | 92% | 4,9 | 0 | 1% | 0% | 29,7 | 15,39 |
| 30 ^e | CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | 81 | - | 6,2 | 0 | 5% | 5% | 30,5 | 15,28 |

CLINIQUES

| | | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | NOMBRE DE PROTHÈSES | TECHNICITÉ | AMBULAtoire | INDICE DE GRAVITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|---|----------|----------|-----------------|---------------------|------------|-------------|-------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Clinique du Cèdre, Bois-Guillaume (Seine-Maritime) | 169 | 19% | 2,6 | 33 | 52% | 5% | 26,6 | 18,25 |
| 2 ^e | Clinique de l'Union, Saint-Jean (Haute-Garonne) | 392 | 53% | 3,3 | 27 | 45% | 1% | 26,7 | 17,73 |
| 3 ^e | Hôpital privé Jean-Mermoz, Lyon (Rhône) | 107 | 60% | 3,1 | 28 | 63% | 8% | 27,8 | 17,57 |
| 4 ^e | Les Franciscaïnes, Nîmes (Gard) | 107 | 68% | 5,3 | 42 | 47% | 1% | 33 | 17,48 |
| 5 ^e | Médiopole Garonne, Toulouse (Haute-Garonne) | 429 | 51% | 1,3 | 3 | 34% | 15% | 25,5 | 17,35 |
| 6 ^e | Polyclinique Saint-Roch, Cabestany (Pyrénées-Orientales) | 111 | 14% | 2,9 | 6 | 52% | 23% | 28,5 | 17,31 |
| 7 ^e | Clinique Saint-Charles, Lyon (Rhône) | 131 | 63% | 3 | 9 | 31% | 15% | 27 | 17,26 |
| 8 ^e | Clinique du Parc, Lyon (Rhône) | 196 | 47% | 3,3 | 5 | 45% | 11% | 27,4 | 17,24 |
| 9 ^e | Polyclinique de Bordeaux-Tondu, Bordeaux (Gironde) | 119 | 52% | 3,2 | 11 | 38% | 1% | 28,4 | 16,92 |
| 10 ^e | Clinique Juge, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 274 | 41% | 2,9 | 1 | 40% | 6% | 26,5 | 16,58 |
| 11 ^e | Clinique Saint-Léonard, Trélazé (Maine-et-Loire) | 134 | 31% | 3 | 2 | 47% | 2% | 26 | 16,57 |
| 12 ^e | Clinique du Sport, Mérignac (Gironde) | 244 | 52% | 2 | 1 | 45% | 6% | 25 | 16,56 |
| 13 ^e | Clinique Jovenet, Paris | 94 | 77% | 4,4 | 15 | 28% | 2% | 27,2 | 16,10 |
| 14 ^e | Clinique des Alpes, Grenoble (Isère) | 120 | 23% | 3,2 | 1 | 45% | 2% | 28,2 | 16,01 |
| 15 ^e | Polyclinique Saint-Roch, Montpellier (Hérault) | 100 | 30% | 2,8 | 2 | 31% | 2% | 28,3 | 15,76 |
| 16 ^e | Hôpital privé Saint-Martin, Pessac (Gironde) | 115 | 47% | 2,7 | 1 | 23% | 1% | 27,2 | 15,60 |
| 17 ^e | Hôpital privé Arras Les Bonnettes, Arras (Pas-de-Calais) | 124 | 5% | 2,4 | 1 | 38% | 3% | 27,5 | 15,59 |
| 18 ^e | CMC Paris V, Paris | 108 | 76% | 2,8 | 0 | 34% | 16% | 25,7 | 15,51 |
| 19 ^e | Hôp. privé Médiopole de Savoie, Challes-les-Eaux (Savoie) | 145 | 19% | 3,7 | 0 | 69% | 1% | 27,8 | 15,44 |
| 20 ^e | Cre orthopédique méd.-chir., Dracy-le-Fort (S.-et-Loire) | 122 | 35% | 3,5 | 0 | 73% | 0% | 29,5 | 15,42 |

Cheville. Classement des 386 hôpitaux et des 419 cliniques pratiquant des interventions chirurgicales sur la cheville. Ci-dessus, les 30 meilleurs hôpitaux et les 20 meilleures cliniques. Technicité : part des actes complexes sur les actes plus simples.

URGENCES DE LA MAIN

HÔPITAUX

| | | SOS MAIN | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULAtoire | INDICE DE GRAVITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|----------|----------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Centre chirurgical Emile-Gallé, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | ● | 3770 | 39% | 2,3 | 70% | 28,4 | 18,59 |
| 2 ^e | CHU, Lille (Nord) | ● | 1292 | 21% | 3,9 | 95% | 30,6 | 18,46 |
| 3 ^e | Hôpital Saint-Antoine, Paris | ● | 1745 | 46% | 3,6 | 62% | 30,9 | 18,36 |
| 4 ^e | CH, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) | ● | 1111 | 45% | 2,3 | 76% | 27,5 | 18,25 |
| 5 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | ● | 1669 | 17% | 3,9 | 72% | 29,3 | 18,03 |
| 6 ^e | CH, Saint-Quentin (Aisne) | ● | 1047 | 33% | 1,7 | 64% | 26,2 | 17,99 |
| 7 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | ● | 777 | 18% | 4,2 | 67% | 32,4 | 17,87 |
| 8 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | ● | 738 | 13% | 4,2 | 79% | 31,5 | 17,80 |
| 9 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | ● | 908 | 21% | 2,9 | 55% | 29,1 | 17,76 |
| 10 ^e | CHU, Fort-de-France (Martinique) | ● | 1175 | - | 2,7 | 57% | 27,3 | 17,74 |
| 11 ^e | Hôpital de la Timone, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | 797 | 18% | 5 | 51% | 34,7 | 17,65 |
| 12 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | 1104 | 33% | 3,9 | 24% | 31,7 | 17,62 |
| 13 ^e | CHU, Caen (Calvados) | ● | 748 | 23% | 4,4 | 40% | 31,2 | 17,20 |
| 14 ^e | Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris | ● | 775 | 61% | 3,5 | 43% | 28,4 | 17,18 |
| 15 ^e | CHU, Brest (Finistère) | ● | 585 | 17% | 2,9 | 47% | 29,2 | 17,13 |
| 16 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | ● | 730 | 34% | 2,3 | 41% | 26,2 | 16,98 |
| 17 ^e | CHU, Amiens (Somme) | ● | 526 | 20% | 2,9 | 36% | 29,7 | 16,92 |
| 18 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | ● | 495 | 18% | 2,4 | 33% | 27,8 | 16,60 |
| 19 ^e | Hôpital Edouard-Herriot, Lyon (Rhône) | ● | 717 | 26% | 3 | 14% | 28,2 | 16,59 |
| 20 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | ● | 495 | 22% | 2,4 | 29% | 27,6 | 16,53 |
| 21 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | ● | 348 | 10% | 5,1 | 52% | 35,1 | 16,31 |
| 22 ^e | Hôpital Européen, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | 732 | 5% | 2,6 | 91% | 30,7 | 16,26 |
| 23 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | ● | 314 | 40% | 2,6 | 34% | 27,6 | 15,67 |
| 24 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | ● | 334 | 29% | 3,1 | 20% | 27,8 | 15,43 |
| 25 ^e | Hôpital Robert-Debré, Paris | ● | 237 | 68% | 1,6 | 51% | 27,1 | 15,35 |

CLINIQUES

| | | SOS MAIN | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULAtoire | INDICE DE GRAVITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|----------|----------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Pôle Santé Oréliance, Saran (Loiret) | ● | 4361 | 21% | 2 | 93% | 28,6 | 18,73 |
| 2 ^e | Clinique Lille Sud*, Lesquin (Nord) | ● | 5282 | 19% | 1,9 | 92% | 27,3 | 18,57 |
| 3 ^e | Clinique de la main Jeanne-d'Arc, Nantes (Loire-Atlantique) | ● | 6953 | 25% | 1,5 | 85% | 26,1 | 18,53 |
| 4 ^e | Clinique Saint-Jean, Toulon (Var) | ● | 2989 | 8% | 3 | 98% | 34 | 18,50 |
| 5 ^e | Clinique du Tonkin, Villeurbanne (Rhône) | ● | 2256 | 28% | 1,7 | 92% | 27,9 | 18,48 |
| 6 ^e | Clinique des Diaconesses, Strasbourg (Bas-Rhin) | ● | 2399 | 10% | 2,4 | 98% | 32,8 | 18,45 |
| 7 ^e | Hôpital privé Saint-Martin, Pessac (Gironde) | ● | 4089 | 17% | 1,8 | 90% | 26,8 | 18,25 |
| 8 ^e | Clinique la Châtaigneraie, Beaumont (Puy-de-Dôme) | ● | 3428 | 29% | 2 | 87% | 28,2 | 18,23 |
| 9 ^e | Hôpital privé Cannes-Oxford, Cannes (Alpes-Maritimes) | ● | 1837 | 22% | 2,1 | 94% | 28,9 | 18,09 |
| 10 ^e | Clinique Conti, L'Isle-Adam (Val-d'Oise) | ● | 1723 | 39% | 1,8 | 92% | 28,4 | 18,07 |
| 11 ^e | Hôpital privé de l'Ouest-Parisien, Trappes (Yvelines) | ● | 2745 | 15% | 3 | 90% | 29,5 | 17,97 |
| 12 ^e | Clinique Axiom, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) | ● | 2082 | 23% | 2,1 | 96% | 26,6 | 17,94 |
| 13 ^e | Clinique de Fontaine, Fontaine-lès-Dijon (Côte-d'Or) | ● | 1913 | 40% | 2 | 91% | 26,9 | 17,84 |
| 14 ^e | Centre de la main**, Trélazé (Maine-et-Loire) | ● | 1437 | 24% | - | 97% | 25 | 17,77 |
| 15 ^e | Clinique Clémentville, Montpellier (Hérault) | ● | 2425 | 13% | 2,1 | 88% | 26,6 | 17,59 |
| 16 ^e | CH privé du Montgardé, Aubergenville (Yvelines) | ● | 1477 | 30% | 2,1 | 88% | 29,6 | 17,53 |
| 17 ^e | Clinique chirurgicale du Pré, Le Mans (Sarthe) | ● | 2258 | 39% | 1,5 | 62% | 25,6 | 17,45 |
| 18 ^e | Clinique de l'Yvette, Longjumeau (Essonne) | ● | 1772 | 17% | 2 | 85% | 26,8 | 17,22 |
| 19 ^e | Hôp. privé Paul-d'Égine, Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) | ● | 1751 | 65% | 2,6 | 85% | 28 | 17,20 |
| 19 ^e | Clinique Fontvert, Sorgues (Vaucluse) | ● | 1876 | 35% | 1,4 | 71% | 25,5 | 17,20 |
| 21 ^e | Clinique du Diaconat-Roosevelt, Mulhouse (Haut-Rhin) | ● | 1338 | 12% | 2,4 | 91% | 28,5 | 17,13 |
| 22 ^e | Clinique mutualiste catalane, Perpignan (Pyrénées-Orientales) | ● | 1381 | 14% | 1,6 | 88% | 25,9 | 17,08 |
| 23 ^e | Clinique de l'Union, Saint-Jean (Haute-Garonne) | ● | 1501 | 37% | 2,2 | 81% | 27,6 | 16,93 |
| 24 ^e | Clinique Kennedy, Montélimar (Drôme) | ● | 897 | 38% | 1,8 | 91% | 26,6 | 16,81 |
| 25 ^e | Polyclinique Saint-André, Reims (Marne) | ● | 1291 | 34% | 1,9 | 72% | 27,3 | 16,77 |
| 26 ^e | Clinique Saint-François, Haguenau (Bas-Rhin) | ● | 773 | 10% | 1,6 | 94% | 25,5 | 16,74 |
| 27 ^e | Hôpital-Clinique Claude-Bernard, Metz (Moselle) | ● | 754 | 12% | 1,8 | 94% | 26,7 | 16,68 |
| 28 ^e | CH privé Claude-Galien, Quincy-sous-Sénart (Essonne) | ● | 978 | 63% | 3,5 | 86% | 29,5 | 16,66 |
| 29 ^e | Hôp. privé du Vert-Galant, Tremblay-en-France (Seine-St-Denis) | ● | 683 | 45% | 3,5 | 93% | 30,1 | 16,56 |
| 30 ^e | Hôpital privé Médiopole de Savoie, Challes-les-Eaux (Savoie) | ● | 920 | 38% | 1,8 | 84% | 26,7 | 16,51 |
| 31 ^e | Clinique Océane, Vannes (Morbihan) | ● | 851 | 9% | 1,7 | 84% | 26,8 | 16,38 |
| 32 ^e | Clinique Saint-François, Nice (Alpes-Maritimes) | ● | 765 | 8% | 1,3 | 86% | 25,2 | 16,16 |
| 33 ^e | Polyclinique du Grand-Sud, Nîmes (Gard) | ● | 710 | 12% | 2,2 | 72% | 27,9 | 15,78 |
| 34 ^e | Polyclinique de Gentilly, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | ● | 624 | 28% | 2,2 | 78% | 27,8 | 15,54 |
| 35 ^e | Polyclinique Aguilera, Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) | ● | 522 | 29% | 1,7 | 91% | 25,5 | 15,32 |

Main. Classement des 466 hôpitaux et des 455 cliniques pratiquant des interventions chirurgicales complexes sur la main. Ci-dessus, les 25 meilleurs hôpitaux et les 35 meilleures cliniques. SOS main : SOS main officiel ouvert 24 heures sur 24 et 365 j/an (●), sinon (●). * Collabore avec le CHU de Lille. ** Collabore avec la clinique Saint-Léonard, la clinique de l'Anjou et le CHU d'Angers.

HÔPITAUX ET CLINIQUES

CHIRURGIE DU PIED

| HÔPITAUX | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | TECHNICITÉ | INDICE DE GARANTIE | NOTE / 20 | |
|--|----------|-----------|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------|
| 1er Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) | 971 | 69% | 2,4 | 86% | 87% | 27,5 | 18,82 |
| 2e GH Diaconesses/Croix-Saint-Simon, Paris | 789 | 57% | 3 | 79% | 90% | 28,8 | 18,74 |
| 3e CHU, Amiens (Somme) | 553 | 35% | 3,6 | 52% | 59% | 29,4 | 17,56 |
| 3e Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) | 598 | 10% | 3,4 | 26% | 74% | 28,2 | 17,56 |
| 5e GH mutualiste, Grenoble (Isère) | 674 | 6% | 2,1 | 21% | 72% | 25,5 | 17,44 |
| 6e CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 389 | 35% | 4,8 | 25% | 84% | 30,3 | 17,34 |
| 7e CHU, Bordeaux (Gironde) | 422 | 25% | 4,1 | 54% | 74% | 28,6 | 17,25 |
| 8e Clinique mutualiste La Sagesse, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 599 | 19% | 2,1 | 8% | 74% | 25,1 | 17,24 |
| 9e CH, Agen (Lot-et-Garonne) | 359 | 9% | 2,4 | 23% | 77% | 28 | 17,08 |
| 10e Hôpital Albert-Schweitzer, Colmar (Haut-Rhin) | 357 | 16% | 1,5 | 50% | 83% | 25,1 | 16,99 |
| 11e CHU, Grenoble (Isère) | 462 | 13% | 5,4 | 16% | 71% | 30,1 | 16,83 |
| 12e CH, Le Mans (Sarthe) | 361 | 5% | 3,3 | 27% | 62% | 29,2 | 16,73 |
| 13e CHU, Montpellier (Hérault) | 405 | 35% | 4,5 | 21% | 68% | 28,7 | 16,69 |
| 14e CHU, Lille (Nord) | 373 | 24% | 3,7 | 12% | 68% | 29,2 | 16,66 |
| 15e CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 352 | 48% | 4,1 | 28% | 67% | 30 | 16,59 |
| 16e Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | 271 | 13% | 3,6 | 58% | 76% | 28,9 | 16,49 |
| 17e Hôpital René-Sabran, Hyères (Var) | 310 | 50% | 2,6 | 13% | 82% | 26,1 | 16,33 |
| 18e CH, La Roche-sur-Yon (Vendée) | 253 | 4% | 6,2 | 64% | 77% | 38,6 | 16,22 |
| 19e CH intercommunal, Meulan (Yvelines) | 249 | 40% | 2,6 | 23% | 75% | 26,4 | 16,11 |
| 20e CH, Mulhouse (Haut-Rhin) | 425 | 5% | 4,7 | 14% | 67% | 26,4 | 16,09 |
| 21e GH Saint-Joseph, Paris | 221 | 53% | 3,8 | 47% | 77% | 28 | 15,81 |
| 22e CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 322 | 38% | 3,7 | 4% | 68% | 28,2 | 15,79 |
| 23e CH, Chambéry (Savoie) | 253 | 9% | 3,9 | 16% | 67% | 30,2 | 15,74 |
| 24e Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 276 | 17% | 5,2 | 12% | 61% | 33,1 | 15,71 |
| 25e GH Saint-Vincent, Strasbourg (Bas-Rhin) | 329 | 15% | 3,6 | 24% | 66% | 25,3 | 15,59 |
| 26e CH, Saint-Quentin (Aisne) | 214 | 24% | 2,5 | 5% | 83% | 26,4 | 15,57 |
| 27e Hôpital de la Timone, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 211 | 12% | 4,2 | 51% | 64% | 31,3 | 15,54 |
| 28e CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 226 | 17% | 4,2 | 21% | 69% | 29,4 | 15,53 |
| 29e CH, Dreux (Eure-et-Loir) | 194 | 21% | 1,2 | 92% | 73% | 25 | 15,47 |
| 30e CH, Versailles (Yvelines) | 210 | 14% | 2,6 | 20% | 70% | 27 | 15,29 |

CLINIQUES

| CLINIQUES | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | TECHNICITÉ | INDICE DE GARANTIE | NOTE / 20 | |
|---|----------|-----------|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------|
| 1er Clinique Lille Sud, Lesquin (Nord) | 2 253 | 16% | 2,2 | 11% | 87% | 25,2 | 17,89 |
| 2e Clinique Saint-André, Vandœuvre-lès-Nancy (M.-et-Moselle) | 1 126 | 61% | 2,1 | 34% | 13% | 25,4 | 17,87 |
| 3e Clinique Saint-Charles, Lyon (Rhône) | 1 088 | 42% | 2,1 | 34% | 77% | 25,3 | 17,84 |
| 4e Clinique du Parc, Lyon (Rhône) | 816 | 43% | 2,2 | 50% | 72% | 25,8 | 17,81 |
| 5e Médipôle Garonne, Toulouse (Haute-Garonne) | 1 125 | 42% | 1,4 | 74% | 68% | 25 | 17,75 |
| 6e Clinique du Cèdre, Bois-Guillaume (Seine-Maritime) | 939 | 24% | 2 | 33% | 89% | 25,1 | 17,73 |
| 7e Hôpital privé Saint-Martin, Pessac (Gironde) | 1 375 | 39% | 2,4 | 11% | 72% | 25,7 | 17,69 |
| 7e Clinique Juge, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 971 | 26% | 2,4 | 46% | 78% | 25,5 | 17,69 |
| 9e CH privé Saint-Grégoire, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) | 683 | 34% | 2,1 | 51% | 83% | 25,7 | 17,65 |
| 10e Clinique Geoffroy-Saint-Hilaire, Paris | 821 | 72% | 2,3 | 21% | 80% | 25,4 | 17,52 |
| 11e Polyclinique de l'Atlantique, Saint-Herblain (Loire-Atlantique) | 893 | 17% | 2,1 | 24% | 81% | 25,3 | 17,47 |
| 12e Polyclinique Saint-Roch, Montpellier (Hérault) | 804 | 26% | 2,4 | 29% | 72% | 25,6 | 17,12 |
| 13e Clinique Victor-Hugo, Paris | 741 | 72% | 2,9 | 22% | 74% | 25,9 | 17,05 |
| 14e Polyclinique du Parc, Cholet (Maine-et-Loire) | 438 | 64% | 2 | 89% | 82% | 26 | 17,04 |
| 15e Clinique du Parc-Imperial, Nice (Alpes-Maritimes) | 611 | 30% | 2 | 34% | 87% | 25,1 | 16,76 |
| 16e Polyclinique du Parc, Caen (Calvados) | 666 | 21% | 2 | 9% | 88% | 25,1 | 16,63 |
| 17e Clinique Charcot, Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) | 437 | 28% | 2,3 | 73% | 78% | 27,8 | 16,46 |
| 18e Clinique du Mont-Louis, Paris | 604 | 63% | 2,2 | 34% | 70% | 25,3 | 16,44 |
| 19e Clinique Saint-Léonard, Trélazé (Maine-et-Loire) | 716 | 27% | 2,6 | 9% | 73% | 25,6 | 16,38 |
| 20e Clinique de Domont, Domont (Val-d'Oise) | 467 | 15% | 1,8 | 74% | 69% | 25,4 | 16,21 |
| 21e Clinique de l'Union, Saint-Jean (Haute-Garonne) | 681 | 51% | 2,9 | 26% | 66% | 25,5 | 16,19 |
| 22e Hôpital privé de Bois-Bernard, Bois-Bernard (Pas-de-Calais) | 457 | 21% | 2,2 | 16% | 82% | 25,8 | 16,04 |
| 23e Clinique Générale, Annecy (Haute-Savoie) | 482 | 10% | 2 | 16% | 75% | 25,4 | 15,88 |
| 24e Clinique la Châtaigneraie, Beaumont (Puy-de-Dôme) | 542 | 45% | 3,3 | 19% | 70% | 25,9 | 15,87 |
| 25e Clinique Sarrus-Teinturiers, Toulouse (Haute-Garonne) | 608 | 30% | 2,5 | 43% | 74% | 25,1 | 15,86 |
| 26e Clinique du Sport, Mérignac (Gironde) | 565 | 51% | 2,4 | 10% | 78% | 25,1 | 15,72 |
| 27e Clinique Jouvenet, Paris | 585 | 65% | 3,3 | 20% | 71% | 25,4 | 15,67 |
| 28e Polyclinique Saint-André, Reims (Marne) | 501 | 42% | 3,1 | 19% | 65% | 25,8 | 15,55 |
| 29e Clinique du Parc, Saint-Priest-en-Jarez (Loire) | 458 | 23% | 2,9 | 12% | 76% | 25,9 | 15,53 |
| 30e CH privé Claude-Galien, Quincy-sous-Sénart (Essonne) | 498 | 73% | 2,6 | 16% | 76% | 25,4 | 15,50 |

Pied. Classement des 402 hôpitaux et des 437 cliniques pratiquant des interventions chirurgicales sur le pied. Ci-dessus, les 30 meilleurs hôpitaux et les 30 meilleures cliniques. **Technicité :** part des actes complexes sur les actes plus simples.

CHIRURGIE DE L'ÉPAULE

| HÔPITAUX | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | PROTHÈSES | REMPLACEMENT | INDICE DE GARANTIE | NOTE / 20 |
|---|----------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| 1er CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 984 | 31% | 3,2 | 208 | 6% | 29,3 | 18,98 |
| 2e CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 694 | 44% | 4 | 80 | 8% | 32,2 | 18,69 |
| 3e Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 724 | 22% | 4 | 81 | 11% | 31,4 | 18,68 |
| 4e Centre chirurgical Emile-Gallé, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 836 | 53% | 2,2 | 138 | 10% | 26,9 | 18,63 |
| 5e CH, Saint-Quentin (Aisne) | 851 | 30% | 2,8 | 114 | 1% | 27 | 18,33 |
| 6e CHU, Montpellier (Hérault) | 508 | 30% | 3,6 | 87 | 8% | 30,8 | 18,31 |
| 7e Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) | 472 | 62% | 2,6 | 95 | 7% | 28,3 | 18,12 |
| 7e CHU, Lille (Nord) | 415 | 17% | 3,1 | 110 | 15% | 28,6 | 18,12 |
| 9e CHU, Bordeaux (Gironde) | 450 | 24% | 4,2 | 72 | 4% | 31,2 | 17,83 |
| 10e GH mutualiste, Grenoble (Isère) | 515 | 11% | 3,5 | 64 | 11% | 28,6 | 17,79 |
| 11e CHU, Angers (Maine-et-Loire) | 662 | 12% | 3,4 | 63 | 6% | 31,1 | 17,70 |
| 12e Institut Calot, Berck (Pas-de-Calais) | 507 | 42% | 2,9 | 59 | 7% | 27,9 | 17,63 |
| 13e CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 370 | 38% | 4,3 | 58 | 2% | 31,8 | 17,11 |
| 14e CHU, Grenoble (Isère) | 341 | 25% | 5,8 | 41 | 2% | 33,2 | 16,85 |
| 15e CH, Versailles (Yvelines) | 264 | 18% | 4,1 | 61 | 7% | 32,4 | 16,82 |
| 16e CH, Rouen (Seine-Maritime) | 286 | 16% | 4 | 60 | 0% | 31,9 | 16,78 |
| 17e CHU, Amiens (Somme) | 310 | 24% | 4 | 49 | 4% | 31,6 | 16,63 |
| 17e CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 253 | 33% | 3,4 | 91 | 7% | 28,5 | 16,63 |
| 19e CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 377 | 14% | 3,6 | 40 | 2% | 31,4 | 16,62 |
| 20e CHU, Reims (Marne) | 332 | 36% | 5 | 36 | 8% | 31,3 | 16,60 |
| 21e CH, Dax (Landes) | 382 | 16% | 3,2 | 47 | 6% | 27,9 | 16,48 |
| 22e Hôpital Bichat, Paris | 259 | 58% | 4,4 | 35 | 11% | 32,8 | 16,29 |
| 23e CHR, Metz-Thionville (Moselle) | 411 | 14% | 3,8 | 26 | 0% | 35,4 | 16,24 |
| 24e Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) | 386 | 12% | 3 | 29 | 10% | 28,2 | 16,03 |
| 25e CH, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) | 317 | 5% | 2,4 | 35 | 9% | 29 | 15,98 |
| 26e Clinique mutualiste La Sagesse, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 391 | 24% | 2,1 | 29 | 7% | 26,4 | 15,89 |
| 27e CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 215 | 26% | 4,6 | 37 | 3% | 34,2 | 15,67 |
| 28e CH, Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) | 217 | 4% | 4,6 | 36 | 6% | 35,4 | 15,65 |
| 29e Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris | 212 | 66% | 3,9 | 52 | 0% | 29,2 | 15,42 |
| 30e CH, Haguenau (Bas-Rhin) | 279 | 9% | 2,5 | 26 | 12% | 30,8 | 15,25 |

CLINIQUES

| CLINIQUES | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | PROTHÈSES | REMPLACEMENT | INDICE DE GARANTIE | NOTE / 20 |
|--|----------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| 1er Hôpital privé Jean-Mermoz, Lyon (Rhône) | 1 778 | 54% | 2,9 | 258 | 9% | 27,5 | 18,87 |
| 2e Clinique Jouvenet, Paris | 1 089 | 76% | 3 | 173 | 12% | 27,5 | 18,51 |
| 3e Clinique Saint-Léonard, Trélazé (Maine-et-Loire) | 1 873 | 40% | 2,6 | 157 | 6% | 27,3 | 18,44 |
| 4e Clinique du Croisé-Laroche, Marçay-en-Barœul (Nord) | 1 576 | 16% | 1,9 | 221 | 10% | 26,4 | 18,42 |
| 5e Clinique de Chenôve, Chenôve (Côte-d'Or) | 1 193 | 33% | 3,9 | 134 | 8% | 29,8 | 18,27 |
| 6e Clinique Générale, Annecy (Haute-Savoie) | 1 246 | 20% | 2,8 | 105 | 10% | 28,4 | 18,22 |
| 7e Polyclinique de l'Atlantique, Saint-Herblain (Loire-Atlantique) | 1 607 | 44% | 2 | 123 | 9% | 25,7 | 18,05 |
| 8e Polyclinique Saint-Jean, Montpellier (Hérault) | 828 | 50% | 3 | 139 | 9% | 28,5 | 18,01 |
| 9e Clinique de l'Union, Saint-Jean (Haute-Garonne) | 1 237 | 64% | 2,2 | 95 | 13% | 26,8 | 17,92 |
| 10e Clinique Sainte-Marie, Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) | 874 | 23% | 3,4 | 122 | 4% | 30,5 | 17,66 |
| 11e Clinique la Châtaigneraie, Beaumont (Puy-de-Dôme) | 779 | 42% | 3 | 90 | 13% | 27,4 | 17,23 |
| 12e Médipôle Garonne, Toulouse (Haute-Garonne) | 1 325 | 40% | 1,8 | 89 | 4% | 25,6 | 17,14 |
| 13e Nouvelles Cliniques nantaises, Nantes (Loire-Atlantique) | 945 | 27% | 2 | 87 | 11% | 26,4 | 17,10 |
| 14e Clinique du Parc, Lyon (Rhône) | 861 | 55% | 3,6 | 83 | 8% | 27,7 | 17,02 |
| 15e Centre orthopédique méd.-chir., Dracy-le-Fort (Saône-et-Loire) | 627 | 47% | 4,3 | 137 | 4% | 29,2 | 16,97 |
| 16e Hôpital privé d'Antony, Antony (Hauts-de-Seine) | 637 | 73% | 3,6 | 67 | 13% | 31,6 | 16,85 |
| 17e Polyclinique de Gentilly, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 635 | 27% | 3,2 | 88 | 10% | 28,8 | 16,72 |
| 18e Hôpital privé de la Loire, Saint-Etienne (Loire) | 706 | 28% | 3,7 | 76 | 4% | 28,3 | 16,24 |
| 19e Clinique du Sport, Mérignac (Gironde) | 970 | 56% | 2,2 | 66 | 0% | 26,4 | 16,16 |
| 20e CH privé Saint-Grégoire, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) | 622 | 44% | 2,2 | 99 | 8% | 26,2 | 16,12 |
| 21e Hôpital privé Saint-Martin, Pessac (Gironde) | 800 | 28% | 3 | 63 | 8% | 27,1 | 16,09 |
| 22e Polyclinique du Parc, Bar-le-Duc (Meuse) | 707 | 45% | 3,1 | 20 | 10% | 30 | 15,82 |
| 23e Clinique de l'Europe, Rouen (Seine-Maritime) | 561 | 42% | 3,1 | 73 | 10% | 28,1 | 15,77 |
| 24e Clinique de l'Alliance, Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) | 456 | 46% | 3,7 | 70 | 7% | 29,8 | 15,32 |
| 25e Polyclinique Aguilera, Biarritz (Pyénées-Atlantiques) | 664 | 27% | 3,2 | 40 | 2% | 28,9 | 15,28 |

Épaule. Classement des 459 hôpitaux et des 434 cliniques pratiquant des interventions chirurgicales sur l'épaule. Ci-dessus, les 30 meilleurs hôpitaux et les 25 meilleures cliniques. **Remplacement :** pourcentage de nouvelles prothèses posées à la place d'une ancienne.

PROTHÈSE DE GENOU

HÔPITAUX

| | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | REMPACEMENT | INDICE DE GRANITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 469 | 27% | 14,2 | 20% | 42,1 | 18,77 |
| 2 ^e | Centre chirurgical Emile-Gallé, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 442 | 44% | 7,6 | 13% | 39,9 | 18,56 |
| 3 ^e | GH Diaconesses/Croix-Saint-Simon, Paris | 541 | 65% | 6,6 | 12% | 36,9 | 18,49 |
| 4 ^e | Institut Calot, Berck (Pas-de-Calais) | 583 | 55% | 7,5 | 8% | 38,4 | 18,40 |
| 5 ^e | Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) | 710 | 14% | 9,9 | 3% | 44,5 | 18,05 |
| 6 ^e | Hôpitaux Sud, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 416 | 25% | 7,8 | 6% | 42,8 | 18,01 |
| 7 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 345 | 57% | 9,6 | 14% | 38,8 | 17,91 |
| 8 ^e | Clinique mutualiste, Saint-Etienne (Loire) | 662 | 26% | 7,9 | 5% | 37,4 | 17,79 |
| 9 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 260 | 42% | 8,8 | 15% | 46,2 | 17,64 |
| 10 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 347 | 31% | 8,7 | 15% | 36,4 | 17,63 |
| 11 ^e | Hôpital Lariboisière, Paris | 442 | 62% | 9 | 5% | 37,5 | 17,46 |
| 12 ^e | Hôpital Renée-Sabran, Hyères (Var) | 608 | 50% | 6,6 | 5% | 32,7 | 17,32 |
| 13 ^e | Hôpitaux Nord (Croix-Rouge), Lyon (Rhône) | 455 | 43% | 8,5 | 7% | 35,4 | 17,31 |
| 14 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 353 | 39% | 8,6 | 9% | 36,6 | 17,30 |
| 15 ^e | CH, Versailles (Yvelines) | 280 | 25% | 9,7 | 11% | 41 | 17,21 |
| 16 ^e | CHU, Lille (Nord) | 388 | 20% | 8,9 | 7% | 36,3 | 17,13 |
| 17 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | 299 | 14% | 10,6 | 9% | 39,5 | 17,12 |
| 18 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 253 | 49% | 15 | 15% | 41,6 | 17,09 |
| 19 ^e | Hôpital Cochin, Paris | 316 | 73% | 9,7 | 9% | 36,2 | 17,03 |
| 20 ^e | Institut mutualiste Montsouris, Paris | 286 | 75% | 9 | 4% | 44,6 | 16,94 |

| | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | REMPACEMENT | INDICE DE GRANITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 21 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 295 | 78% | 11 | 12% | 36,2 | 16,93 |
| 22 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | 470 | 14% | 9,5 | 6% | 32,7 | 16,88 |
| 23 ^e | Polyclinique (Ahnac), Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) | 257 | 14% | 9,2 | 6% | 48,7 | 16,71 |
| 24 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 274 | 29% | 10,6 | 5% | 41,6 | 16,61 |
| 25 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 217 | 29% | 9,2 | 12% | 40,7 | 16,47 |
| 26 ^e | CH, Tourcoing (Nord) | 192 | 16% | 11,6 | 31% | 46,9 | 16,45 |
| 27 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 358 | 23% | 10,9 | 5% | 34,4 | 16,35 |
| 28 ^e | Clinique mutualiste, Pessac (Gironde) | 355 | 10% | 10,3 | 5% | 35,8 | 16,27 |
| 29 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 299 | 12% | 8,2 | 6% | 35,5 | 16,26 |
| 30 ^e | Hôpital Edouard-Herriot, Lyon (Rhône) | 216 | 53% | 14 | 11% | 39,9 | 16,25 |
| 31 ^e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 231 | 21% | 8,6 | 5% | 48,4 | 16,20 |
| 32 ^e | CH, La Roche-sur-Yon (Vendée) | 282 | 1% | 8,6 | 8% | 35,6 | 16,17 |
| 33 ^e | CH, Libourne (Gironde) | 254 | 40% | 10,1 | 3% | 41,2 | 15,99 |
| 34 ^e | CH, Le Mans (Sarthe) | 241 | 5% | 8,7 | 7% | 36,4 | 15,77 |
| 35 ^e | CHU, Nîmes (Gard) | 273 | 18% | 8,8 | 6% | 34,2 | 15,65 |
| 36 ^e | Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) | 173 | 55% | 10,8 | 14% | 44,1 | 15,62 |
| 37 ^e | CHU, Brest (Finistère) | 233 | 17% | 8,8 | 8% | 34,8 | 15,49 |
| 38 ^e | CH, Haguenau (Bas-Rhin) | 213 | 6% | 8,2 | 6% | 35 | 15,45 |
| 39 ^e | CH, Chambéry (Savoie) | 219 | 8% | 9,8 | 4% | 39,6 | 15,37 |
| 40 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 177 | 24% | 9,5 | 10% | 38,8 | 15,31 |

CLINIQUES

| | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | REMPACEMENT | INDICE DE GRANITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Polyclinique du Parc, Saint-Sauve (Nord) | 710 | 4% | 7,1 | 9% | 41 | 19,11 |
| 2 ^e | Centre orthopédique méd.-chirurgical, Dracy-le-Fort (Saône-et-Loire) | 727 | 43% | 8,5 | 6% | 40,1 | 18,94 |
| 3 ^e | Clinique Arago, Paris | 586 | 65% | 6,9 | 6% | 37,3 | 18,49 |
| 4 ^e | CH privé Saint-Grégoire, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) | 616 | 41% | 6,4 | 9% | 34,3 | 18,43 |
| 5 ^e | Clinique Maussins-Nollet, Paris | 623 | 77% | 6,8 | 6% | 35,1 | 18,31 |
| 6 ^e | Clinique du Croisé-Laroche, Marcq-en-Barœul (Nord) | 573 | 6% | 8,5 | 5% | 39,7 | 18,09 |
| 7 ^e | Clinique Saint-Léonard, Trélazé (Maine-et-Loire) | 459 | 19% | 8,2 | 10% | 39,6 | 17,93 |
| 8 ^e | Clinique de l'Union, Saint-Jean (Haute-Garonne) | 511 | 58% | 6,6 | 9% | 33,6 | 17,88 |
| 9 ^e | Clinique chirurgicale du Pré, Le Mans (Sarthe) | 441 | 24% | 9,2 | 9% | 39,8 | 17,77 |
| 10 ^e | Clinique la Châtaigneraie, Beaumont (Puy-de-Dôme) | 602 | 34% | 8,8 | 2% | 39,7 | 17,74 |
| 11 ^e | Clinique de l'Europe, Rouen (Seine-Maritime) | 502 | 49% | 7,6 | 4% | 40,8 | 17,70 |
| 12 ^e | Hôpital privé Jean-Mermoz, Lyon (Rhône) | 491 | 37% | 6,8 | 6% | 36,2 | 17,66 |
| 13 ^e | Médiopôle Garonne, Toulouse (Haute-Garonne) | 936 | 44% | 5,2 | 4% | 31,9 | 17,63 |
| 14 ^e | Clinique du Parc, Lyon (Rhône) | 413 | 46% | 8,3 | 12% | 38,5 | 17,58 |
| 15 ^e | Polyclinique La Ligne bleue, Epinal (Vosges) | 491 | 7% | 8,6 | 4% | 39,6 | 17,45 |
| 16 ^e | Polyclinique de Gentilly, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 404 | 28% | 8,4 | 8% | 37,1 | 17,12 |
| 17 ^e | Clinique du Cèdre, Bois-Guillaume (Seine-Maritime) | 520 | 22% | 10,2 | 5% | 32,2 | 16,98 |
| 18 ^e | Clinique Juge, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 478 | 34% | 7,5 | 5% | 33,4 | 16,89 |
| 19 ^e | Centre médico-chirurgical Les Cèdres, Brive-la-Gaillarde (Corrèze) | 484 | 30% | 10,6 | 3% | 38 | 16,86 |
| 20 ^e | Clinique Saint-Vincent, Besançon (Doubs) | 516 | 45% | 6,3 | 4% | 30,6 | 16,84 |

| | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | REMPACEMENT | INDICE DE GRANITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 21 ^e | Polyclinique de Poitiers, Poitiers (Vienne) | 443 | 25% | 7,7 | 5% | 34,5 | 16,68 |
| 22 ^e | Hôpital privé de la Louvière, Lille (Nord) | 385 | 18% | 9,1 | 4% | 44,3 | 16,67 |
| 23 ^e | Clinique Sainte-Odile, Strasbourg (Bas-Rhin) | 435 | 4% | 7,9 | 5% | 36,8 | 16,66 |
| 24 ^e | Clinique mutualiste catalane, Perpignan (Pyrénées-Orientales) | 426 | 6% | 7,9 | 8% | 32,5 | 16,55 |
| 25 ^e | Polyclinique de l'Atlantique, Saint-Herblain (Loire-Atlantique) | 461 | 28% | 8,3 | 3% | 34,2 | 16,35 |
| 26 ^e | Clinique de Domont, Domont (Val-d'Oise) | 377 | 13% | 6 | 6% | 34,4 | 16,27 |
| 27 ^e | Polyclinique Saint-Roch, Montpellier (Hérault) | 367 | 25% | 8,7 | 4% | 41 | 16,11 |
| 28 ^e | Clinique Générale, Annecy (Haute-Savoie) | 321 | 8% | 7,8 | 7% | 45 | 16,09 |
| 29 ^e | Clinique de l'Orangerie, Strasbourg (Bas-Rhin) | 343 | 13% | 10 | 5% | 46,3 | 15,97 |
| 30 ^e | Clinique Saint-George, Nice (Alpes-Maritimes) | 355 | 10% | 7,5 | 6% | 35,8 | 15,92 |
| 31 ^e | Polyclinique de Montier-la-Celle, Saint-André-les-Vergers (Aube) | 399 | 21% | 9,2 | 2% | 37,4 | 15,90 |
| 32 ^e | Pôle Santé République, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 383 | 12% | 10,4 | 4% | 36,6 | 15,88 |
| 33 ^e | Polyclin. de Limoges François-Chénieux, Limoges (Haute-Vienne) | 394 | 25% | 7,4 | 3% | 35,3 | 15,84 |
| 34 ^e | Hôpital privé Arras Les Bonnettes, Arras (Pas-de-Calais) | 372 | 3% | 7,1 | 5% | 33,9 | 15,69 |
| 35 ^e | Clinique des Diaconesses, Strasbourg (Bas-Rhin) | 346 | 15% | 8,5 | 6% | 35,8 | 15,58 |
| 36 ^e | Clinique Belledonne, Saint-Martin-d'Hères (Isère) | 303 | 7% | 7,4 | 11% | 38,9 | 15,54 |
| 37 ^e | Pôle Santé Orléance, Saran (Loiret) | 372 | 10% | 9,3 | 2% | 37,6 | 15,52 |
| 38 ^e | Pôle Santé Léonard-de-Vinci, Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire) | 367 | 11% | 9,3 | 5% | 33,4 | 15,34 |
| 39 ^e | Clinique des Lilas, Les Lilas (Seine-Saint-Denis) | 304 | 56% | 8,4 | 4% | 43,5 | 15,32 |
| 40 ^e | Clinique des Cèdres, Echiroles (Isère) | 301 | 10% | 8,4 | 6% | 42,7 | 15,22 |

Genou. Classement des 378 hôpitaux et des 417 cliniques posant des prothèses de genou. Ci-dessus, les 40 meilleurs hôpitaux et les 40 meilleures cliniques. Remplacement : pourcentage de nouvelles prothèses posées à la place d'une ancienne.

LIGAMENTS DU GENOU

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | ARTHROSCOPIE | TECHNICITÉ | SPECIALISATION | INDICE DE GRANITE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|--------------|------------|----------------|-------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Clinique mutualiste, Saint-Etienne (Loire) | 363 | 27% | 3,9 | 82% | 55% | 34% | 25,9 | 17,95 |
| 2 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 447 | 29% | 4,6 | 91% | 52% | 10% | 26,1 | 17,93 |
| 3 ^e | CH, Versailles (Yvelines) | 166 | 37% | 4 | 87% | 54% | 16% | 27 | 17,88 |
| 4 ^e | Hôpitaux Nord (Croix-Rousse), Lyon (Rhône) | 230 | 36% | 3,6 | 93% | 52% | 38% | 25,3 | 17,85 |
| 5 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 194 | 44% | 2,4 | 96% | 51% | 9% | 25,6 | 17,69 |
| 6 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 186 | 39% | 4,1 | 84% | 54% | 6% | 28,1 | 17,43 |
| 7 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 194 | 18% | 5,2 | 79% | 56% | 8% | 27,4 | 17,37 |
| 8 ^e | Clinique mutualiste La Sagesse, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 160 | 24% | 3,2 | 100% | 50% | 12% | 25,9 | 17,35 |
| 9 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 132 | 77% | 5,9 | 95% | 51% | 12% | 26,7 | 16,96 |
| 10 ^e | GH mutualiste, Grenoble (Isère) | 164 | 9% | 3,2 | 86% | 54% | 9% | 25,3 | 16,95 |
| 11 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | 139 | 8% | 4,2 | 84% | 54% | 14% | 25,7 | 16,87 |
| 12 ^e | Centre chirurgical Emile-Gallé, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 129 | 58% | 3 | 95% | 51% | 8% | 25,8 | 16,85 |
| 13 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 120 | 20% | 3,6 | 85% | 54% | 11% | 26,5 | 16,81 |
| 14 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 124 | 29% | 4 | 90% | 53% | 7% | 27,4 | 16,77 |
| 15 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 154 | 21% | 4,7 | 88% | 53% | 6% | 26,5 | 16,51 |
| 16 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 102 | 6% | 2,1 | 92% | 52% | 7% | 26,6 | 16,44 |
| 17 ^e | CHU, Lille (Nord) | 113 | 16% | 4,4 | 86% | 54% | 6% | 28,1 | 16,41 |
| 18 ^e | CH, Pau (Pyrénées-Atlantiques) | 107 | 7% | 3,1 | 94% | 51% | 13% | 25 | 16,37 |
| 19 ^e | CH, Chambéry (Savoie) | 88 | 14% | 2,6 | 85% | 54% | 12% | 26,7 | 16,34 |
| 20 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 114 | 25% | 4,2 | 82% | 55% | 6% | 26,6 | 16,30 |
| 21 ^e | Hôp. A.-Paré, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) | 102 | 52% | 1,7 | 84% | 54% | 7% | 25,2 | 16,20 |
| 22 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 93 | 38% | 5,2 | 98% | 51% | 9% | 27,4 | 16,15 |
| 23 ^e | CH, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) | 104 | 28% | 2,1 | 92% | 52% | 7% | 25 | 16,11 |
| 24 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | 95 | 23% | 3,7 | 66% | 60% | 9% | 26,3 | 16,08 |
| 25 ^e | CH Nord Mayenne, Mayenne (Mayenne) | 84 | 24% | 1,2 | 96% | 51% | 16% | 25,3 | 16,06 |
| 26 ^e | CH, Agen (Lot-et-Garonne) | 86 | 13% | 2,6 | 94% | 52% | 12% | 25,9 | 15,97 |
| 27 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 88 | 24% | 5,7 | 78% | 56% | 8% | 27 | 15,73 |
| 28 ^e | CH, La Roche-sur-Yon (Vendée) | 83 | 4% | 2,6 | 87% | 54% | 13% | 25,6 | 15,71 |
| 29 ^e | CHU, Brest (Finistère) | 84 | 15% | 4,4 | 82% | 55% | 8% | 27,7 | 15,65 |
| 30 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 91 | 30% | 4,8 | 74% | 58% | 5% | 26,6 | 15,51 |

| CLINIQUES | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | ARTHROSCOPIE | TECHNICITÉ | SPECIALISATION | INDICE DE GRANITE | NOTE / 20 |
|-----------------|---|----------|-----------|-----------------|--------------|------------|----------------|-------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Clinique du Sport, Mèrignac (Gironde) | 1637 | 50% | 2 | 99% | 50% | 35% | 25,1 | 18,31 |
| 2 ^e | Hôpital privé Jean-Mermoz, Lyon (Rhône) | 1146 | 52% | 1,9 | 99% | 50% | 24% | 25,3 | 18,22 |
| 3 ^e | Clinique Maussins-Nollet, Paris | 1452 | 78% | 3,4 | 96% | 51% | 34% | 25,4 | 18,14 |
| 4 ^e | Clinique des Lilas, Les Lilas (Seine-Saint-Denis) | 710 | 64% | 3,8 | 93% | 52% | 27% | 29,1 | 18,06 |
| 5 ^e | Médipôle Garonne, Toulouse (Haute-Garonne) | 1297 | 45% | 1,8 | 98% | 50% | 22% | 25 | 17,91 |
| 6 ^e | Clinique Juge, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 945 | 35% | 2,4 | 97% | 51% | 25% | 25,3 | 17,88 |
| 7 ^e | Clinique Saint-Gatien, Tours (Indre-et-Loire) | 561 | 70% | 2,1 | 96% | 51% | 34% | 25 | 17,50 |
| 8 ^e | Clinique des Cèdres, Echirrolles (Isère) | 571 | 13% | 4,2 | 98% | 50% | 23% | 26,4 | 17,42 |
| 9 ^e | CMC Paris V, Paris | 692 | 75% | 3,4 | 93% | 52% | 21% | 25,2 | 17,31 |
| 10 ^e | Clinique Saint-Vincent, Besançon (Doubs) | 413 | 41% | 0,8 | 94% | 52% | 24% | 25 | 17,23 |
| 11 ^e | Hôpital privé de la Louvière, Lille (Nord) | 388 | 15% | 2,8 | 99% | 50% | 33% | 25,6 | 17,15 |
| 12 ^e | Clinique du Parc, Lyon (Rhône) | 572 | 50% | 3,1 | 96% | 51% | 15% | 25,1 | 17,02 |
| 13 ^e | Clinique des Diaconesses, Strasbourg (Bas-Rhin) | 503 | 40% | 2,2 | 99% | 50% | 13% | 25,2 | 16,96 |
| 14 ^e | Clinique de l'Union, Saint-Jean (Haute-Garonne) | 392 | 54% | 2,5 | 91% | 52% | 10% | 25,9 | 16,90 |
| 15 ^e | CH privé Saint-Grégoire, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) | 488 | 29% | 3 | 96% | 51% | 15% | 25,3 | 16,81 |
| 16 ^e | Clinique d'Argonay, Argonay (Haute-Savoie) | 341 | 25% | 2,9 | 98% | 50% | 22% | 25,8 | 16,74 |
| 17 ^e | Clinique de la Sauvegarde, Lyon (Rhône) | 355 | 34% | 1,8 | 97% | 51% | 20% | 25,1 | 16,63 |
| 18 ^e | Polyclinique Saint-Jean, Montpellier (Hérault) | 379 | 31% | 4,2 | 98% | 51% | 18% | 25,5 | 16,42 |
| 19 ^e | Hôpital privé de la Loire, Saint-Etienne (Loire) | 355 | 27% | 3,3 | 97% | 51% | 15% | 25,7 | 16,39 |
| 20 ^e | Centre orthopédique méd.-chir., Dracy-le-Fort (S.-et-Loire) | 323 | 41% | 4,6 | 90% | 53% | 21% | 28,2 | 16,30 |
| 21 ^e | Clinique la Châtaigneraie, Beaumont (Puy-de-Dôme) | 359 | 40% | 3,8 | 98% | 50% | 13% | 25,4 | 16,20 |
| 22 ^e | Polyclinique Saint-Roch, Montpellier (Hérault) | 328 | 23% | 4,1 | 94% | 52% | 18% | 25,8 | 16,18 |
| 23 ^e | Clinique de l'Europe, Rouen (Seine-Maritime) | 329 | 39% | 4,2 | 97% | 51% | 18% | 25,3 | 15,95 |
| 24 ^e | Clinique du Croisé-Laroche, Marçay-en-Barceul (Nord) | 322 | 12% | 3,6 | 95% | 51% | 15% | 25,7 | 15,87 |
| 25 ^e | Polyclinique du Parc, Saint-Saulve (Nord) | 269 | 7% | 3 | 85% | 54% | 18% | 26,4 | 15,79 |
| 26 ^e | Polyclinique Courlancy, Reims (Marne) | 284 | 43% | 2,4 | 98% | 51% | 20% | 25,1 | 15,79 |
| 27 ^e | Clinique des Cèdres, Cornebarrière (Haute-Garonne) | 272 | 52% | 1,1 | 96% | 51% | 10% | 25,3 | 15,68 |
| 28 ^e | Hôpital privé d'Antony, Antony (Hauts-de-Seine) | 261 | 72% | 2,9 | 93% | 52% | 11% | 25,9 | 15,51 |
| 29 ^e | Polyclin. de l'Atlantique, St-Herblain (Loire-Atlantique) | 294 | 19% | 3,3 | 90% | 53% | 15% | 25,1 | 15,47 |
| 30 ^e | Clinique Saint-Léonard, Trézélay (Maine-et-Loire) | 289 | 17% | 4,1 | 93% | 52% | 10% | 25,8 | 15,42 |

RHUMATOLOGIE

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | INDICE DE GRANITE | SÉJOURS HOSPITALIERS PAR JOUR | BIOTHÉRAPIES | MALADIE DE DUPUYTREN | NOTE / 20 |
|-----------------|---|----------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Hôpitaux Sud, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 314 | 37% | 2,5 | 43,4 | 2 062 | 2 000 | ● | 19,01 |
| 2 ^e | Hôpital Cochin, Paris | 503 | 82% | 3 | 37,8 | 1 716 | 1 340 | ● | 18,34 |
| 3 ^e | CHU, Lille (Nord) | 271 | 26% | 5,7 | 41,4 | 2 103 | 2 325 | ● | 18,33 |
| 4 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 355 | 55% | 2,6 | 40,2 | 2 071 | 624 | ● | 18,31 |
| 5 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 234 | 57% | 1,7 | 36,3 | 1 500 | 2 000 | ● | 18,25 |
| 6 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 448 | 36% | 3 | 31,9 | 2 508 | 2 705 | ● | 18,24 |
| 7 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 63 | 41% | 3,6 | 44,2 | 3 000 | 4 000 | ● | 18,23 |
| 8 ^e | Hôpital Saint-Antoine, Paris | 293 | 61% | 2,5 | 40,8 | 1 120 | 1 475 | ● | 18,17 |
| 9 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 181 | 24% | 2,3 | 43,3 | 1 140 | 1 100 | ● | 18,15 |
| 9 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 688 | 65% | 3,9 | 32,5 | 2 979 | 1 479 | ● | 18,15 |
| 11 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 239 | 26% | 6,5 | 44,2 | 2 489 | 925 | ● | 18,09 |
| 12 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 179 | 40% | 3,2 | 32,8 | 1 714 | 1 050 | ● | 17,86 |
| 13 ^e | CH, Mulhouse (Haut-Rhin) | 78 | 8% | 3,2 | 46,8 | 821 | 1 305 | ● | 17,82 |
| 14 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 281 | 43% | 3 | 29,3 | 1 500 | 760 | ● | 17,68 |
| 15 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 481 | 73% | 1,8 | 33,8 | 1 114 | 650 | ● | 17,61 |
| 16 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 111 | 45% | 2,5 | 37,5 | 694 | 900 | ● | 17,50 |
| 17 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 79 | 13% | 4,5 | 39 | 1 669 | 874 | ● | 17,37 |
| 18 ^e | Hôpital Avicenne, Bobigny (Seine-Saint-Denis) | 192 | 31% | 2,3 | 48,4 | 535 | 380 | ● | 17,33 |
| 19 ^e | CHU, Brest (Finistère) | 67 | 4% | 4,8 | 33 | 2 000 | 2 000 | ● | 17,25 |
| 20 ^e | Hôpital Edouard-Herriot, Lyon (Rhône) | 231 | 49% | 3,2 | 38,3 | 1 526 | 283 | ● | 17,20 |
| 21 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 329 | 51% | 4 | 33,6 | 1 528 | 327 | ● | 17,19 |
| 22 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 132 | 36% | 3,6 | 45,9 | 806 | 259 | ● | 17,09 |
| 23 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 133 | 16% | 6,1 | 44,1 | 1 350 | 350 | ● | 17,03 |
| 23 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 161 | 26% | 5,8 | 46,7 | 1 244 | 283 | ● | 17,03 |
| 25 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | 255 | 35% | 2 | 32,9 | 632 | 657 | ● | 17 |
| 26 ^e | CH, Le Havre (Seine-Maritime) | 31 | 6% | 4,7 | 45,6 | 647 | 764 | ● | 16,94 |
| 27 ^e | CH Sud francilien, Evry (Essonne) | 146 | 27% | 4,3 | 41,2 | 915 | 300 | ● | 16,87 |
| 28 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 66 | 33% | 4,4 | 42,9 | 650 | 633 | ● | 16,82 |
| 28 ^e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 79 | 19% | 5,1 | 39,2 | 797 | 750 | ● | 16,82 |
| 30 ^e | Hôp. A.-Paré, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) | 53 | 77% | 5,8 | 43,9 | 623 | 918 | ● | 16,81 |
| 31 ^e | CHU, Reims (Marne) | 62 | 45% | 5,4 | 38,5 | 1 132 | 570 | ● | 16,79 |
| 32 ^e | Hôpital Henri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) | 134 | 42% | 6,5 | 40,8 | 746 | 750 | ● | 16,73 |
| 33 ^e | Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | 153 | 56% | 2,2 | 35,3 | 416 | 574 | ● | 16,60 |
| 34 ^e | CH, Libourne (Gironde) | 184 | 37% | 8,5 | 41,2 | 663 | 352 | ● | 16,54 |
| 35 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 67 | 13% | 5,3 | 39,7 | 1 249 | 304 | ● | 16,48 |
| 36 ^e | Hôpital Lariboisière, Paris | 220 | 65% | 5,9 | 38,6 | 555 | 308 | ● | 16,44 |
| 37 ^e | CH Saint-Joseph-Saint-Luc, Lyon (Rhône) | 110 | 20% | 5,2 | 45,3 | 640 | 218 | ● | 16,37 |
| 38 ^e | Hôpital Bichat, Paris | 212 | 70% | 5,1 | 39,2 | 2 800 | 640 | ● | 16,20 |
| 39 ^e | CHI, Belfort/Montbéliard (territoire-de-Belfort/Doubs) | 59 | 44% | 5,9 | 49,1 | 878 | 127 | ● | 16,18 |
| 40 ^e | CH, Le Mans (Sarthe) | 246 | 13% | 3,4 | 36,4 | 660 | 143 | ● | 16,13 |
| 41 ^e | CH, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) | 15 | 33% | 6,6 | 44,2 | 675 | 537 | ● | 16,04 |
| 42 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | 13 | 15% | 10,5 | 79,2 | 488 | 775 | ● | 15,98 |
| 43 ^e | Hôp. Saint-Philibert (Inst. cathol. de Lille), Lomme (Nord) | 48 | 15% | 6,6 | 37,8 | 1 126 | 304 | ● | 15,85 |
| 44 ^e | CH, Pontoise (Val-d'Oise) | 70 | 27% | 3,5 | 36,6 | 635 | 145 | ● | 15,75 |
| 45 ^e | Hôpital Jean-Verdier, Bondy (Seine-Saint-Denis) | 52 | 25% | 2,7 | 39,7 | 302 | 250 | ● | 15,63 |
| 46 ^e | GH Saint-Joseph, Paris | 71 | 61% | 4,4 | 38,2 | 299 | 289 | ● | 15,62 |
| 47 ^e | Institut mutualiste Montsouris, Paris | 64 | 72% | 5,9 | 51,8 | 353 | 112 | ● | 15,59 |
| 48 ^e | CH, Valenciennes (Nord) | 77 | 3% | 6,5 | 40,8 | 600 | 152 | ● | 15,57 |
| 49 ^e | Institut Calot, Berck (Pas-de-Calais) | 113 | 35% | 3,7 | 35,9 | 279 | 200 | ● | 15,38 |
| 50 ^e | CH, Annecy-Genevois, Pringy (Haute-Savoie) | 64 | 16% | 7,6 | 51 | 508 | 90 | ● | 15,25 |

Ligaments du genou. Classement des 379 hôpitaux et des 417 cliniques pratiquant la chirurgie des ligaments du genou. Ci-contre, les 30 meilleurs hôpitaux et les 30 meilleures cliniques. Technicité : pourcentage d'interventions sur les ligaments par rapport à l'ensemble des opérations du ligament du genou et des arthroscopies réalisées. Spécialisation : pourcentage des interventions sur les genoux (ligaments et prothèses) par rapport à la totalité des interventions de chirurgie orthopédique.

Rhumatologie. Classement des 482 hôpitaux prenant en charge la polyarthrite rhumatoïde. Ci-dessus, les 50 meilleurs. Biothérapie : nombre de patients traités par biothérapie en 2014. Dupuytren : prise en charge sur place par aponévrotomie percutanée de la maladie de Dupuytren (●), sinon (●).

URGENTES TRAUMATOLOGIQUES

| HÔPITAUX | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|
| | | ACTIVITE | MOTOMÈTRE | DURÉE DE SÉJOUR | INDICE DE GRAVITÉ | NEUROCHIRURGIE | HELICOPTÈRE SANITAIRE | SCAN/IRM/SUR PLACE | ANESTHÉSTE SUR PLACE | ORTHOPÉDISTE SUR PLACE | CHIRURGIEN DIGESTIF SUR PLACE | EMBOLISATIONS | NOTE / 20 |
| 1 ^{er} | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 297 | 49% | 20,8 | 64,7 | 246 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18,93 |
| 2 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 210 | 46% | 19,7 | 67,7 | 188 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18,84 |
| 3 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 249 | 54% | 17,3 | 60,1 | 171 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18,76 |
| 4 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 250 | 40% | 29,9 | 64,3 | 331 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18,62 |
| 5 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 157 | 41% | 15,6 | 59,4 | 227 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18,61 |
| 6 ^e | CHU, Lille (Nord) | 166 | 36% | 25 | 63,6 | 296 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18,43 |
| 7 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 140 | 53% | 22,2 | 69,8 | 187 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18,40 |
| 8 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 145 | 70% | 30,8 | 65,5 | 234 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18,27 |
| 9 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | 142 | 67% | 23,7 | 72,7 | 148 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18,25 |
| 10 ^e | Hôp. Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | 163 | 88% | 23,9 | 62,4 | 157 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18,21 |
| 11 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 118 | 56% | 17,8 | 66,3 | 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18,15 |
| 12 ^e | Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 160 | 43% | 19,6 | 60,3 | 138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18,10 |
| 13 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 128 | 39% | 24,3 | 67,6 | 168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18,01 |
| 14 ^e | Hôpital Edouard-Herriot, Lyon (Rhône) | 188 | 47% | 17,5 | 64,4 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,82 |
| 15 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 139 | 53% | 18,9 | 65,6 | 75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,77 |
| 16 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 138 | 58% | 22,5 | 63 | 103 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,74 |
| 17 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 107 | 35% | 24,4 | 64,7 | 139 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,67 |
| 18 ^e | Hôpital Beaujon, Clichy (Hauts-de-Seine) | 135 | 82% | 29,4 | 58,2 | 143 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,54 |
| 19 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 106 | 53% | 21,9 | 63,2 | 98 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,49 |
| 20 ^e | CHU, Brest (Finistère) | 104 | 21% | 21,2 | 59,1 | 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,42 |
| 21 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 131 | 39% | 24,7 | 59,9 | 103 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,36 |
| 22 ^e | Hôpital Henri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) | 155 | 63% | 22,5 | 55 | 79 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,33 |
| 23 ^e | Hôpital Necker-Enfants malades, Paris | 72 | 86% | 12,5 | 55,2 | 323 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,25 |
| 24 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 107 | 50% | 14,9 | 57 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,22 |
| 25 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 77 | 53% | 18,8 | 59,1 | 88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,21 |
| 26 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 168 | 22% | 19,5 | 58,5 | 154 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,17 |
| 27 ^e | Hôp. universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 103 | 17% | 26,9 | 61,9 | 107 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,10 |
| 28 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 167 | 62% | 30,5 | 61,4 | 228 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,07 |
| 29 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 60 | 42% | 21 | 62,1 | 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,86 |
| 30 ^e | CH, Valenciennes (Nord) | 54 | 4% | 23,5 | 68,5 | 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,74 |
| 31 ^e | CH Annecy-Genevois, Pringy (Haute-Savoie) | 78 | 37% | 18,7 | 57,4 | 82 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,54 |
| 32 ^e | Hôp. Timone (adultes), Marseille (B.-du-R.) | 49 | 31% | 19,4 | 65,8 | 124 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,51 |
| 33 ^e | CHU, Reims (Marne) | 78 | 54% | 27,5 | 62,5 | 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,50 |
| 34 ^e | CH, Valence (Drôme) | 73 | 45% | 23,1 | 71,2 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,47 |
| 35 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | 38 | 13% | 20,4 | 57,9 | 52 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,22 |
| 36 ^e | CHR, Orléans (Loiret) | 79 | 30% | 21,5 | 67,1 | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,11 |
| 37 ^e | CH, Chambéry (Savoie) | 46 | 46% | 13,3 | 54,9 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,05 |
| 38 ^e | Hôp. d'instr. des armées Percy, Clamart (Hts-de-Seine) | 32 | 91% | 26,5 | 59,4 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,65 |
| 39 ^e | CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | 77 | - | 17,3 | 55,2 | 82 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,48 |
| 40 ^e | CH, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) | 42 | 26% | 19,2 | 58,9 | 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,27 |

TRAUMATOLOGIE DE LA FACE

| HÔPITAUX | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------|--|--|--|
| | | ACTIVITE | MOTOMÈTRE | TECHNICITÉ | DURÉE DE SÉJOUR | SPÉCIALISATION | INDICE DE GRAVITÉ | NOTE / 20 | | | |
| 1 ^{er} | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 717 | 69% | 5,7 | 14% | 31,1 | 18,18 | | | | |
| 2 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 318 | 28% | 10,6 | 27% | 41,5 | 18,15 | | | | |
| 3 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 555 | 45% | 6,6 | 17% | 37,6 | 18,12 | | | | |
| 4 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 384 | 39% | 11,7 | 20% | 39,9 | 17,94 | | | | |
| 5 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 379 | 44% | 6,8 | 15% | 38,3 | 17,88 | | | | |
| 6 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 222 | 31% | 7 | 30% | 37,5 | 17,60 | | | | |
| 7 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 263 | 30% | 7,3 | 30% | 36,3 | 17,50 | | | | |
| 8 ^e | Inst. univ. de la face et du cou, Nice (Alpes-Maritimes) | 214 | 9% | 4,2 | 36% | 35,1 | 17,44 | | | | |
| 9 ^e | CHU, Lille (Nord) | 379 | 35% | 4,5 | 19% | 31 | 17,26 | | | | |
| 10 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 178 | 43% | 5,7 | 22% | 36,3 | 16,93 | | | | |
| 11 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 180 | 38% | 11,9 | 21% | 38,8 | 16,91 | | | | |
| 12 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 233 | 18% | 7,9 | 27% | 32,9 | 16,81 | | | | |
| 13 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 262 | 51% | 13,5 | 17% | 34,4 | 16,77 | | | | |
| 14 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 171 | 48% | 6,9 | 23% | 36,8 | 16,75 | | | | |
| 15 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 221 | 47% | 5,3 | 1% | 33,5 | 16,72 | | | | |
| 16 ^e | Hôpital Necker-Enfants malades, Paris | 122 | 81% | 6,9 | 11% | 42,1 | 16,68 | | | | |
| 17 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 129 | 20% | 9,8 | 34% | 40,2 | 16,66 | | | | |
| 18 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 170 | 44% | 4,4 | 32% | 32,2 | 16,65 | | | | |
| 19 ^e | CHU, Brest (Finistère) | 110 | 17% | 11,6 | 40% | 43,9 | 16,63 | | | | |
| 20 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 218 | 50% | 4 | 9% | 32,1 | 16,61 | | | | |
| 20 ^e | CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | 131 | - | 7,6 | 17% | 40,7 | 16,61 | | | | |
| 22 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 200 | 34% | 3,5 | 18% | 29,4 | 16,53 | | | | |
| 23 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | 110 | 25% | 5,9 | 44% | 37,5 | 16,52 | | | | |
| 24 ^e | CH, Perpignan (Pyrénées-Orientales) | 207 | 19% | 3,3 | 20% | 27,3 | 16,47 | | | | |
| 25 ^e | Hôpital Beaujon, Clichy (Hauts-de-Seine) | 166 | 83% | 15,1 | 5% | 41 | 16,45 | | | | |
| 26 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 160 | 34% | 5,8 | 11% | 36,9 | 16,33 | | | | |
| 27 ^e | CH, Valence (Drôme) | 122 | 35% | 4,5 | 40% | 32,2 | 16,23 | | | | |
| 28 ^e | CHU, Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) | 173 | 65% | 3,7 | 14% | 29 | 16,19 | | | | |
| 29 ^e | Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 114 | 22% | 9,8 | 17% | 40,8 | 16,09 | | | | |
| 30 ^e | Hôp. de la Timone* (adultes), Marseille (B.-du-Rhône) | 130 | 19% | 7,2 | 8% | 39,2 | 16,07 | | | | |
| 31 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | 155 | 22% | 2,8 | 30% | 26,4 | 16,05 | | | | |
| 32 ^e | CHU, Nîmes (Gard) | 109 | 21% | 3,7 | 26% | 33,6 | 15,81 | | | | |
| 33 ^e | CHU, Reims (Marne) | 101 | 45% | 10,4 | 32% | 38,8 | 15,78 | | | | |
| 34 ^e | CHR, Orléans (Loiret) | 103 | 17% | 6 | 36% | 36,4 | 15,73 | | | | |
| 35 ^e | CH, Pontoise (Val-d'Oise) | 107 | 22% | 2,3 | 56% | 25 | 15,46 | | | | |

Traumatologie maxillo-faciale. Classement des 336 hôpitaux ayant pris en charge des traumatismes maxillo-faciaux. Ci-dessus, les 35 meilleurs. * Cette activité devait être transférée en mai 2015 à l'hôpital de la Conception à Marseille.

NEUROCHIRURGIE

| HÔPITAUX | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------|--|--|--|
| | | ACTIVITE | MOTOMÈTRE | TECHNICITÉ | DURÉE DE SÉJOUR | SPÉCIALISATION | INDICE DE GRAVITÉ | NOTE / 20 | | | |
| 1 ^{er} | Hôpital Pierre-Wertheimer, Bron (Rhône) | 1525 | 60% | 52% | 14,6 | 13% | 52,5 | 18,85 | | | |
| 2 ^e | Hôpital de la Timone (adultes), Marseille (Bouches-du-Rhône) | 942 | 45% | 32% | 15,2 | 13% | 60,7 | 18,59 | | | |
| 3 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 749 | 53% | 39% | 12,6 | 11% | 57 | 18,37 | | | |
| 4 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 1360 | 48% | 33% | 16,8 | 7% | 58,2 | 18,02 | | | |
| 5 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 874 | 61% | 14% | 12,3 | 11% | 56 | 17,80 | | | |
| 6 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 750 | 42% | 25% | 15,6 | 7% | 62,7 | 17,65 | | | |
| 7 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 1236 | 56% | 22% | 14,7 | 6% | 55,9 | 17,52 | | | |
| 8 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 1467 | 79% | 14% | 16,2 | 9% | 51,2 | 17,40 | | | |
| 9 ^e | Fondation Rothschild, Paris | 553 | 88% | 37% | 15,1 | 21% | 53,1 | 17,21 | | | |
| 10 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | 591 | 73% | 28% | 15,7 | 10% | 57,9 | 17,20 | | | |
| 11 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 942 | 69% | 25% | 23 | 9% | 52,4 | 17,19 | | | |
| 12 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 735 | 56% | 23% | 14,7 | 6% | 56,1 | 17,10 | | | |
| 13 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | 729 | 60% | 18% | 13,6 | 6% | 56,4 | 16,99 | | | |
| 14 ^e | CHU, Lille (Nord) | 1464 | 43% | 19% | 15,9 | 3% | 49,6 | 16,94 | | | |
| 15 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 737 | 46% | 12% | 14,6 | 5% | 56,6 | 16,87 | | | |
| 16 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 522 | 19% | 16% | 12,3 | 15% | 59 | 16,80 | | | |
| 17 ^e | Hôpital Lariboisière, Paris | 515 | 76% | 30% | 17,9 | 11% | 60,4 | 16,64 | | | |
| 18 ^e | CHU, Brest (Finistère) | 533 | 29% | 31% | 12,4 | 9% | 51,2 | 16,56 | | | |
| 19 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 628 | 25% | 19% | 18,4 | 12% | 54,1 | 16,51 | | | |
| 20 ^e | Hôpital Necker-Enfants malades, Paris | 582 | 91% | 24% | 8,8 | 1% | 47,8 | 16,48 | | | |
| 21 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 699 | 38% | 19% | 18,2 | 9% | 53,7 | 16,44 | | | |
| 22 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 629 | 61% | 23% | 15,4 | 8% | 47,3 | 16,43 | | | |
| 23 ^e | Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | 499 | 83% | 22% | 17,9 | 12% | 65 | 16,42 | | | |
| 24 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 571 | 51% | 31% | 19,2 | 10% | 52,8 | 16,40 | | | |
| 25 ^e | Hôpital Foch, Suresnes (Hauts-de-Seine) | 421 | 66% | 28% | 13,8 | 22% | 53,8 | 16,15 | | | |
| 26 ^e | Hôpital Sainte-Anne, Paris | 569 | 80% | 33% | 15,8 | 5% | 48,8 | 16,14 | | | |
| 27 ^e | Hôpital Henri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) | 357 | 71% | 35% | 14,9 | 14% | 56,4 | 16,06 | | | |
| 28 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 480 | 58% | 28% | 10,4 | 7% | 50,1 | 16,02 | | | |
| 29 ^e | Hôpital Beaujon, Clichy (Hauts-de-Seine) | 528 | 88% | 17% | 17,6 | 11% | 52,4 | 15,95 | | | |
| 30 ^e | CHU, Reims (Marne) | 467 | 63% | 9% | 11,5 | 10% | 54,8 | 15,89 | | | |
| 31 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 456 | 58% | 23% | 13,8 | 6% | 57,5 | 15,86 | | | |
| 32 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | 362 | 17% | 27% | 21,6 | 14% | 59,2 | 15,53 | | | |
| 33 ^e | Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne, Toulon (Var) | 299 | 11% | 38% | 15,6 | 8% | 58 | 15,46 | | | |
| 34 ^e | Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 478 | 45% | 7% | 16 | 8% | 56,8 | 15,39 | | | |
| 35 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 435 | 41% | 23% | 17,7 | 9% | 56,6 | 15,29 | | | |

Urgences traumatologiques. Classement des 429 hôpitaux ayant pris en charge au moins un polytraumatisé. Ci-dessus, les 40 meilleurs. Neurochirurgie : nombre d'opérations du crâne pour traumatisme dans les centres autorisés. Hélicoptère sanitaire : possibilité d'accueillir sur place un hélicoptère sanitaire 24h/24 et 365 jours par an (●), sinon (●). Scan/IRM, anesthésiste, orthopédiste, chirurgien digestif : équipement et professionnels sur place (●) sinon (●) Embolisations : nombre d'embolisations artérielles réalisées en 2014 en cas de fracture du bassin ou du rein.

Neurochirurgie. Classement des 103 hôpitaux réalisant des actes de neurochirurgie. Ci-dessus, les 35 meilleurs.

Technicité : pourcentage de craniotomies sous stéréotaxie et/ou guidage peropératoire assisté par ordinateur par rapport au total des craniotomies. Spécialisation : pourcentage des opérations de méningiomes par rapport au total des craniotomies.

CHIRURGIE DE LA COLONNE VERTÉBRALE

HÔPITAUX

| | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | INDICE DE GRAVITÉ | SPECIALISATION | URGENCES 24/24 | NOTE / 20 | |
|-----------------|--|-----------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------|
| 1 ^{er} | CHU, Bordeaux (Gironde) | 2125 | 51% | 8,6 | 52% | 36 | ● | 18,52 |
| 2 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 1341 | 38% | 8,9 | 51% | 37,4 | ● | 18,33 |
| 3 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 978 | 55% | 7 | 42% | 39,5 | ● | 18,15 |
| 4 ^e | Hôpital Pierre-Wertheimer, Bron (Rhône) | 1188 | 60% | 9,1 | 42% | 39,9 | ● | 18,11 |
| 5 ^e | Hôpital Beaujon, Clichy (Hauts-de-Seine) | 1119 | 86% | 10,5 | 44% | 40,6 | ● | 18,04 |
| 6 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | 969 | 20% | 6,5 | 45% | 34,9 | ● | 17,92 |
| 7 ^e | Hôpital de la Timone (adultes), Marseille (Bouches-du-Rhône) | 1060 | 45% | 8 | 34% | 42 | ● | 17,86 |
| 8 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 676 | 50% | 8,8 | 51% | 41,7 | ● | 17,78 |
| 8 ^e | CHU, Lille (Nord) | 1313 | 35% | 8 | 38% | 34,6 | ● | 17,78 |
| 10 ^e | Hôpital Necker-Enfants malades, Paris | 406 | 93% | 8,4 | 62% | 40,9 | ● | 17,73 |
| 11 ^e | CHU, Reims (Marne) | 1364 | 66% | 6,4 | 29% | 35,5 | ● | 17,70 |
| 12 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 970 | 49% | 8,9 | 34% | 41,6 | ● | 17,43 |
| 13 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 815 | 55% | 9,7 | 35% | 44,7 | ● | 17,33 |
| 14 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | 853 | 60% | 7 | 32% | 36,2 | ● | 17,32 |
| 15 ^e | Centre médico-chirurgical des Massues, Lyon (Rhône) | 505 | 78% | 10,2 | 96% | 34,4 | ● | 17,19 |
| 16 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 1231 | 80% | 10,2 | 29% | 39,6 | ● | 17,18 |
| 17 ^e | Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 494 | 33% | 10,1 | 45% | 44,2 | ● | 17,14 |
| 18 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 1030 | 54% | 8 | 26% | 40,2 | ● | 17,13 |
| 19 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 978 | 36% | 8,1 | 30% | 37,1 | ● | 17,12 |
| 20 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 619 | 42% | 6 | 32% | 36,5 | ● | 17,03 |
| 21 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 997 | 41% | 8,1 | 28% | 37,4 | ● | 17 |
| 22 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 1146 | 19% | 7,1 | 24% | 36,4 | ● | 16,97 |
| 23 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 1403 | 70% | 6,4 | 16% | 33,8 | ● | 16,96 |
| 24 ^e | Hôpital Foch, Suresnes (Hauts-de-Seine) | 387 | 67% | 7,7 | 37% | 41 | ● | 16,95 |
| 25 ^e | Institut Calot, Berck (Pas-de-Calais) | 357 | 42% | 8,4 | 45% | 40,4 | ● | 16,94 |

| | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | INDICE DE GRAVITÉ | SPECIALISATION | URGENCES 24/24 | NOTE / 20 | |
|-----------------|--|-----------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------|
| 26 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 794 | 58% | 7,1 | 30% | 35,3 | ● | 16,92 |
| 27 ^e | CH intercommunal, Gap/Sisteron (Hautes-Alpes) | 263 | 32% | 6,5 | 56% | 33,1 | NR | 16,89 |
| 28 ^e | Hôpital de la Timone (enfants), Marseille (Bouches-du-Rhône) | 222 | 57% | 8,7 | 54% | 39 | ● | 16,66 |
| 29 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | 561 | 53% | 7,7 | 28% | 40,6 | NR | 16,61 |
| 30 ^e | Hôpital Raymond-Poincaré, Garches (Hauts-de-Seine) | 262 | 74% | 10 | 47% | 40,5 | ● | 16,60 |
| 31 ^e | Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | 647 | 81% | 8,7 | 25% | 45,6 | ● | 16,50 |
| 32 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 1084 | 49% | 6,2 | 13% | 33,2 | ● | 16,49 |
| 33 ^e | CH intercommunal, Toulon-La Seyne (Var) | 394 | 6% | 7,5 | 39% | 32,9 | ● | 16,44 |
| 34 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 725 | 51% | 10 | 26% | 44,3 | ● | 16,41 |
| 35 ^e | Institut mutualiste Montsouris, Paris | 353 | 82% | 8,5 | 31% | 42,3 | ● | 16,40 |
| 36 ^e | Hôpital Henri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) | 552 | 67% | 8,5 | 30% | 36,5 | ● | 16,36 |
| 37 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 893 | 73% | 6,2 | 15% | 35,1 | ● | 16,35 |
| 38 ^e | CH, Niort (Deux-Sèvres) | 203 | 22% | 7,6 | 42% | 37,6 | ● | 16,31 |
| 39 ^e | CHU, Brest (Finistère) | 735 | 29% | 6,4 | 20% | 35,7 | ● | 16,25 |
| 40 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 825 | 55% | 7,2 | 16% | 36,3 | ● | 16,24 |
| 41 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 691 | 57% | 7,8 | 24% | 36,5 | ● | 16,18 |
| 42 ^e | CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | 289 | - | 8,8 | 30% | 45,3 | ● | 16,16 |
| 43 ^e | Hôp. Saint-Philibert (Inst. catholique de Lille), Lomme (Nord) | 231 | 44% | 10,3 | 38% | 45,4 | ● | 16,08 |
| 44 ^e | CHU, Nîmes (Gard) | 234 | 25% | 10,6 | 41% | 40,6 | NR | 16,01 |
| 45 ^e | Hôpital Lariboisière, Paris | 409 | 78% | 8,9 | 16% | 48,7 | ● | 15,85 |
| 46 ^e | Hôpital Antoine-Bécère, Clamart (Hauts-de-Seine) | 197 | 85% | 7,7 | 40% | 31,6 | ● | 15,80 |
| 47 ^e | CH, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) | 347 | 33% | 8,6 | 27% | 41,5 | ● | 15,74 |
| 48 ^e | CH, Valenciennes (Nord) | 697 | 3% | 7,8 | 11% | 35,9 | ● | 15,59 |
| 49 ^e | Hôpital Sainte-Anne, Paris | 339 | 77% | 6,4 | 17% | 36,2 | ● | 15,50 |
| 50 ^e | CH, Bastia (Haute-Corse) | 267 | 50% | 9,4 | 28% | 36,8 | ● | 15,37 |

CLINIQUES

| | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | INDICE DE GRAVITÉ | SPECIALISATION | URGENCES 24/24 | NOTE / 20 | |
|-----------------|---|-----------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------|
| 1 ^{er} | Hôpital privé Jean-Mermoz, Lyon (Rhône) | 1142 | 66% | 5,7 | 32 | 55% | ● | 17,92 |
| 2 ^e | Hôpital privé Saint-Martin, Pessac (Gironde) | 2328 | 59% | 5 | 34,8 | 41% | ● | 17,87 |
| 3 ^e | Clinique du Millénaire, Montpellier (Hérault) | 1509 | 36% | 5,6 | 36,7 | 33% | ● | 17,55 |
| 4 ^e | CH privé Saint-Martin, Caen (Calvados) | 1944 | 53% | 3,9 | 33,2 | 24% | ● | 17,52 |
| 5 ^e | Clinique du Parc, Castelnau-le-Lez (Hérault) | 782 | 61% | 8,7 | 35,9 | 49% | ● | 17,35 |
| 6 ^e | Clinique de Fontaine, Fontaine-lès-Dijon (Côte-d'Or) | 939 | 51% | 5,4 | 32 | 44% | ● | 17,25 |
| 7 ^e | CMC Ambroise-Paré, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) | 1592 | 86% | 5,2 | 34,4 | 23% | ● | 17,19 |
| 8 ^e | Polyclinique de Gentilly, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 584 | 64% | 5,2 | 37,1 | 43% | ● | 17,09 |
| 9 ^e | Clinique Saint-Vincent, Besançon (Doubs) | 1077 | 52% | 6,6 | 36,9 | 42% | ● | 17,07 |
| 10 ^e | Polyclinique Champeau, Béziers (Hérault) | 618 | 19% | 5 | 33,9 | 66% | ● | 17,01 |
| 11 ^e | Hôpital privé Clairival, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 3170 | 50% | 6,4 | 35 | 30% | ● | 16,94 |
| 12 ^e | Clinique Saint-Léonard, Trélazé (Maine-et-Loire) | 1062 | 22% | 3,9 | 29,7 | 42% | ● | 16,87 |
| 13 ^e | Clinique des Cèdres, Cornebarrieu (Haute-Garonne) | 2735 | 73% | 4,1 | 31,8 | 17% | ● | 16,79 |
| 14 ^e | Polyclinique de Navarre, Pau (Pyrénées-Atlantiques) | 1525 | 41% | 4,5 | 33,7 | 23% | ● | 16,73 |
| 15 ^e | Clinique de Chenôve, Chenôve (Côte-d'Or) | 598 | 69% | 5,7 | 31,9 | 50% | ● | 16,70 |
| 16 ^e | Clinique d'Argonay, Argonay (Haute-Savoie) | 1117 | 19% | 6,1 | 35 | 35% | ● | 16,65 |
| 17 ^e | Clinique chirurgicale du Pré, Le Mans (Sarthe) | 642 | 59% | 5 | 32,5 | 44% | ● | 16,59 |
| 18 ^e | Centre médico-chirurgical du Mans, Le Mans (Sarthe) | 769 | 19% | 5 | 31,5 | 34% | ● | 16,48 |
| 19 ^e | Clinique des Diaconesses, Strasbourg (Bas-Rhin) | 1551 | 18% | 5 | 32,7 | 18% | ● | 16,43 |
| 20 ^e | CH privé Saint-Grégoire, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) | 788 | 32% | 5,8 | 34 | 28% | ● | 16,27 |

| | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | INDICE DE GRAVITÉ | SPECIALISATION | URGENCES 24/24 | NOTE / 20 | |
|-----------------|--|-----------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------|
| 21 ^e | Les Franciscaines, Nîmes (Gard) | 1192 | 33% | 5,4 | 35,6 | 22% | ● | 16,26 |
| 22 ^e | Polyclinique Majorelle, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 661 | 50% | 4,4 | 31,3 | 39% | ● | 16,22 |
| 23 ^e | Nouvelles Cliniques nantaises, Nantes (Loire-Atlantique) | 1163 | 27% | 5,2 | 30,9 | 23% | ● | 16,19 |
| 24 ^e | Clinique Herbert, Aix-les-Bains (Savoie) | 867 | 32% | 5,1 | 33,6 | 25% | ● | 16,11 |
| 25 ^e | Polyclinique du Parc, Toulouse (Haute-Garonne) | 459 | 42% | 7,9 | 36,4 | 55% | ● | 16,10 |
| 26 ^e | Clinique de l'Union, Saint-Jean (Haute-Garonne) | 1133 | 58% | 5,9 | 33,3 | 19% | ● | 16,08 |
| 27 ^e | Clinique Bizet, Paris | 389 | 85% | 5,5 | 35,5 | 47% | ● | 15,98 |
| 28 ^e | Clinique internationale du parc Monceau, Paris | 702 | 90% | 3,5 | 29,6 | 32% | ● | 15,96 |
| 29 ^e | Clinique Docteur-Montagard, Avignon (Vaucluse) | 463 | 25% | 6,3 | 35,4 | 48% | ● | 15,91 |
| 30 ^e | Clinique des Franciscaines, Versailles (Yvelines) | 334 | 44% | 5,4 | 34,3 | 48% | ● | 15,87 |
| 31 ^e | Clinique du Parc, Lyon (Rhône) | 853 | 65% | 4,6 | 30,2 | 25% | ● | 15,85 |
| 32 ^e | Clinique Victor-Pauchet, Amiens (Somme) | 492 | 43% | 5 | 28,6 | 42% | ● | 15,81 |
| 33 ^e | Clinique du Tonkin, Villeurbanne (Rhône) | 948 | 45% | 4 | 32,6 | 9% | ● | 15,76 |
| 34 ^e | Clinique des Cèdres, Echirolles (Isère) | 302 | 15% | 6,7 | 35,7 | 70% | ● | 15,74 |
| 35 ^e | Clinique Bretéché, Nantes (Loire-Atlantique) | 1652 | 36% | 4,2 | 30,7 | 11% | ● | 15,73 |
| 36 ^e | Hôpital privé de la Loire, Saint-Etienne (Loire) | 518 | 19% | 3,3 | 30,9 | 26% | ● | 15,71 |
| 37 ^e | Polyclinique du Val-de-Sambre, Maubeuge (Nord) | 345 | 14% | 5,3 | 43,3 | 44% | ● | 15,67 |
| 38 ^e | Clinique du Parc, Périgueux (Dordogne) | 440 | 4% | 5,9 | 33,3 | 50% | ● | 15,64 |
| 39 ^e | Polyclinique Saint-André, Reims (Marne) | 829 | 47% | 2,8 | 29,3 | 13% | ● | 15,53 |
| 40 ^e | Clinique Paulmy, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) | 275 | 48% | 5,2 | 33 | 75% | ● | 15,52 |

Dos. Classement des 203 hôpitaux et des 244 cliniques pratiquant la chirurgie de la colonne vertébrale. Ci-dessus, les 50 meilleurs hôpitaux et les 40 meilleures cliniques. Spécialisation : pourcentage des interventions lourdes sur le rachis. Urgences : service d'urgence autorisé dans l'établissement et disposant d'au moins un médecin urgentiste qualifié de garde 24 heures sur 24 et 365 jours par an (●), sinon (●). NR : non répondant.

DIABÈTE

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULATOIRE | PRED DIABÉTIQUE | INDICE DE GARANTIE | NOTE / 20 |
|-----------------|---|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Hôpital Cochin, Paris | 1699 | 62% | 5,5 | 18% | 222 | 45,4 | 19,33 |
| 2 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 939 | 58% | 5,4 | 14% | 125 | 33,6 | 18,35 |
| 3 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 939 | 12% | 6,8 | 10% | 74 | 52,2 | 18,33 |
| 4 ^e | Hôpital Lariboisière, Paris | 1226 | 46% | 6,1 | 45% | 67 | 38,3 | 18,21 |
| 5 ^e | CH Sud francilien, Evry (Essonne) | 1001 | 26% | 7,2 | 22% | 191 | 39,7 | 18,17 |
| 6 ^e | CHU, Fort-de-France (Martinique) | 1314 | - | 8,8 | 35% | 56 | 47 | 17,94 |
| 6 ^e | Hôpital Bichat, Paris | 634 | 57% | 6,4 | 14% | 69 | 46,2 | 17,94 |
| 8 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 1058 | 27% | 5,5 | 5% | 59 | 41,2 | 17,70 |
| 9 ^e | GH Saint-Joseph, Paris | 392 | 55% | 4,2 | 12% | 96 | 45,9 | 17,67 |
| 10 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 588 | 12% | 4,3 | 7% | 114 | 34,5 | 17,49 |
| 11 ^e | CHU, Lille (Nord) | 634 | 18% | 6 | 19% | 48 | 45,6 | 17,39 |
| 12 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 698 | 20% | 6,8 | 11% | 49 | 45,6 | 17,27 |
| 13 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | 799 | 14% | 7,1 | 1% | 77 | 44 | 17,25 |
| 14 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 1159 | 11% | 6,2 | 6% | 49 | 38,5 | 17,20 |
| 15 ^e | CH, Chambéry (Savoie) | 612 | 14% | 5,5 | 10% | 64 | 37,9 | 17,17 |
| 16 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 1311 | 13% | 6,5 | 9% | 41 | 43,4 | 17,12 |
| 17 ^e | CH, Roubaix (Nord) | 612 | 1% | 5,1 | 2% | 59 | 44,5 | 17,06 |
| 18 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 400 | 15% | 6,2 | 15% | 106 | 38,8 | 16,96 |
| 19 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 825 | 26% | 5,8 | 5% | 49 | 35,9 | 16,95 |
| 20 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 646 | 8% | 7 | 3% | 61 | 45 | 16,94 |
| 21 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 722 | 13% | 7,1 | 1% | 66 | 43,2 | 16,92 |
| 22 ^e | CH, Vichy (Allier) | 215 | 7% | 5,5 | 13% | 152 | 47,4 | 16,82 |
| 23 ^e | CHU, Reims (Marne) | 898 | 29% | 5,8 | 50% | 27 | 45,9 | 16,66 |
| 24 ^e | CH, Bar-le-Duc (Meuse) | 411 | 36% | 5,4 | 13% | 49 | 40,7 | 16,64 |
| 25 ^e | Hôp. Saint-Joseph, Marseille (B.-du-Rhône) | 621 | 8% | 5,6 | 9% | 46 | 39,8 | 16,62 |
| 26 ^e | Hôtel-Dieu du Creusot, Le Creusot (S.-et-Loire) | 518 | 9% | 2,7 | 0% | 67 | 28,4 | 16,51 |
| 27 ^e | CHU, Nîmes (Gard) | 715 | 14% | 6,7 | 7% | 41 | 41,5 | 16,47 |
| 28 ^e | CH, Libourne (Gironde) | 516 | 21% | 5,7 | 8% | 45 | 40,5 | 16,35 |
| 29 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 932 | 10% | 7,7 | 28% | 33 | 44,7 | 16,34 |
| 30 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 1065 | 17% | 5,8 | 5% | 34 | 39,9 | 16,29 |
| 31 ^e | CH, Douai (Nord) | 324 | 10% | 5,2 | 17% | 58 | 41,4 | 16,27 |
| 32 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 281 | 13% | 8,4 | 13% | 69 | 51,5 | 16,26 |
| 33 ^e | Hôpital Louis-Pradel, Bron (Rhône) | 783 | 16% | 5,4 | 0% | 40 | 40,8 | 16,21 |
| 34 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 359 | 13% | 6,1 | 4% | 61 | 43,1 | 16,14 |
| 35 ^e | CH, Arras (Pas-de-Calais) | 418 | 5% | 4,9 | 16% | 42 | 35,4 | 16,12 |
| 36 ^e | CH, Le Mans (Sarthe) | 326 | 4% | 6,9 | 6% | 92 | 43 | 16,11 |
| 37 ^e | CH, Valenciennes (Nord) | 553 | 2% | 6,7 | 14% | 40 | 44,2 | 16,10 |
| 38 ^e | CH, Nevers (Nièvre) | 368 | 18% | 6,5 | 1% | 75 | 40,3 | 15,99 |
| 39 ^e | CH, Mulhouse (Haut-Rhin) | 307 | 1% | 7,5 | 2% | 74 | 46,9 | 15,81 |
| 40 ^e | Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 578 | 6% | 7,9 | 39% | 35 | 43,7 | 15,78 |
| 41 ^e | CH, Belfort/Montbéliard (T-de-Belfort/Doubs) | 647 | 51% | 7,5 | 1% | 38 | 42 | 15,60 |
| 42 ^e | CH, Argenteuil (Val-d'Oise) | 376 | 26% | 6,2 | 1% | 55 | 38 | 15,55 |
| 43 ^e | CH, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) | 412 | 22% | 9,2 | 11% | 41 | 42,5 | 15,48 |
| 44 ^e | CH, Orléans (Loiret) | 418 | 9% | 6 | 5% | 39 | 39,1 | 15,40 |
| 45 ^e | CH, Chalons-sur-Saône (Saône-et-Loire) | 249 | 4% | 5,3 | 4% | 42 | 44,7 | 15,37 |
| 46 ^e | CH, Vienne (Isère) | 483 | 24% | 7,8 | 16% | 33 | 42,1 | 15,34 |
| 47 ^e | CH, Eubourne-Montmorency (Val-d'Oise) | 329 | 10% | 7,8 | 4% | 63 | 39,9 | 15,31 |
| 48 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 278 | 27% | 10,6 | 8% | 48 | 46,3 | 15,24 |
| 49 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 583 | 10% | 8,9 | 3% | 38 | 41,2 | 15,21 |
| 50 ^e | CH, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) | 195 | 3% | 7,6 | 1% | 67 | 54,1 | 15,17 |


Diabète. Classement des 751 hôpitaux prenant en charge les patients atteints de diabète. Ci-dessus, les 50 meilleurs. Pied diabétique : nombre annuel d'hospitalisations pour prise en charge spécialisée des complications du diabète au niveau du pied.

MALADIES INFECTIEUSES ET DU VOYAGEUR

| HÔPITAUX | | MALADIES INFECTIEUSES | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | PALUDIQUE | SMA | ACTIVITÉ | INDICE DE GARANTIE | CENTRE DE VACCINATIONS INTERNATIONALES | SMA-HOSPITAL DE JOUR | NOTE / 20 |
|-----------------|--|-----------------------|----------|-----------|-----------------|-----------|------|----------|--------------------|--|----------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Hôpital Bichat, Paris | 1383 | 56% | 2,5 | 62 | 104 | 56,8 | 1505 | 19,54 | | | |
| 2 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 4293 | 18% | 2,2 | 51 | 158 | 42 | 3422 | 18,96 | | | |
| 3 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 1162 | 58% | 4,8 | 47 | 37 | 55,9 | 1313 | 18,84 | | | |
| 4 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 1533 | 27% | 3,6 | 78 | 44 | 43,3 | 178 | 18,79 | | | |
| 5 ^e | Hôp. Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | 1370 | 48% | 1,9 | 54 | 35 | 42,2 | 614 | 18,77 | | | |
| 6 ^e | Hôpital Avicenne, Bobigny (Seine-Saint-Denis) | 916 | 24% | 2 | 33 | 35 | 58,2 | 919 | 18,76 | | | |
| 7 ^e | CHU/CH, Lille/Tourcoing (Nord) | 2003 | 20% | 4,4 | 38 | 29 | 50,4 | 610 | 18,72 | | | |
| 8 ^e | Hôpital Tenon, Paris | 600 | 42% | 3,7 | 61 | 66 | 50,1 | 1006 | 18,70 | | | |
| 9 ^e | Hôpital Saint-Antoine, Paris | 1567 | 42% | 1,9 | 22 | 33 | 56,2 | 1380 | 18,65 | | | |
| 10 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 3956 | 21% | 1,4 | 29 | 19 | 45,5 | 3289 | 18,58 | | | |
| 11 ^e | Hôpital Saint-Louis, Paris | 853 | 48% | 3,6 | 23 | 53 | 60,4 | 1189 | 18,52 | | | |
| 12 ^e | Hôpitaux Nord (Croix-Rousse), Lyon (Rhône) | 711 | 22% | 3,5 | 33 | 37 | 52,4 | 394 | 18,38 | | | |
| 13 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 921 | 15% | 4,1 | 55 | 27 | 41,9 | 212 | 18,09 | | | |
| 14 ^e | CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | 1561 | - | 4,2 | 21 | 27 | 49 | 1381 | 18,06 | | | |
| 15 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 1244 | 11% | 7,2 | 45 | 22 | 55,4 | 222 | 18,04 | | | |
| 16 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 816 | 27% | 5 | 34 | 43 | 46,2 | 94 | 17,82 | | | |
| 17 ^e | CH, Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) | 630 | 67% | 2 | 36 | 10 | 41,6 | 265 | 17,78 | | | |
| 18 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | 942 | 26% | 4,8 | 22 | 77 | 49 | 141 | 17,73 | | | |
| 19 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 1076 | 34% | 4,3 | 20 | 30 | 46,3 | 509 | 17,60 | | | |
| 20 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 869 | 12% | 3,7 | 15 | 33 | 54,5 | 543 | 17,49 | | | |
| 21 ^e | Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 703 | 11% | 3,2 | 23 | 9 | 44,7 | 259 | 17,46 | | | |
| 22 ^e | Hôp. de la Conception, Marseille (B.-du-Rhône) | 688 | 14% | 3,5 | 23 | 13 | 55,6 | 907 | 17,38 | | | |
| 23 ^e | CH, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) | 1056 | 26% | 4,6 | 27 | 158 | 35,4 | NR | 17,33 | | | |
| 24 ^e | Hôp. R.-Poincaré, Garches (Hauts-de-Seine) | 599 | 67% | 2 | 16 | 12 | 53,5 | 459 | 17,28 | | | |
| 25 ^e | Hôp. d'instr. des armées Bégin, St-Mandé (V.-de-Marne) | 296 | 86% | 5 | 34 | 17 | 50,4 | 150 | 17,22 | | | |
| 26 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 769 | 11% | 3,7 | 21 | 5 | 47,7 | 236 | 17,21 | | | |
| 27 ^e | CHR, Orléans (Loiret) | 682 | 11% | 5,1 | 32 | 14 | 42,8 | NR | 17,07 | | | |
| 28 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 725 | 15% | 4,8 | 22 | 15 | 40,9 | NR | 16,64 | | | |
| 29 ^e | Hôpital Necker-Enfants malades, Paris | 914 | 53% | 3,9 | 19 | 26 | 39 | 475 | 16,48 | | | |
| 30 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 539 | 22% | 5,2 | 11 | 28 | 50,4 | 193 | 16,39 | | | |
| 31 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | 595 | 14% | 5,7 | 21 | 8 | 48,3 | NR | 16,36 | | | |
| 32 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 669 | 19% | 5,3 | 15 | 22 | 42,2 | NR | 16,24 | | | |
| 33 ^e | CHU, Fort-de-France (Martinique) | 1674 | - | 3,7 | 6 | 30 | 42,9 | NR | 16,21 | | | |
| 34 ^e | CH, Poissy/Saint-Germain (Yvelines) | 509 | 4% | 5,7 | 23 | 4 | 42 | 47 | 16,18 | | | |
| 35 ^e | CH, Perpignan (Pyrénées-Orientales) | 564 | 10% | 5 | 15 | 18 | 46,2 | NR | 16,10 | | | |
| 36 ^e | CH intercommunal, Toulon-La Seyne (Var) | 1017 | 5% | 4 | 10 | 4 | 40,9 | 481 | 16,05 | | | |
| 37 ^e | CH, Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) | 265 | 23% | 3,8 | 23 | 3 | 37,2 | NR | 15,88 | | | |
| 38 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 605 | 17% | 6,7 | 13 | 7 | 49,7 | NR | 15,87 | | | |
| 39 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 525 | 13% | 5,3 | 12 | 22 | 42,9 | 51 | 15,78 | | | |
| 40 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 483 | 31% | 7,3 | 13 | 13 | 47,5 | 42 | 15,76 | | | |
| 40 ^e | Hôpital Cochin, Paris | 323 | 37% | 6 | 7 | 46 | 56,2 | 435 | 15,76 | | | |
| 42 ^e | CH, Versailles (Yvelines) | 400 | 9% | 3,7 | 19 | 10 | 39,4 | 580 | 15,72 | | | |
| 43 ^e | CH de Marne-la-Vallée, Jossigny (S.-et-Marne) | 492 | 10% | 1,7 | 18 | 5 | 34,4 | NR | 15,67 | | | |
| 44 ^e | CHU, Reims (Marne) | 388 | 26% | 8 | 18 | 9 | 46,8 | 166 | 15,60 | | | |
| 45 ^e | CH, Le Mans (Sarthe) | 460 | 9% | 6,1 | 15 | 5 | 42,3 | NR | 15,59 | | | |
| 46 ^e | CHU, Brest (Finistère) | 505 | 8% | 5,5 | 9 | 12 | 47,3 | 118 | 15,57 | | | |
| 47 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 466 | 23% | 5,3 | 11 | 13 | 44,3 | 5 | 15,54 | | | |
| 48 ^e | CH, Mantes-la-Jolie (Yvelines) | 233 | 16% | 2,9 | 17 | 10 | 31,3 | 50 | 15,46 | | | |
| 49 ^e | Hôp. d'instr. des armées Laveran, Marseille (B.-du-R.) | 94 | 13% | 5 | 26 | 1 | 40,4 | 0 | 15,32 | | | |
| 50 ^e | CH, La Roche-sur-Yon (Vendée) | 492 | 9% | 5,5 | 5 | 12 | 43,6 | 123 | 15,11 | | | |

Maladies infectieuses. Classement des 772 hôpitaux prenant en charge les maladies infectieuses et du voyageur. Ci-dessus, les 50 meilleurs. Service de maladies infectieuses sur place (●); centre de vaccinations internationales sur place (●), sinon (●).

Quand les médecins hospitaliers craquent



Lyon. La ville connaît l'une des situations budgétaires les plus tendues de France. Témoignages.

Is n'en peuvent plus. Partout en France, les médecins hospitaliers dénoncent le manque de moyens, les conditions de travail, l'organisation territoriale... Aux Hospices civils de Lyon (HCL), la commission médicale d'établissement (CME), leur « Parlement », a même, fait inédit, rejeté le projet

de budget du deuxième centre hospitalier universitaire (CHU) de France. Dans la foulée, une trentaine de praticiens ont pris la plume pour se fendre, dans *Le Monde*, d'une tribune intitulée « L'avenir des HCL est en péril ». Une première qui en dit long sur la malaise de ce milieu qui a peu l'habitude de se mobiliser.

« Depuis 2008, nous consentons des efforts exceptionnels pour revenir à l'équilibre financier », explique le Pr Olivier Claris, chef du service de réanimation néonatale de l'hôpital Femme-Mère-Enfant et président de la CME des HCL. Cette année-là, le déficit s'élevait à 96 millions d'euros et la dette à 920 millions ; en 2014, ils sont

Sur le fil. Urgences de l'hôpital Edouard-Herriot, intégré aux Hospices civils de Lyon. Les praticiens du groupe hospitalier ont rejeté le nouveau budget, qu'ils jugent « impossible » à tenir.

respectivement tombés à 22 et 880 millions. « Nous avons réduit notre masse salariale d'un millier de postes, nous avons engagé des restructurations profondes en fermant des sites, en regroupant des services, en mutualisant les équipements, pour réaliser 20 millions d'économie par an, se félicite-t-il. Et maintenant, on change encore les règles du jeu et on nous demande d'économiser non plus 20 mais 40 millions d'euros par an. C'est impossible ! » Le CHU de Lyon connaît l'une des situations les plus tendues de France. Nouveau mode de financement des hôpitaux, réduction des prises en charge par l'assurance-maladie et hausse des salaires ont fini de plomber son budget (1,7 milliard

d'euros annuel), déjà mis à l'épreuve par des investissements immobiliers de 1 milliard d'euros réalisés ces dix dernières années pour rénover et réorganiser les sites. « On nous demande de supprimer encore des postes, de geler tous les travaux programmés et d'investir moins », résume le Pr Claris. « Mais un CHU qui n'est plus capable de se moderniser prend du retard à la fois sur le privé et au niveau international », s'alarme-t-il.

Au-delà de ces enjeux, c'est l'exercice quotidien qui se trouve affecté. Cet été caniculaire vient déjà de souligner les contradictions des directives nationales. « Les pouvoirs publics nous prient de garder des lits disponibles pour accueillir les patients souffrant de la chaleur, alors qu'on nous demande de développer la chirurgie ambulatoire et de fermer des lits », relève Olivier Claris.

Manque de matériel. Le Pr Gilles Salles, chef du service d'hématologie du centre hospitalier Lyon-Sud, ne voit même plus les trous qui ornent les plafonds des couloirs et des bureaux. Il s'inquiète surtout de la prise en charge des maladies rares, les plus coûteuses : « Les nouvelles techniques de séquençage génétique des tumeurs, par exemple, les traitements innovants, l'accès aux nouvelles molécules ne se font que dans quelques centres en France, dont Lyon. Devra-t-on y renoncer ? » Les HCL ont reporté à plus tard, pour des raisons de coût (500 000 euros), l'acquisition d'un séquenceur nouvelle génération. « Et pour certains traitements très onéreux, on se demande aujourd'hui qui va payer. Si les HCL ne peuvent plus les prendre en charge, alors nous serons obligés d'adresser nos patients ailleurs », estime Gilles Salles, qui assure qu'une telle situation était inimaginable il y a dix ans. De la même façon, il manque de chambres stériles pour accueillir les malades souffrant de leucémies aiguës, les travaux d'extension du service ayant subi un coup d'arrêt, si bien qu'il se voit contraint d'expédier certains d'entre eux à Grenoble, Clermont-Ferrand ou Dijon.

Dans le même hôpital, le Pr Pierre-Jean Valette dirige la radiologie, un secteur où les équipements évoluent très vite. Ici, le matériel est renouvelé tous les dix ans, même si cinq ans seraient l'idéal. « Si Lyon-Sud ne voit pas arriver un deuxième IRM d'ici peu, il sera difficile de répondre à la demande de tous les patients. » Au niveau de la radiologie interventionnelle, l'innovation fait désormais défaut. « Là, on ne peut pas garder le matériel dix ans, assure Pierre-Jean Valette, le manque d'investissements va être problématique. » Le service des achats renvoie désormais un « niet » à la moindre demande, privant ainsi les patients des techniques de soins les plus innovantes, donc les plus chères. « La radioembolisation à l'yttrium, une injection

par les vaisseaux de produits radioactifs pour traiter certains cancers, est pratiquée dans quelques pays d'Europe, mais peine à être diffusée en France, entre autres pour des raisons budgétaires », confie le Pr Valette.

À l'hôpital gériatrique des Charpennes, à Villeurbanne, le Pr Pierre Krolak-Salmon, spécialiste de la maladie d'Alzheimer, constate chaque jour l'épuisement de son personnel, conséquence des réductions d'effectifs alliées à la progression du nombre de malades. Signe qui ne trompe pas, dans cette structure, l'absentéisme des aides-soignantes bat des records avec 14 %. Loin de les blâmer, il y voit une alerte. « Les soignants sont usés et payés une misère, les médecins les arrêtent et ils ne sont pas remplacés », raconte-t-il. Un cercle ■■■

LOÏC CAPRON : « EXIGER DES RESTRICTIONS EST DÉCOURAGEANT »

Patron des médecins hospitaliers de Paris, Loïc Capron préside la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui a émis un avis négatif sur le projet de financement 2015-2019 proposé par sa direction.

Le Point : Pourquoi la commission médicale d'établissement a-t-elle fait ce choix ?

Loïc Capron : Pour deux raisons. D'abord, pour dénoncer le matraquage budgétaire incessant imposé par le gouvernement. Les hospitaliers désespèrent, car il leur est toujours demandé davantage. Certes, on vit au-dessus de nos moyens, en matière de santé comme ailleurs, mais exiger systématiquement des restrictions à l'hôpital, juste parce que c'est un gros poste budgétaire, est très frustrant et décourageant. L'autre raison, interne à notre groupe hospitalier, a pesé lourd.

Quelle est-elle ?

On tire la langue budgétairement, on s'efforce de soigner plus vite et mieux, l'emploi médical stagne, les emplois non médicaux, soignants et administratifs baissent, et, à côté de cela, on nous impose un projet de réfection de l'Hôtel-Dieu qui va coûter 120 millions d'euros. Médicalement, tout ce qui est fait à l'Hôtel-Dieu

peut être fait ailleurs. Nous, les médecins, comme les Parisiens, nous pouvons parfaitement nous en passer. Les seuls qui ne le peuvent pas, ce sont les politiques, la mairie de la capitale, le ministère de la Santé, l'Élysée. Ils croient qu'ils vont perdre la mairie de Paris s'ils le ferment.

Reste que votre dette dépasse à ce jour 2,3 milliards d'euros et qu'un effort budgétaire de 630 millions d'euros sur cinq ans vous est demandé. Des économies sont-elles possibles ?

Oui, et sans dégrader la qualité des soins. D'autant plus que les investissements prévus sont maintenus : nouveaux bâtiments à Bichat-Beaujon, Lariboisière, rénovation d'Henri-Mondor, Avicenne, etc. Incontestablement, nous avons encore, à l'AP-HP, des services qui doublonnent au sein d'un même hôpital ou entre établissements voisins. Il faut regrouper les activités similaires, accentuer les rapprochements intra et extrahospitaliers. Ensuite, il faut fermer des lits, il y en a trop et certains sont peu occupés. Enfin, en dehors des soins purs, il faut concentrer les activités médico-techniques : nous avons dix services de génétique de pointe, par exemple. Il en faudrait un seul, énorme et ultrapointu ■



■■■ vicieux. On assure donc l'essentiel, les gestes techniques, les prises de tension et de température, au détriment de l'humain. «Le personnel n'a plus de temps à passer avec les malades ni avec les familles, le temps des repas et des toilettes se réduit au minimum», regrette-t-il. Le manque d'effectifs est également la problématique numéro

un du Pr Gilles Rode, chef du service de médecine physique et de réadaptation à l'hôpital Henry-Gabrielle, établissement de rééducation spécialisé dans le handicap lourd. «Si on nous enlève encore des rééducateurs, ça ne passera pas», prévient celui qui doit déjà organiser, faute de personnel suffisant, des séances de rééducation

Inquiétude. Le service de déchocage-réanimation à Edouard-Herriot. Les médecins des HCL estiment avoir consenti des efforts exceptionnels.

de groupe. Sans compter la grande vétusté de bâtiments construits en 1969 et dont la rénovation devra encore attendre. Ici, on ne compte que deux salles de douche par étage de 25 lits et aucune chambre n'est climatisée. Un enfer l'été. On se débrouille donc comme on peut en faisant passer les quelques ventilateurs d'une chambre à l'autre et en travaillant toutes lumières éteintes, histoire de ne pas faire grimper encore le mercure.

Fuite des cerveaux. Et puis il y a la recherche. Le Pr Charles Dumontet, président de la commission ad hoc des HCL, observe déjà une fuite des cerveaux vers le privé, mais aussi à l'étranger, en Suisse et dans les pays anglo-saxons. «On évolue vers une situation où l'hôpital ne fournira plus que les patients pour la recherche. Je crains que nous ne perdions notre place dans la compétition internationale.» Afin de ne pas aggraver la situation des hôpitaux lyonnais, les médecins demandent, avec le soutien de leur direction générale, un étalement dans le temps des efforts à fournir ■

PASCAL-ALEXANDRE THOMAS : « NOTRE SYSTÈME EST SCHIZOPHRÈNE »

Le grand chirurgien thoracique Pascal-Alexandre Thomas s'est opposé, comme tous ses collègues de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), au plan proposé par sa direction. Mais la dette de l'établissement dépasse le milliard d'euros.

Le Point: Pourquoi êtes-vous en colère ?

Pascal-Alexandre Thomas: Notre système est schizophrène. L'AP-HM est la plus grosse entreprise de la région, et il lui est demandé de faire des économies. J'en perçois la nécessité, mais nous ne travaillons pas dans une entreprise comme une autre.

Pourquoi ?

L'AP-HM génère sa propre concurrence. Nous sommes un centre hospitalo-universitaire (CHU), donc nous avons pour mission de former des médecins compétents, qui partent ensuite s'installer

dans des établissements concurrents. C'est très sain. Mais vous connaissez beaucoup de sociétés dans lesquelles vous ne pouvez pas augmenter vos recettes—notre activité—et dans lesquelles vous créez votre concurrence ? Les CHU doivent être plus soutenus, car ils sont enfermés dans une spirale de mort programmée.

Qu'est-ce qui vous empêche d'augmenter l'activité médicale ?

Nous faisons des économies, majoritairement sur le personnel, qui est réduit. Donc, nous nous retrouvons avec un outil en tension.

L'absentéisme est trois fois plus élevé dans les hôpitaux de Marseille que dans les autres villes !

A force de courir dans tous les sens, les infirmières souffrent. Dans mon service, l'une s'est cassé le bras, ce n'est pas banal. Mais c'est vrai, nous avons besoin d'une équipe de professionnels et

d'une politique efficace de relations humaines, car l'absentéisme est comme une fuite à gros débit. Depuis la rénovation de l'hôpital Nord, nous n'avons jamais pu ouvrir tous les lits de réanimation et de soins continus. Or c'est le nerf de la guerre dans un hôpital tourné vers la chirurgie: pour opérer plus, il faut plus de réa et de soins continus. La Timone nécessite des travaux importants pour accueillir convenablement les patients dans des chambres modernes, et non d'un autre siècle, et pour mettre cet immeuble de grande hauteur aux normes incendie. A l'hôpital de la Conception, il faut reconstruire la maternité, sinon une catastrophe sanitaire arrivera un jour. Ce n'est pas aux médecins de le faire. On opère davantage en ambulatoire, on diminue les durées des séjours, on mouille le maillot. L'Etat doit nous aider et prendre en charge ces frais de structures ■

CHIRURGIE DU RECTUM

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | COÛT/CHIRURGIE | INDICE DE GRANITÉ | REANIMATION | EVALUATION DE LA MORTALITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|---|----------|-----------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Inst. du cancer (CLCC), Montpellier (Hérault) | 179 | 56% | 15,1 | 60% | 58 | ● | ● | 18,49 |
| 2 ^e | Hôpital Beaujon, Clichy (Hauts-de-Seine) | 154 | 85% | 13,9 | 55% | 56,3 | ● | ● | 18,39 |
| 3 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 164 | 65% | 13,3 | 57% | 52,4 | ● | ● | 18,37 |
| 4 ^e | CHU/Inst. univ. du cancer, Toulouse (Haute-Garonne) | 178 | 70% | 17,1 | 28% | 69 | ● | ● | 18,19 |
| 5 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 190 | 30% | 16,6 | 49% | 58,2 | ● | ● | 18,16 |
| 6 ^e | Inst. Paoli-Calmettes (CLCC), Marseille (B.-du-Rhône) | 107 | 58% | 12,6 | 80% | 43,5 | ● | ● | 18,10 |
| 7 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 110 | 60% | 14,7 | 50% | 56,8 | ● | ● | 17,99 |
| 8 ^e | Hôpital Saint-Antoine, Paris | 175 | 84% | 15,1 | 35% | 53,7 | ● | ● | 17,94 |
| 9 ^e | Gustave-Roussy (CLCC), Villejuif (Val-de-Marne) | 115 | 87% | 18,8 | 24% | 69,6 | ● | ● | 17,80 |
| 10 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | 79 | 9% | 13,2 | 71% | 53,5 | ● | ● | 17,77 |
| 11 ^e | CHU, Lille (Nord) | 119 | 42% | 15,3 | 28% | 57,8 | ● | ● | 17,68 |
| 12 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 111 | 61% | 20,1 | 19% | 71,8 | ● | ● | 17,66 |
| 13 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 100 | 41% | 18,4 | 54% | 57,5 | ● | ● | 17,46 |
| 14 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 74 | 50% | 14,8 | 45% | 58,1 | ● | ● | 17,38 |
| 15 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 87 | 52% | 21,8 | 40% | 66,1 | ● | ● | 17,37 |
| 16 ^e | GH Diaconesses/Croix-Saint-Simon, Paris | 64 | 50% | 15 | 73% | 59,4 | ● | ● | 17,24 |
| 17 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 74 | 35% | 14,9 | 68% | 51,4 | ● | ● | 17,22 |
| 18 ^e | Hôpital Européen, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 68 | 4% | 14,4 | 75% | 52,2 | ● | ● | 17,13 |
| 19 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 77 | 74% | 15,8 | 34% | 55,8 | ● | ● | 17,11 |
| 20 ^e | Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) | 71 | 11% | 12,6 | 27% | 54,2 | ● | ● | 17,02 |
| 21 ^e | Clinique mutualiste, Saint-Etienne (Loire) | 57 | 21% | 18 | 81% | 64,5 | ● | ● | 16,97 |
| 22 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 86 | 64% | 16,9 | 12% | 53,5 | ● | ● | 16,87 |
| 23 ^e | Institut mutualiste Montsouris, Paris | 54 | 78% | 13,9 | 81% | 45,8 | ● | ● | 16,86 |
| 24 ^e | Clin. mutualiste Jules-Verne, Nantes (Loire-Atlantique) | 69 | 14% | 15,1 | 88% | 61,6 | ● | ● | 16,70 |
| 25 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 63 | 41% | 21,1 | 49% | 67,9 | ● | ● | 16,68 |
| 26 ^e | Clin. mut. de la Porte de l'Orient, Lorient (Morbihan) | 77 | 17% | 13 | 62% | 52,3 | ● | ● | 16,65 |
| 27 ^e | Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | 65 | 71% | 16,6 | 42% | 52,3 | ● | ● | 16,55 |
| 28 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | 56 | 46% | 22 | 46% | 70,5 | ● | ● | 16,54 |
| 29 ^e | Centre Léon Bérard (CLCC), Lyon (Rhône) | 79 | 66% | 15,8 | 11% | 68,7 | ● | ● | 16,52 |
| 30 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 65 | 51% | 21,3 | 22% | 63,5 | ● | ● | 16,37 |
| 31 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 52 | 56% | 19,1 | 46% | 65,4 | ● | ● | 16,27 |
| 32 ^e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 56 | 16% | 20,7 | 25% | 70,1 | ● | ● | 16,26 |
| 33 ^e | Hôp. A.-Paré, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) | 52 | 63% | 15,1 | 50% | 51,4 | ● | ● | 16,23 |
| 34 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 52 | 58% | 18,1 | 33% | 63,5 | ● | ● | 16,15 |
| 35 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 67 | 46% | 16,5 | 30% | 64,9 | ● | NR | 15,95 |
| 36 ^e | Hôpital Tenon, Paris | 53 | 79% | 12,5 | 75% | 43,9 | ● | NR | 15,91 |
| 37 ^e | Hôpital Henri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) | 51 | 37% | 18,8 | 80% | 49,5 | ● | ● | 15,83 |
| 38 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 45 | 38% | 25,4 | 51% | 70,6 | ● | ● | 15,64 |
| 39 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 50 | 48% | 26 | 22% | 67 | ● | ● | 15,52 |
| 40 ^e | Institut Bergonié (CLCC), Bordeaux (Gironde) | 50 | 60% | 14,8 | 38% | 63,5 | ● | ● | 15,38 |

Rectum. Classement des 362 hôpitaux réalisant des interventions sur le rectum. Ci-dessus les 40 meilleurs. Réanimation : existence d'une réanimation disposant de réanimateurs présents sur place 24 heures sur 24 et 365 jours par an (●), sinon (●). Evaluation de la mortalité : tenue périodique dans l'établissement de réunions d'analyse de la mortalité et de la morbidité et calcul du taux de mortalité à 30 jours sur 2 ans de cette chirurgie (●), sinon (●).

CHIRURGIE DE L'OBÉSITÉ

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | TECHNICITÉ | INDICE DE GRANITÉ | REANIMATION | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|------------|-------------------|-------------|-----------|
| 1 ^{er} | Hôpital Bichat, Paris | 480 | 81% | 7,9 | 99% | 41,7 | ● | 18,24 |
| 2 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 418 | 28% | 5 | 97% | 33,8 | ● | 17,89 |
| 3 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | 282 | 17% | 3,9 | 100% | 28,6 | ● | 17,73 |
| 4 ^e | Hôpital Antoine-Béclère, Clamart (Hauts-de-Seine) | 254 | 52% | 6,5 | 100% | 35 | ● | 17,62 |
| 5 ^e | Hôpital de la Conception, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 386 | 21% | 5 | 80% | 40 | ● | 17,30 |
| 6 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 251 | 22% | 3,2 | 99% | 30,1 | ● | 17,23 |
| 7 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 336 | 52% | 6,7 | 94% | 43 | ● | 17,17 |
| 8 ^e | CH intercommunal, Poissy/Saint-Germain (Yvelines) | 328 | 30% | 4 | 94% | 30,7 | ● | 17,03 |
| 9 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 309 | 28% | 5,1 | 98% | 29,1 | ● | 17 |
| 10 ^e | CHU, Lille (Nord) | 319 | 28% | 4,8 | 75% | 37,2 | ● | 16,94 |
| 11 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 341 | 15% | 7,5 | 98% | 30,8 | ● | 16,93 |
| 12 ^e | Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris | 412 | 85% | 5,5 | 63% | 30,7 | ● | 16,69 |
| 13 ^e | CH, Sens (Yonne) | 237 | 29% | 4,1 | 99% | 28,2 | ● | 16,67 |
| 14 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 276 | 34% | 5,3 | 95% | 32,4 | ● | 16,63 |
| 14 ^e | Hôpital Jean Verdier, Bondy (Seine-Saint-Denis) | 316 | 29% | 7,4 | 95% | 35,7 | ● | 16,63 |
| 16 ^e | Hôp. A.-Paré, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) | 227 | 74% | 6,6 | 99% | 35 | ● | 16,57 |
| 17 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 242 | 84% | 5,3 | 96% | 33,2 | ● | 16,39 |
| 18 ^e | CH, Antibes/Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) | 212 | 16% | 5,7 | 100% | 29,4 | ● | 16,38 |
| 19 ^e | CHR, Orléans (Loiret) | 222 | 35% | 6,5 | 98% | 36,2 | ● | 16,36 |
| 20 ^e | Hôpital Louis-Mourier, Colombes (Hauts-de-Seine) | 181 | 49% | 5,1 | 96% | 34,9 | ● | 15,88 |
| 21 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 220 | 59% | 4,5 | 93% | 34 | ● | 15,84 |
| 22 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 174 | 30% | 7 | 99% | 34,5 | ● | 15,83 |
| 23 ^e | CH, Laon (Aisne) | 262 | 27% | 2,7 | 59% | 26,2 | ● | 15,68 |
| 24 ^e | CH, Auxerre (Yonne) | 186 | 20% | 6 | 97% | 34,9 | ● | 15,62 |
| 25 ^e | CH, Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) | 162 | 4% | 6,4 | 99% | 31,2 | ● | 15,44 |
| 1 ^{er} | Clinique des Cèdres, Cornebarrieu (Haute-Garonne) | 952 | 53% | 4,3 | 100% | 29,6 | ● | 18,62 |
| 2 ^e | Hôpital privé de la Casamance, Aubagne (Bouches-du-Rhône) | 452 | 25% | 4,1 | 99% | 27,8 | ● | 17,96 |
| 3 ^e | Clinique du Millénaire, Montpellier (Hérault) | 278 | 32% | 6,8 | 99% | 46,6 | ● | 17,23 |
| 4 ^e | CH privé Saint-Grégoire, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) | 456 | 31% | 5,1 | 99% | 37,6 | ● | 17,19 |
| 5 ^e | Clinique Geoffroy-Saint-Hilaire, Paris | 942 | 78% | 4,3 | 81% | 27,9 | ● | 16,82 |
| 6 ^e | Polyclinique Le Val de Lys, Tourcoing (Nord) | 373 | 7% | 3,6 | 96% | 39,1 | ● | 16,80 |
| 7 ^e | Polyclinique du Parc, Saint-Saulve (Nord) | 339 | 11% | 3,6 | 96% | 32,8 | ● | 16,63 |
| 8 ^e | Clinique de la Sauvegarde, Lyon (Rhône) | 1205 | 50% | 0,8 | 20% | 25,3 | ● | 16,47 |
| 9 ^e | Polyclin. du Parc-Rambot, Aix-en-Provence (B.-du-Rhône) | 243 | 26% | 4,3 | 92% | 32,3 | ● | 16,26 |
| 10 ^e | Clinique Sainte-Marthe, Dijon (Côte-d'Or) | 494 | 48% | 4,1 | 89% | 29,6 | ● | 16,07 |
| 11 ^e | Clinique de l'Anjou, Angers (Maine-et-Loire) | 326 | 46% | 4,6 | 94% | 39,2 | ● | 16,03 |
| 11 ^e | Hôpital privé Résidence du Parc, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 389 | 38% | 4,8 | 77% | 27,8 | ● | 16,03 |
| 13 ^e | Clinique Saint-Michel, Toulon (Var) | 572 | 11% | 4,1 | 85% | 30,8 | NR | 16,02 |
| 14 ^e | Polyclinique de Gentilly, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 190 | 29% | 6 | 98% | 37,1 | ● | 15,98 |
| 15 ^e | Clinique Saint-Hilaire, Rouen (Seine-Maritime) | 295 | 22% | 5,7 | 99% | 32,4 | ● | 15,93 |
| 15 ^e | Polyclinique du Grand-Sud, Nîmes (Gard) | 303 | 27% | 5,5 | 98% | 32,8 | ● | 15,93 |
| 17 ^e | Clinique de Flandre, Coudekerque-Branche (Nord) | 257 | 28% | 4,3 | 98% | 32 | NR | 15,92 |
| 18 ^e | Clinique Océane, Vannes (Morbihan) | 241 | 10% | 4,4 | 99% | 34 | ● | 15,89 |
| 19 ^e | Polyclin. Bordeaux-Rive droite site Lormont, Lormont (Gironde) | 270 | 8% | 5,3 | 99% | 34,1 | ● | 15,78 |
| 20 ^e | Hôpital privé de la Loire, Saint-Etienne (Loire) | 263 | 19% | 3,9 | 71% | 30,2 | ● | 15,74 |
| 21 ^e | Clinique du Parc Saint-Lazare, Beauvais (Oise) | 259 | 11% | 4,5 | 98% | 33,2 | ● | 15,73 |
| 22 ^e | Clinique de l'Europe, Rouen (Seine-Maritime) | 389 | 37% | 4,1 | 92% | 27,2 | ● | 15,68 |
| 23 ^e | Clinique Axiom, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) | 162 | 45% | 4,9 | 100% | 28,4 | ● | 15,63 |
| 24 ^e | Clinique mutualiste Bénigne Joly, Talant (Côte-d'Or) | 298 | 36% | 5,2 | 95% | 32,2 | ● | 15,51 |
| 25 ^e | CMC de l'Europe, Le Port-Marly (Yvelines) | 653 | 54% | 4,4 | 79% | 27,9 | NR | 15,34 |

Obésité. Classement des 205 hôpitaux et des 272 cliniques réalisant des interventions pour obésité. Ci-dessus les 25 meilleurs hôpitaux et les 25 meilleures cliniques. Réanimation : service de réanimation disposant de réanimateurs présents sur place 24 heures sur 24 et 365 jours par an (●), sinon (●). Technicité : pourcentage des opérations complexes par rapport aux interventions simples. NR : non répondu.

VÉSICULE BILIAIRE

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | CELIACHIRURGIE | AMBUATOIRE | INDICE DE GRANVITE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|----------------|------------|--------------------|-----------|
| 1 ^{er} | CH intercommunal, Belfort/Montbéliard (T.-de-Belfort/Doubs) | 478 | 55% | 4,8 | 97% | 10% | 38,2 | 18,69 |
| 2 ^e | GH Diaconesses/Croix-Saint-Simon, Paris | 438 | 41% | 3,5 | 100% | 49% | 33 | 18,27 |
| 3 ^e | Polyclinique (Ahnac), Héhin-Beaumont (Pas-de-Calais) | 409 | 5% | 3,1 | 98% | 46% | 33,6 | 17,94 |
| 4 ^e | CHU, Lille (Nord) | 358 | 12% | 4,8 | 92% | 22% | 35,6 | 17,51 |
| 5 ^e | Clinique mutualiste Jules-Verne, Nantes (Loire-Atlantique) | 378 | 7% | 2,4 | 98% | 24% | 28,9 | 17,49 |
| 6 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 316 | 17% | 5,1 | 84% | 25% | 41,1 | 17,46 |
| 7 ^e | Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) | 443 | 12% | 4 | 94% | 21% | 31,4 | 17,45 |
| 8 ^e | CHR, Orléans (Loiret) | 316 | 10% | 5,2 | 93% | 21% | 38 | 17,36 |
| 9 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 384 | 7% | 4,8 | 94% | 0% | 36 | 17,22 |
| 10 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 333 | 17% | 4,1 | 94% | 9% | 34,6 | 17,12 |
| 11 ^e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 409 | 7% | 4,9 | 94% | 1% | 34,8 | 17,06 |
| 12 ^e | Clin. mutualiste de l'Estuaire, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) | 347 | 5% | 2,9 | 98% | 9% | 31,9 | 17,04 |
| 13 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 349 | 11% | 4,3 | 92% | 17% | 33,8 | 17,01 |
| 14 ^e | CH Annecy Genevois, Pringy (Haute-Savoie) | 314 | 8% | 4,2 | 96% | 5% | 34,8 | 16,97 |
| 15 ^e | CH, La Roche-sur-Yon (Vendée) | 367 | 3% | 2,6 | 98% | 3% | 30,5 | 16,87 |
| 15 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 477 | 7% | 5 | 96% | 3% | 32,5 | 16,87 |
| 17 ^e | Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 358 | 7% | 6,2 | 90% | 1% | 36,6 | 16,82 |
| 18 ^e | CH, Le Mans (Sarthe) | 331 | 7% | 4,2 | 96% | 1% | 34,5 | 16,75 |
| 18 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | 434 | 10% | 5,8 | 90% | 0% | 35,6 | 16,75 |
| 20 ^e | CH Sud-français, Evry (Essonne) | 298 | 11% | 6,6 | 90% | 14% | 40,1 | 16,63 |
| 21 ^e | Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris | 280 | 42% | 5,8 | 91% | 12% | 40,4 | 16,61 |
| 22 ^e | GH mutualiste, Grenoble (Isère) | 301 | 5% | 4,3 | 98% | 13% | 33 | 16,57 |
| 23 ^e | Clinique mutualiste, Saint-Etienne (Loire) | 346 | 27% | 2,8 | 99% | 0% | 28,6 | 16,55 |
| 24 ^e | CH, Argenteuil (Val-d'Oise) | 262 | 24% | 5,9 | 95% | 39% | 38,8 | 16,52 |
| 25 ^e | CH, La Rochelle (Charente-Maritime) | 268 | 7% | 4,7 | 95% | 20% | 36,6 | 16,45 |

| | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | CELIACHIRURGIE | AMBUATOIRE | INDICE DE GRANVITE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|----------------|------------|--------------------|-----------|
| 26 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 281 | 17% | 4,3 | 86% | 4% | 37,7 | 16,39 |
| 27 ^e | CHU, Nîmes (Gard) | 295 | 9% | 4,7 | 94% | 8% | 35,4 | 16,35 |
| 28 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 299 | 19% | 5 | 84% | 0% | 39,8 | 16,34 |
| 28 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | 351 | 5% | 4 | 90% | 3% | 31,8 | 16,34 |
| 30 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 314 | 23% | 3,7 | 93% | 1% | 33,2 | 16,33 |
| 31 ^e | Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle, Talence (Gironde) | 276 | 4% | 2,7 | 100% | 39% | 30,4 | 16,25 |
| 32 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 289 | 15% | 4,3 | 95% | 3% | 34,6 | 16,22 |
| 32 ^e | Hôtel-Dieu du Creusot, Le Creusot (Saône-et-Loire) | 253 | 3% | 4,6 | 98% | 10% | 38,1 | 16,22 |
| 34 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 303 | 31% | 5,3 | 87% | 0% | 36,6 | 16,16 |
| 35 ^e | CH, Auxerre (Yonne) | 263 | 10% | 4,3 | 98% | 6% | 34 | 15,97 |
| 36 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 291 | 16% | 4,8 | 88% | 7% | 35,1 | 15,94 |
| 37 ^e | Clinique mutualiste de la Porte de l'Orient, Lorient (Morbihan) | 259 | 24% | 3,5 | 99% | 24% | 31,6 | 15,91 |
| 38 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 286 | 16% | 5,2 | 85% | 3% | 37,6 | 15,90 |
| 39 ^e | CH, Chambéry (Savoie) | 256 | 7% | 5 | 98% | 9% | 35,9 | 15,82 |
| 40 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 278 | 9% | 6,8 | 90% | 3% | 37,9 | 15,78 |
| 41 ^e | GH Saint-Joseph, Paris | 271 | 41% | 4,6 | 94% | 10% | 33,7 | 15,77 |
| 42 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 277 | 23% | 6,4 | 87% | 21% | 35,4 | 15,76 |
| 43 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | 302 | 6% | 4,7 | 92% | 0% | 33,6 | 15,74 |
| 44 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 299 | 54% | 5,3 | 87% | 6% | 34,2 | 15,73 |
| 45 ^e | CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | 275 | - | 4,4 | 92% | 1% | 35,1 | 15,69 |
| 46 ^e | CH, Chartres (Eure-et-Loir) | 300 | 3% | 4,4 | 93% | 0% | 32,7 | 15,58 |
| 47 ^e | CH, Pau (Pyrénées-Atlantiques) | 263 | 5% | 4,9 | 95% | 16% | 33,8 | 15,54 |
| 48 ^e | CH intercommunal, Créteil (Val-de-Marne) | 261 | 13% | 3 | 92% | 10% | 29,3 | 15,47 |
| 49 ^e | CH, Avignon (Vaucluse) | 262 | 35% | 4,5 | 97% | 0% | 30,5 | 15,43 |
| 50 ^e | CH, Valence (Drôme) | 257 | 17% | 5,9 | 84% | 5% | 38,4 | 15,33 |

| CLINIQUES | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | CELIACHIRURGIE | AMBUATOIRE | INDICE DE GRANVITE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|----------------|------------|--------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Nouvelles Cliniques nantaises, Nantes (Loire-Atlantique) | 448 | 10% | 3 | 96% | 30% | 30,6 | 18,30 |
| 2 ^e | Polyclin. du Parc-Rambot, Aix-en-Provence (B.-du-Rhône) | 389 | 20% | 2,7 | 100% | 7% | 31 | 18,27 |
| 3 ^e | CH privé Saint-Grégoire, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) | 402 | 9% | 2,9 | 97% | 29% | 32,5 | 18,08 |
| 4 ^e | Polyclinique Bordeaux-Rive droite, Lormont (Gironde) | 333 | 2% | 3,3 | 98% | 24% | 32,7 | 17,72 |
| 5 ^e | Clinique des Franciscaines, Versailles (Yvelines) | 301 | 15% | 3,4 | 100% | 53% | 31,7 | 17,70 |
| 6 ^e | Clinique Sainte-Marie, Osny (Val-d'Oise) | 320 | 29% | 3,2 | 99% | 48% | 30,5 | 17,67 |
| 7 ^e | Hôpital privé Jean-Mermoz, Lyon (Rhône) | 357 | 16% | 2,5 | 99% | 33% | 28,5 | 17,59 |
| 8 ^e | Clinique de l'Anjou, Angers (Maine-et-Loire) | 365 | 4% | 4,1 | 98% | 29% | 32,4 | 17,49 |
| 9 ^e | Polyclinique de Poitiers, Poitiers (Vienne) | 381 | 8% | 3,3 | 99% | 0% | 30,6 | 17,40 |
| 10 ^e | Clinique de la Sauvegarde, Lyon (Rhône) | 271 | 20% | 3,7 | 99% | 51% | 34 | 17,34 |
| 11 ^e | Polyclinique Saint-Privat, Boujan-sur-Libron (Hérault) | 295 | 4% | 3,5 | 100% | 0% | 33,6 | 17,33 |
| 12 ^e | Clinique des Cèdres, Cornebarrieu (Haute-Garonne) | 279 | 24% | 4,9 | 99% | 29% | 35,5 | 17,31 |
| 13 ^e | Clinique Claude-Bernard, Ermont (Val-d'Oise) | 332 | 9% | 2,8 | 98% | 49% | 29,1 | 17,26 |
| 14 ^e | Polyclinique de Keraudren, Brest (Finistère) | 356 | 2% | 2,9 | 99% | 9% | 30 | 17,18 |
| 15 ^e | Hôpital privé d'Antony, Antony (Hauts-de-Seine) | 318 | 62% | 3,6 | 97% | 22% | 31,6 | 17,15 |
| 16 ^e | Hôpital privé La Casamance, Aubagne (Bouches-du-Rhône) | 308 | 19% | 3,8 | 99% | 15% | 31,5 | 17,13 |
| 17 ^e | Clinique du Diaconat-Roosevelt, Mulhouse (Haut-Rhin) | 397 | 3% | 3,2 | 99% | 0% | 29,7 | 17,04 |
| 18 ^e | Clinique Claude-Bernard, Albi (Tarn) | 307 | 13% | 3,5 | 98% | 0% | 33 | 16,99 |
| 19 ^e | Polyclinique du Grand-Sud, Nîmes (Gard) | 393 | 6% | 3,6 | 97% | 20% | 30,2 | 16,87 |
| 20 ^e | Clinique du Tonkin, Villeurbanne (Rhône) | 294 | 16% | 3,5 | 96% | 44% | 31,9 | 16,77 |
| 21 ^e | Clinique du Cèdre, Bois-Guillaume (Seine-Maritime) | 311 | 5% | 2,4 | 99% | 10% | 27,2 | 16,76 |
| 22 ^e | Polyclin. de Limoges-François-Chénieux, Limoges (Hte-Vienne) | 304 | 16% | 4,2 | 98% | 2% | 33,2 | 16,75 |
| 23 ^e | Clinique du Parc, Saint-Priest-en-Jarez (Loire) | 249 | 12% | 3,3 | 98% | 23% | 33,2 | 16,65 |
| 24 ^e | CH privé Saint-Martin, Caen (Calvados) | 279 | 7% | 3,2 | 97% | 13% | 32,5 | 16,62 |
| 25 ^e | Clinique de l'Europe, Rouen (Seine-Maritime) | 352 | 23% | 2,6 | 97% | 9% | 27,2 | 16,59 |

| | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | CELIACHIRURGIE | AMBUATOIRE | INDICE DE GRANVITE | NOTE / 20 |
|-----------------|---|----------|-----------|-----------------|----------------|------------|--------------------|-----------|
| 26 ^e | Clinique de l'Estrée, Stains (Seine-Saint-Denis) | 262 | 18% | 4,4 | 99% | 26% | 32,4 | 16,51 |
| 27 ^e | Clinique Turin, Paris | 249 | 38% | 2,1 | 100% | 42% | 29 | 16,50 |
| 28 ^e | Hôpital privé de la Loire, Saint-Etienne (Loire) | 245 | 11% | 3,6 | 100% | 18% | 32,7 | 16,35 |
| 29 ^e | Hôpital privé de l'Estuaire, Le Havre (Seine-Maritime) | 260 | 1% | 3,1 | 98% | 31% | 30,6 | 16,27 |
| 30 ^e | Centre médico-chirurgical du Mans, Le Mans (Sarthe) | 311 | 6% | 4,2 | 99% | 0% | 29,7 | 16,15 |
| 30 ^e | Infirmier protestante de Lyon, Lyon (Rhône) | 243 | 16% | 4 | 99% | 6% | 35,9 | 16,15 |
| 32 ^e | Clinique du Millénaire, Montpellier (Hérault) | 282 | 13% | 5,3 | 96% | 0% | 36,4 | 16,14 |
| 33 ^e | Polyclinique de Gentilly, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 293 | 11% | 3,6 | 98% | 1% | 30,8 | 16,11 |
| 34 ^e | Polyclinique du Bois, Lille (Nord) | 288 | 11% | 2 | 99% | 7% | 26,8 | 16,10 |
| 35 ^e | Hôpital privé Arras Les Bonnettes, Arras (Pas-de-Calais) | 272 | 4% | 3,7 | 97% | 39% | 30,6 | 16,09 |
| 36 ^e | Hôpital privé Beauregard, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 249 | 2% | 4,7 | 99% | 3% | 34,6 | 16,04 |
| 36 ^e | Clinique d'Occitanie, Muret (Haute-Garonne) | 306 | 8% | 3,9 | 93% | 4% | 30,6 | 16,04 |
| 38 ^e | Clinique Belledonne, Saint-Martin-d'Hères (Isère) | 231 | 3% | 3,3 | 99% | 1% | 33,1 | 15,85 |
| 39 ^e | Pôle Santé L.-de-Vinci, Chambrey-les-Tours (Indre-et-Loire) | 306 | 4% | 3,4 | 98% | 0% | 28,2 | 15,81 |
| 39 ^e | Clinique Saint-Pierre, Perpignan (Pyrénées-Orientales) | 264 | 6% | 3,5 | 99% | 0% | 30,2 | 15,81 |
| 41 ^e | Clinique Victor-Pauchet, Amiens (Somme) | 242 | 9% | 2,2 | 99% | 43% | 27,7 | 15,77 |
| 42 ^e | Clinique de l'Union, Saint-Jean (Haute-Garonne) | 305 | 17% | 4 | 95% | 5% | 29,9 | 15,74 |
| 43 ^e | Clinique Saint-Vincent, Besançon (Doubs) | 254 | 30% | 3,3 | 98% | 5% | 30,3 | 15,68 |
| 44 ^e | Polyclinique La Ligne bleue, Epinal (Vosges) | 269 | 1% | 4,7 | 96% | 0% | 33,2 | 15,65 |
| 45 ^e | Hôpital privé Drôme-Ardèche, Guilhaumand-Granges (Ardèche) | 259 | 56% | 4 | 97% | 4% | 32,1 | 15,63 |
| 46 ^e | Polyclinique Saint-Claude, Saint-Quentin (Aisne) | 248 | 14% | 2,4 | 100% | 0% | 29,1 | 15,62 |
| 47 ^e | Clinique des Cèdres, Echirrolles (Isère) | 228 | 2% | 3,9 | 98% | 30% | 33,1 | 15,59 |
| 48 ^e | Clinique Pasteur, Evreux (Eure) | 288 | 5% | 2,5 | 98% | 0% | 27,2 | 15,55 |
| 49 ^e | Polyclinique de Quimper Sud, Quimper (Finistère) | 240 | 7% | 2,6 | 98% | 36% | 29,9 | 15,47 |
| 50 ^e | Polyclinique Synergia, Carpentras (Vaucluse) | 230 | 5% | 3,4 | 99% | 4% | 31 | 15,43 |

Vésicule. Classement des 407 hôpitaux et des 411 cliniques pratiquant la chirurgie de la vésicule. Ci-dessus, les 50 meilleurs hôpitaux et les 50 meilleures cliniques. Cœliochirurgie : pourcentage des interventions réalisées sous cœlioscopie.

PROCTOLOGIE

| RANG | HÔPITAL | PROCTOMANOMÉTRIE | | PROCTOÉCHOGRAPHIE | | ACTIVITÉ | | NOTORIÉTÉ | AMBULECTURE | INDEX DE GRAVITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|--|------------------|---|-------------------|-----|----------|------|-----------|-------------|------------------|-----------|
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 1 ^{er} | GH Saint-Joseph, Paris | ● | ● | 2084 | 61% | 41% | 26,5 | | | | 19,20 |
| 2 ^e | CHU, Lille (Nord) | ● | ● | 406 | 16% | 66% | 32,1 | | | | 19,04 |
| 3 ^e | Clin. mutualiste de l'Estuaire, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) | ● | ● | 418 | 6% | 67% | 29 | | | | 19 |
| 4 ^e | GH Diaconesses/Croix-Saint-Simon, Paris | ● | ● | 1483 | 60% | 28% | 27,4 | | | | 18,79 |
| 5 ^e | Hôpital Edouard-Herriot, Lyon (Rhône) | ● | ● | 497 | 26% | 34% | 27,2 | | | | 18,61 |
| 6 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | ● | ● | 390 | 28% | 30% | 29,6 | | | | 18,31 |
| 7 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | ● | ● | 349 | 21% | 36% | 28,8 | | | | 18,14 |
| 8 ^e | GH mutualiste, Grenoble (Isère) | ● | ● | 515 | 7% | 45% | 26,2 | | | | 18,13 |
| 9 ^e | CHR, Orléans (Loiret) | ● | ● | 390 | 19% | 52% | 27,8 | | | | 18,05 |
| 10 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | ● | ● | 317 | 44% | 38% | 28,3 | | | | 17,98 |
| 11 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | ● | ● | 489 | 13% | 11% | 28,4 | | | | 17,89 |
| 12 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | ● | ● | 380 | 31% | 14% | 29,4 | | | | 17,77 |
| 13 ^e | CH intercommunal, Poissy/Saint-Germain (Yvelines) | ● | ● | 375 | 18% | 51% | 26,2 | | | | 17,70 |
| 14 ^e | Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | ● | 322 | 15% | 12% | 29,3 | | | | 17,35 |
| 15 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | ● | ● | 302 | 23% | 39% | 30,6 | | | | 17,22 |
| 16 ^e | Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle, Talence (Gironde) | ● | ● | 1197 | 24% | 36% | 27,7 | | | | 17,08 |
| 17 ^e | CHU, Caen (Calvados) | ● | ● | 298 | 33% | 12% | 30,7 | | | | 17,03 |
| 18 ^e | Clinique mutualiste de la Porte de l'Orient, Lorient (Morbihan) | ● | ● | 299 | 20% | 44% | 26,6 | | | | 17,01 |
| 19 ^e | CH Annecy Genevois, Pringy (Haute-Savoie) | ● | ● | 321 | 11% | 31% | 26 | | | | 16,86 |
| 20 ^e | Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) | ● | ● | 292 | 7% | 43% | 28,2 | | | | 16,82 |
| 21 ^e | Hôpital Saint-Camille, Bry-sur-Marne (Val-de-Marne) | ● | ● | 273 | 52% | 35% | 27,3 | | | | 16,65 |
| 22 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | ● | ● | 231 | 27% | 45% | 29,8 | | | | 16,63 |
| 23 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | ● | 249 | 32% | 18% | 31,3 | | | | 16,55 |
| 24 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | ● | ● | 244 | 20% | 27% | 28,8 | | | | 16,47 |
| 25 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | ● | ● | 271 | 10% | 5% | 29,9 | | | | 16,45 |
| 26 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | ● | ● | 249 | 8% | 20% | 27,6 | | | | 16,25 |
| 27 ^e | Hôpital Européen, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | ● | 234 | 6% | 36% | 28,8 | | | | 16,20 |
| 28 ^e | Hôpitaux Nord (Croix-Rouge), Lyon (Rhône) | ● | ● | 219 | 18% | 66% | 30,7 | | | | 16,17 |
| 29 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | ● | ● | 235 | 32% | 21% | 28,9 | | | | 16,13 |
| 30 ^e | CH, La Roche-sur-Yon (Vendée) | ● | ● | 316 | 4% | 21% | 26,7 | | | | 15,99 |
| 31 ^e | Clinique mutualiste, Saint-Etienne (Loire) | ● | ● | 259 | 24% | 22% | 28,2 | | | | 15,92 |
| 32 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | ● | ● | 262 | 7% | 50% | 30,9 | | | | 15,57 |
| 33 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● | ● | 219 | 22% | 33% | 29,4 | | | | 15,56 |
| 34 ^e | CH, Roubaix (Nord) | ● | ● | 225 | 0% | 45% | 29,9 | | | | 15,54 |
| 35 ^e | CH, Mâcon (Saône-et-Loire) | ● | ● | 264 | 29% | 3% | 27,7 | | | | 15,53 |
| 36 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | ● | ● | 265 | 5% | 19% | 29 | | | | 15,47 |
| 37 ^e | CH, Niort (Deux-Sèvres) | ● | ● | 234 | 17% | 10% | 27 | | | | 15,46 |
| 38 ^e | CHU, Nîmes (Gard) | ● | ● | 318 | 17% | 13% | 28,2 | | | | 15,42 |
| 39 ^e | CH, Avignon (Vaucluse) | ● | ● | 220 | 33% | 16% | 28,1 | | | | 15,26 |
| 40 ^e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | ● | 219 | 9% | 20% | 31,1 | | | | 15,20 |

Proctologie. Classement des 425 hôpitaux et des 459 cliniques pratiquant la proctologie. Ci-dessus, les 40 meilleurs hôpitaux et les 25 meilleurs cliniques. Exploration de manométrie ano-rectale sur place (●), sinon (●). Echographie endo-anales sur place (●), sinon (●). NR : non répondu.

Scélrose en plaques. Classement des 424 hôpitaux prenant en charge la scélrose en plaques. Ci-contre, les 30 meilleurs. Pôle de référence : services participant au projet Edmus (European Database for Multiple Sclerosis) (●), sinon (●). Neurologue, médecin-rééducateur, psychiatre, psychologue, kinésithérapeute, ergothérapeute : professionnels sur place (●), sinon (●).

CLINIQUES

| RANG | CLINIQUE | PROCTOMANOMÉTRIE | | PROCTOÉCHOGRAPHIE | | ACTIVITÉ | | NOTORIÉTÉ | AMBULECTURE | INDEX DE GRAVITÉ | PROCTOMANOMÉTRIE | PROCTOÉCHOGRAPHIE | NOTE / 20 |
|-----------------|---|------------------|---|-------------------|-----|----------|------|-----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1 ^{er} | Clinique Tivoli Ducos, Bordeaux (Gironde) | ● | ● | 1519 | 19% | 17% | 27,2 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,74 |
| 2 ^e | Hôpital privé Jean-Mermoz, Lyon (Rhône) | ● | ● | 684 | 18% | 80% | 28,8 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,64 |
| 3 ^e | Clinique Saint-Jean-Languedoc, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | ● | 1365 | 32% | 23% | 26,1 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,02 |
| 4 ^e | Clinique des Cèdres, Cornebarrieu (Haute-Garonne) | ● | ● | 574 | 20% | 44% | 26,1 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,90 |
| 5 ^e | Polyclinique du Grand Sud, Nîmes (Gard) | ● | ● | 540 | 5% | 54% | 27,7 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,76 |
| 6 ^e | Clinique Saint-Augustin, Nantes (Loire-Atlantique) | ● | ● | 1702 | 23% | 12% | 25,8 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,56 |
| 7 ^e | Infirmier protestante de Lyon, Lyon (Rhône) | ● | ● | 433 | 13% | 39% | 30,1 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,51 |
| 8 ^e | Polyclinique de Franche-Comté, Besançon (Doubs) | ● | ● | 657 | 53% | 2% | 26,5 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,46 |
| 9 ^e | Polyclinique de Keradren, Brest (Finistère) | ● | ● | 407 | 2% | 20% | 25,9 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,17 |
| 10 ^e | Polyclinique de Limoges-Emailleurs, Limoges (Haute-Vienne) | ● | ● | 449 | 26% | 2% | 26,9 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,97 |
| 11 ^e | Clinique de l'Anjou, Angers (Maine-et-Loire) | ● | ● | 395 | 5% | 35% | 26,7 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,88 |
| 12 ^e | Hôpital privé de la Louvière, Lille (Nord) | ● | ● | 395 | 4% | 24% | 25,8 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,83 |
| 13 ^e | Polyclinique Saint-Privat, Boujan-sur-Libron (Hérault) | ● | ● | 449 | 5% | 39% | 27,6 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,67 |
| 14 ^e | Hôpital privé de la Loire, Saint-Etienne (Loire) | ● | ● | 348 | 16% | 24% | 26,2 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,39 |
| 15 ^e | Clinique Jules-Verne, Nantes (Loire-Atlantique) | ● | ● | 492 | 19% | 17% | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,34 |
| 16 ^e | Clinique Sainte-Marie, Osny (Val-d'Oise) | ● | ● | 427 | 22% | 62% | 26,4 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,21 |
| 17 ^e | CH privé Saint-Grégoire, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) | ● | ● | 1187 | 15% | 33% | 25,6 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,20 |
| 18 ^e | Clinique du Louvre, Paris | ● | ● | 415 | 40% | 50% | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,19 |
| 19 ^e | Pôle Santé République, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● | ● | 353 | 7% | 8% | 25,8 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,14 |
| 20 ^e | Polyclinique du Bois, Lille (Nord) | ● | ● | 339 | 9% | 39% | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,11 |
| 21 ^e | Clinique Pasteur, Royan (Charente) | ● | ● | 479 | 4% | 26% | 25,5 | ● | ● | ● | ● | ● | 15,96 |
| 22 ^e | Hôpital privé Médipôle de Savoie, Challes-les-Eaux (Savoie) | ● | ● | 392 | 13% | 42% | 26,9 | ● | ● | ● | ● | ● | 15,92 |
| 23 ^e | Clinique du Val d'Ouest, Ecully (Rhône) | ● | ● | 406 | 16% | 55% | 26,7 | ● | ● | ● | ● | ● | 15,76 |
| 24 ^e | Polyclinique de Poitiers, Poitiers (Vienne) | ● | ● | 405 | 6% | 14% | 26,1 | ● | ● | ● | ● | ● | 15,41 |
| 25 ^e | Clinique mutualiste Bénigne-Joly, Talant (Côte-d'Or) | ● | ● | 318 | 11% | 26% | 25,7 | ● | ● | ● | ● | ● | 15,31 |

SCLÉROSE EN PLAQUES

| RANG | HÔPITAL | PÔLE DE RÉFÉRENCE | | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | HOSPITALISATION/JOUR | NEUROLOGIE | MÉDECINE DE RÉADAPTATION | PSYCHIATRIE | PSYCHOLOGIE | KINÉSITHÉRAPEUTE | ERGOTHÉRAPEUTE | NOTE / 20 |
|-----------------|---|-------------------|---|-----------|-----------------|----------------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-----------|
| | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 1 ^{er} | CHU, Lille (Nord) | ● | ● | 610 | 22% | 3,5 | 3386 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,24 |
| 2 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | ● | ● | 241 | 78% | 4,1 | 5802 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,99 |
| 3 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | ● | ● | 101 | 50% | 2 | 2791 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,91 |
| 4 ^e | Hôp. universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | ● | ● | 387 | 12% | 3,8 | 2484 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,70 |
| 5 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | ● | ● | 174 | 19% | 3,4 | 2040 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,34 |
| 6 ^e | Hôpital Pierre-Wertheimer, Bron (Rhône) | ● | ● | 551 | 36% | 6,1 | 2179 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,14 |
| 7 ^e | Fondation Rothschild, Paris | ● | ● | 310 | 70% | 7,1 | 2482 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,04 |
| 8 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | ● | ● | 508 | 21% | 3,8 | 1493 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,95 |
| 9 ^e | Hôp. de la Timone (adultes), Marseille (B.-du-R.) | ● | ● | 312 | 29% | 6,5 | 2243 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,92 |
| 10 ^e | Hôpital Saint-Antoine, Paris | ● | ● | 34 | 56% | 3,6 | 1900 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,54 |
| 11 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | ● | ● | 144 | 33% | 7,8 | 2096 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,49 |
| 12 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | ● | 78 | 33% | 6,4 | 1977 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,19 |
| 13 ^e | CH, Poissy/Saint-Germain (Yvelines) | ● | ● | 464 | 25% | 13,2 | 1539 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,04 |
| 14 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | ● | ● | 537 | 52% | 4,5 | 863 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,01 |
| 15 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● | ● | 75 | 29% | 4,2 | 1053 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,79 |
| 16 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | ● | ● | 16 | 12% | 4,8 | 1543 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,54 |
| 17 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | ● | ● | 102 | 27% | 3,6 | 734 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,29 |
| 18 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | ● | ● | 38 | 45% | 5,6 | 1064 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,27 |
| 19 ^e | Hôp. Henri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) | ● | ● | 50 | 38% | 10,2 | 1232 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,15 |
| 20 ^e | CH, Lens (Pas-de-Calais) | ● | ● | 289 | 8% | 6 | 1069 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,09 |
| 21 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | ● | ● | 68 | 6% | 4,9 | 1412 | ● | ● | ● | ● | ● | 15,99 |
| 22 ^e | CH, Valenciennes (Nord) | ● | ● | 101 | 4% | 3,7 | 885 | ● | ● | ● | ● | ● | 15,94 |
| 23 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | ● | ● | 80 | 24% | 4,7 | 780 | ● | ● | ● | ● | ● | 15,82 |
| 24 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | ● | ● | 105 | 18% | 8 | 1095 | ● | ● | ● | ● | ● | 15,76 |
| 25 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | ● | ● | 93 | 38% | 4,4 | 564 | ● | ● | ● | ● | ● | 15,66 |
| 26 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | ● | ● | 109 | 25% | 3,1 | 439 | ● | ● | ● | ● | ● | 15,56 |
| 27 ^e | CH, Mulhouse (Haut-Rhin) | ● | ● | 47 | 0% | 4,6 | 977 | ● | ● | ● | ● | ● | 15,34 |
| 28 ^e | CHU, Caen (Calvados) | ● | ● | 59 | 15% | 5 | 650 | ● | ● | ● | ● | ● | 15,26 |
| 29 ^e | Hôp. St-Vincent-de-Paul (Inst. cath.), Lille (Nord) | ● | ● | 88 | 24% | 8,1 | 1032 | ● | ● | ● | ● | ● | 15,24 |
| 30 ^e | Hôp. Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (V.-de-Marne) | ● | ● | 83 | 54% | 6,6 | 576 | ● | ● | ● | ● | ● | 15,19 |

APPENDICITE

HÔPITAUX

| | | ACTIVITE | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR (CELIOCHIRURGIE) | INDICE DE GRAVITÉ | NOTE / 20 | |
|-----------------|---|----------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 1 ^{er} | CH, Avignon (Vaucluse) | 423 | 38% | 4,1 | 98% | 31,2 | 18,53 |
| 2 ^e | Hôpital Femme-Mère-Enfant, Bron (Rhône) | 415 | 23% | 3,9 | 82% | 33,4 | 18,49 |
| 3 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 335 | 19% | 3,9 | 90% | 34,6 | 18,45 |
| 4 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 401 | 12% | 4,3 | 87% | 33,9 | 18,34 |
| 5 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 492 | 7% | 4,4 | 96% | 31,4 | 18,29 |
| 6 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 540 | 10% | 4,7 | 60% | 38,2 | 18,26 |
| 7 ^e | Clinique mutualiste de l'Estuaire, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) | 310 | 13% | 3 | 85% | 34,6 | 18,24 |
| 8 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 354 | 10% | 3,6 | 92% | 31,3 | 18,17 |
| 9 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 511 | 18% | 5 | 59% | 38,4 | 18,02 |
| 10 ^e | CH intercommunal, Belfort/Montbéliard (T.-de-Belfort/Doubs) | 326 | 56% | 4,3 | 75% | 37 | 18 |
| 11 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 371 | 15% | 4,5 | 81% | 33,3 | 17,91 |
| 12 ^e | CHU, Lille (Nord) | 472 | 9% | 3,8 | 62% | 29,2 | 17,64 |
| 13 ^e | CH Annecy-Genevois, Pringy (Haute-Savoie) | 291 | 16% | 3,9 | 97% | 30,5 | 17,61 |
| 14 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 304 | 19% | 5,4 | 78% | 40 | 17,42 |
| 15 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 361 | 24% | 4,8 | 86% | 30,3 | 17,38 |
| 16 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 237 | 13% | 4,1 | 96% | 34,7 | 17,36 |
| 17 ^e | CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | 352 | - | 4,7 | 59% | 32,4 | 17,22 |
| 18 ^e | CH, Vannes (Morbihan) | 270 | 19% | 3,5 | 84% | 29,4 | 17,20 |
| 19 ^e | CH, La Roche-sur-Yon (Vendée) | 248 | 9% | 4,5 | 79% | 34,8 | 17,10 |
| 20 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 348 | 12% | 4,2 | 63% | 29,3 | 17,03 |
| 21 ^e | GH mutualiste, Grenoble (Isère) | 248 | 4% | 3,4 | 97% | 28,4 | 17 |
| 22 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 387 | 10% | 6 | 69% | 31,3 | 16,97 |
| 23 ^e | CH intercommunal, Quimper (Finistère) | 239 | 13% | 4,5 | 88% | 31,9 | 16,71 |
| 24 ^e | CH Sud francilien, Evry (Essonne) | 265 | 9% | 5,4 | 65% | 36,4 | 16,67 |
| 25 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | 216 | 9% | 3,8 | 97% | 34,1 | 16,61 |

| | | ACTIVITE | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR (CELIOCHIRURGIE) | INDICE DE GRAVITÉ | NOTE / 20 | |
|-----------------|--|----------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 25 ^e | CH intercommunal, Créteil (Val-de-Marne) | 315 | 15% | 4,5 | 27% | 31,3 | 16,61 |
| 27 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | 269 | 9% | 4,6 | 49% | 34,2 | 16,57 |
| 28 ^e | CHR, Orléans (Loiret) | 304 | 9% | 4,6 | 60% | 30,8 | 16,53 |
| 29 ^e | Hôpital Saint-Antoine, Paris | 219 | 23% | 2,6 | 95% | 31,2 | 16,52 |
| 30 ^e | CHU, Nîmes (Gard) | 212 | 12% | 4,2 | 92% | 38,3 | 16,49 |
| 31 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 227 | 16% | 3,7 | 53% | 34,7 | 16,45 |
| 32 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | 272 | 9% | 5,7 | 69% | 32,6 | 16,41 |
| 33 ^e | CH, Roubaix (Nord) | 249 | 3% | 4,8 | 46% | 37,4 | 16,35 |
| 34 ^e | CH, Angoulême (Charente) | 238 | 8% | 4,2 | 80% | 30,8 | 16,32 |
| 35 ^e | Hôpital Lariboisière, Paris | 222 | 26% | 4,5 | 79% | 34,1 | 16,30 |
| 36 ^e | Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | 228 | 39% | 4,9 | 88% | 32,8 | 16,29 |
| 37 ^e | CH, Voiron (Isère) | 261 | 7% | 5,7 | 79% | 31,8 | 16,21 |
| 38 ^e | CH, Chartres (Eure-et-Loir) | 214 | 5% | 4 | 30% | 28,6 | 16,20 |
| 39 ^e | CH, Versailles (Yvelines) | 208 | 12% | 3,4 | 95% | 31,7 | 16,06 |
| 40 ^e | CH, Secdin (Nord) | 240 | 26% | 5 | 55% | 32,1 | 15,93 |
| 41 ^e | CH, Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) | 225 | 10% | 4,7 | 76% | 33,6 | 15,90 |
| 42 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 232 | 16% | 4,7 | 46% | 32,3 | 15,78 |
| 43 ^e | CH, Pau (Pyrénées-Atlantiques) | 229 | 7% | 4,7 | 59% | 33,7 | 15,72 |
| 44 ^e | Hôpital Necker-Enfants malades, Paris | 231 | 56% | 5,5 | 79% | 29,9 | 15,69 |
| 45 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 209 | 19% | 4,7 | 71% | 36,2 | 15,60 |
| 46 ^e | CH, Villefranche-sur-Saône (Rhône) | 208 | 21% | 4,8 | 89% | 32,4 | 15,50 |
| 47 ^e | CH, Lorient (Morbihan) | 213 | 18% | 3,9 | 75% | 29,3 | 15,47 |
| 48 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 210 | 20% | 5,8 | 79% | 35,8 | 15,46 |
| 49 ^e | CH, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) | 221 | 25% | 4 | 59% | 29 | 15,43 |
| 50 ^e | Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 227 | 4% | 5,5 | 44% | 34,4 | 15,37 |

CLINIQUES

| | | ACTIVITE | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR (CELIOCHIRURGIE) | INDICE DE GRAVITÉ | NOTE / 20 | |
|-----------------|--|----------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 1 ^{er} | Nouvelles Cliniques nantaises, Nantes (Loire-Atlantique) | 343 | 6% | 3,1 | 93% | 27,4 | 18,68 |
| 2 ^e | CH privé Saint-Grégoire, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) | 298 | 8% | 3,2 | 92% | 31,5 | 18,66 |
| 3 ^e | Clinique du Parc, Saint-Priest-en-Jarez (Loire) | 227 | 11% | 2,8 | 97% | 29,3 | 18,46 |
| 4 ^e | Hôpital privé de la Loire, Saint-Etienne (Loire) | 233 | 12% | 3,5 | 99% | 29,9 | 18,41 |
| 5 ^e | Polyclinique de Poitiers, Poitiers (Vienne) | 217 | 9% | 3,1 | 98% | 30,1 | 18,29 |
| 6 ^e | Polyclinique Saint-Privat, Boujan-sur-Libron (Hérault) | 218 | 11% | 3,2 | 98% | 29,2 | 18,10 |
| 7 ^e | Polyclinique de Keraudren, Brest (Finistère) | 224 | 4% | 3,4 | 97% | 29,6 | 18,03 |
| 8 ^e | Polyclinique Vauban, Valenciennes (Nord) | 214 | 2% | 3,4 | 99% | 28,2 | 17,65 |
| 9 ^e | Clinique de l'Union, Saint-Jean (Haute-Garonne) | 227 | 16% | 3,8 | 96% | 28,1 | 17,61 |
| 10 ^e | Polyclin. du Parc-Rambot, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) | 214 | 20% | 3,4 | 70% | 30,4 | 17,55 |
| 11 ^e | Hôpital privé d'Antony, Antony (Hauts-de-Seine) | 208 | 46% | 3,8 | 85% | 33,6 | 17,30 |
| 12 ^e | Clinique Saint-Léonard, Trélazé (Maine-et-Loire) | 266 | 2% | 3,8 | 86% | 28,3 | 17,19 |
| 13 ^e | Hôpital privé Sévigné, Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) | 206 | 6% | 3,4 | 99% | 28,3 | 17,10 |
| 14 ^e | Polyclinique Saint-Jean, Montpellier (Hérault) | 207 | 6% | 3,5 | 88% | 31,6 | 17,06 |
| 15 ^e | Clinique Claude-Bernard, Ermont (Val-d'Oise) | 212 | 7% | 2,4 | 89% | 26,2 | 17,01 |
| 16 ^e | Polyclinique Bordeaux-Rive droite, Lormont (Gironde) | 190 | 5% | 3,4 | 94% | 30,1 | 16,96 |
| 17 ^e | Polyclinique du Grand-Sud, Nîmes (Gard) | 257 | 5% | 3,7 | 45% | 28 | 16,95 |
| 18 ^e | Clinique du Millénaire, Montpellier (Hérault) | 189 | 11% | 4 | 91% | 34,3 | 16,83 |
| 19 ^e | CH privé Saint-Martin, Caen (Calvados) | 166 | 7% | 2,9 | 93% | 30,9 | 16,78 |
| 20 ^e | Clinique de l'Europe, Rouen (Seine-Maritime) | 192 | 18% | 3,7 | 97% | 28,4 | 16,76 |

| | | ACTIVITE | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR (CELIOCHIRURGIE) | INDICE DE GRAVITÉ | NOTE / 20 | |
|-----------------|---|----------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 21 ^e | Clinique du Pont-de-Chaume, Montauban (Tarn-et-Garonne) | 210 | 11% | 4,6 | 81% | 30,2 | 16,72 |
| 22 ^e | Polyclinique du Parc, Cholet (Maine-et-Loire) | 186 | 42% | 4,1 | 92% | 32,1 | 16,69 |
| 23 ^e | Clinique de l'Estrie, Stains (Seine-Saint-Denis) | 208 | 16% | 3,5 | 93% | 26,4 | 16,68 |
| 24 ^e | Clinique de Cognac, Cognac (Charente) | 208 | 24% | 3,2 | 65% | 27,2 | 16,57 |
| 25 ^e | Polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine, Bordeaux (Gironde) | 187 | 3% | 4,1 | 98% | 29,4 | 16,46 |
| 26 ^e | Clinique Saint-Cœur, Vendôme (Loir-et-Cher) | 174 | 32% | 2,8 | 91% | 27,9 | 16,22 |
| 27 ^e | Polyclinique Synergia, Carpentras (Vaucluse) | 148 | 14% | 3,3 | 99% | 30,2 | 16,21 |
| 28 ^e | Polyclin. François-Chénieux, Limoges (Haute-Vienne) | 181 | 9% | 5,4 | 93% | 30,9 | 16,19 |
| 29 ^e | Hôpital privé Médipôle de Savoie, Challes-les-Eaux (Savoie) | 162 | 18% | 3,4 | 90% | 30,6 | 16,05 |
| 30 ^e | Clinique des Franciscaines, Versailles (Yvelines) | 185 | 10% | 3,4 | 83% | 29,2 | 16,04 |
| 31 ^e | Clinique Sainte-Marie, Châteaubriant (Loire-Atlantique) | 158 | 24% | 2,1 | 96% | 26,6 | 16,03 |
| 32 ^e | Clinique Saint-Pierre, Perpignan (Pyrénées-Orientales) | 158 | 13% | 3,4 | 96% | 29,4 | 15,97 |
| 33 ^e | Clinique du Tonkin, Villeurbanne (Rhône) | 150 | 12% | 2 | 99% | 27,3 | 15,83 |
| 34 ^e | Clinique Esquirol-Saint-Hilaire, Agen (Lot-et-Garonne) | 164 | 18% | 4 | 74% | 33,5 | 15,80 |
| 35 ^e | Hôpital privé de l'Ouest parisien, Trappes (Yvelines) | 156 | 3% | 3,8 | 95% | 31,2 | 15,77 |
| 36 ^e | Hôpital privé de l'Estuaire, Le Havre (Seine-Maritime) | 151 | 1% | 3,1 | 92% | 29,6 | 15,65 |
| 37 ^e | Clinique des Cèdres, Echirrolles (Isère) | 143 | 6% | 3,1 | 96% | 29,7 | 15,59 |
| 38 ^e | Polyclinique Inkermann, Niort (Deux-Sèvres) | 171 | 9% | 4,8 | 76% | 30,8 | 15,53 |
| 39 ^e | Clinique d'Occitanie, Muret (Haute-Garonne) | 178 | 3% | 4,6 | 80% | 29,4 | 15,37 |
| 40 ^e | Clinique Saint-Augustin, Nantes (Loire-Atlantique) | 172 | 3% | 5,2 | 75% | 30,1 | 15,33 |

Appendicite. Classement des 421 hôpitaux et des 407 cliniques réalisant des appendicectomies. Ci-dessus, les 50 meilleurs hôpitaux et les 40 meilleures cliniques. Cœliochirurgie : pourcentage des interventions réalisées sous cœlioscopie.

HERNIES ABDOMINALES

HÔPITAUX

| | | ACTIVITE | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULATOIRE | CELIACHIRURGIE | NOTE / 20 | |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------|-----------|-------|
| 1 ^{er} | GH Diaconesses/Croix-Saint-Simon, Paris | 1005 | 44% | 2,3 | 65% | 44% | 30,7 | 18,51 |
| 2 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 866 | 41% | 4 | 43% | 3% | 38,2 | 18,29 |
| 3 ^e | Clinique mutualiste Jules-Verne, Nantes (Loire-Atlantique) | 898 | 6% | 2,3 | 55% | 33% | 30,5 | 18,18 |
| 4 ^e | Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) | 1165 | 10% | 3,1 | 63% | 0% | 33,4 | 18,16 |
| 5 ^e | CH, La Roche-sur-Yon (Vendée) | 700 | 2% | 2,7 | 63% | 29% | 33,5 | 18,07 |
| 6 ^e | Clin. mutualiste de l'Estuaire, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) | 610 | 2% | 3,2 | 59% | 35% | 36,6 | 17,85 |
| 7 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 884 | 28% | 4,3 | 22% | 10% | 35,7 | 17,79 |
| 8 ^e | Clinique mutualiste, Saint-Étienne (Loire) | 769 | 24% | 2,8 | 29% | 60% | 31,6 | 17,77 |
| 9 ^e | CHR, Orléans (Loiret) | 657 | 14% | 3,6 | 53% | 29% | 35 | 17,76 |
| 10 ^e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 690 | 9% | 3,9 | 56% | 0% | 36,5 | 17,69 |
| 11 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | 744 | 11% | 3,8 | 49% | 1% | 34,4 | 17,62 |
| 12 ^e | Maison de santé protestante Bagatelle, Talence (Gironde) | 610 | 5% | 2,6 | 64% | 64% | 34 | 17,60 |
| 13 ^e | Clinique mutualiste de la Porte de l'Orient, Lorient (Morbihan) | 629 | 21% | 2,8 | 59% | 57% | 33,1 | 17,56 |
| 14 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 743 | 25% | 4,2 | 26% | 2% | 36,4 | 17,51 |
| 15 ^e | CHU, Lille (Nord) | 742 | 19% | 4,8 | 35% | 6% | 35,6 | 17,47 |
| 16 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 884 | 16% | 4 | 27% | 16% | 32,7 | 17,42 |
| 17 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 681 | 27% | 3,5 | 33% | 7% | 34,3 | 17,34 |
| 18 ^e | CH, Le Mans (Sarthe) | 679 | 8% | 3,1 | 30% | 4% | 34,4 | 17,24 |
| 19 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 633 | 23% | 3,7 | 42% | 9% | 34,8 | 17,19 |
| 20 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | 687 | 6% | 3,7 | 48% | 9% | 32,6 | 17,15 |
| 21 ^e | Polyclinique (Ainac), Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) | 581 | 7% | 3,3 | 53% | 19% | 35,3 | 17,13 |
| 22 ^e | CH Annecy-Genevois, Pringy (Haute-Savoie) | 548 | 9% | 3,6 | 64% | 1% | 37,5 | 17,12 |
| 23 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 721 | 6% | 3,8 | 28% | 3% | 33,6 | 17,10 |
| 24 ^e | GH mutualiste, Grenoble (Isère) | 628 | 2% | 3,2 | 58% | 22% | 32,1 | 17,04 |
| 25 ^e | CH intercommunal, Belfort/Montbéliard (T.-de-Belfort/Doubs) | 538 | 55% | 5,9 | 52% | 13% | 44,4 | 17 |

| | | ACTIVITE | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULATOIRE | CELIACHIRURGIE | NOTE / 20 | |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------|-----------|-------|
| 26 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 636 | 33% | 4,6 | 31% | 2% | 36,1 | 16,95 |
| 27 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | 586 | 36% | 4,1 | 41% | 8% | 35,8 | 16,85 |
| 28 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 645 | 29% | 3,3 | 40% | 1% | 32,8 | 16,82 |
| 29 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 540 | 26% | 5,5 | 48% | 4% | 41,1 | 16,78 |
| 30 ^e | Institut mutualiste Montsouris, Paris | 495 | 65% | 3,5 | 69% | 59% | 36,2 | 16,75 |
| 31 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 626 | 24% | 4,1 | 34% | 3% | 35,2 | 16,68 |
| 32 ^e | GH Saint-Joseph, Paris | 584 | 45% | 3 | 52% | 10% | 30,5 | 16,53 |
| 33 ^e | CH, Chambéry (Savoie) | 543 | 12% | 4,3 | 52% | 27% | 33,8 | 16,50 |
| 34 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 523 | 29% | 4,8 | 39% | 19% | 38,5 | 16,57 |
| 35 ^e | CH intercommunal, Créteil (Val-de-Marne) | 537 | 24% | 2,3 | 54% | 2% | 30,1 | 16,10 |
| 36 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 534 | 56% | 4,9 | 34% | 0% | 38,1 | 16,07 |
| 37 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 533 | 32% | 3,9 | 31% | 7% | 34,8 | 15,98 |
| 38 ^e | Clinique Beau-Soleil, Montpellier (Hérault) | 537 | 6% | 2,8 | 43% | 0% | 31,4 | 15,82 |
| 39 ^e | CH, Vannes (Morbihan) | 442 | 0% | 3,5 | 60% | 28% | 36 | 15,80 |
| 40 ^e | CH, La Rochelle (Charente-Maritime) | 463 | 4% | 3,9 | 34% | 21% | 38,5 | 15,79 |
| 41 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 504 | 20% | 4,3 | 34% | 0% | 38,1 | 15,77 |
| 42 ^e | Clinique mutualiste La Sagesse, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 496 | 3% | 2,2 | 46% | 59% | 30,1 | 15,68 |
| 43 ^e | CH, Valence (Drôme) | 503 | 19% | 4,3 | 38% | 0% | 36,5 | 15,64 |
| 44 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 453 | 16% | 5,4 | 46% | 14% | 43,2 | 15,61 |
| 45 ^e | CH, Avignon (Vaucluse) | 507 | 37% | 2,9 | 28% | 22% | 31,5 | 15,60 |
| 46 ^e | CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | 516 | - | 3,7 | 41% | 21% | 31,1 | 15,59 |
| 47 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 530 | 22% | 3,8 | 26% | 1% | 34 | 15,51 |
| 48 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | 469 | 17% | 5,4 | 12% | 4% | 39,5 | 15,42 |
| 49 ^e | CHU, Reims (Marne) | 536 | 43% | 5 | 43% | 0% | 32,6 | 15,39 |
| 50 ^e | Clinique mutualiste, Pessac (Gironde) | 487 | 6% | 2,6 | 26% | 41% | 31,9 | 15,37 |

CLINIQUES

| | | ACTIVITE | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULATOIRE | CELIACHIRURGIE | NOTE / 20 | |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------|-----------|-------|
| 1 ^{er} | Nouvelles Cliniques nantaises, Nantes (Loire-Atlantique) | 713 | 13% | 2,6 | 61% | 62% | 29,5 | 18,92 |
| 2 ^e | Polyclinique de Poitiers, Poitiers (Vienne) | 748 | 9% | 2,6 | 54% | 68% | 29,9 | 18,91 |
| 3 ^e | CH privé Saint-Gregoire, Saint-Gregoire (Ille-et-Vilaine) | 721 | 13% | 3,3 | 64% | 50% | 36,2 | 18,88 |
| 4 ^e | Polyclin. du Parc-Rambot, Aix-en-Provence (B.-du-Rhône) | 713 | 24% | 2,8 | 63% | 53% | 34 | 18,86 |
| 5 ^e | Hôpital privé d'Antony, Antony (Hauts-de-Seine) | 756 | 64% | 3,7 | 68% | 4% | 36,6 | 18,58 |
| 6 ^e | Hôpital privé Jean-Mermoz, Lyon (Rhône) | 642 | 22% | 2,7 | 56% | 62% | 33 | 18,47 |
| 7 ^e | Hôpital privé Médipôle de Savoie, Challes-les-Eaux (Savoie) | 710 | 12% | 3,4 | 66% | 20% | 34 | 18,28 |
| 8 ^e | Clinique de l'Anjou, Angers (Maine-et-Loire) | 771 | 5% | 3,3 | 38% | 16% | 34,5 | 18,25 |
| 9 ^e | Polyclinique de Keraudren, Brest (Finistère) | 691 | 1% | 3 | 45% | 57% | 34,1 | 18,22 |
| 10 ^e | Polyclinique de Gentilly, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 721 | 14% | 4,2 | 51% | 14% | 36,4 | 18,19 |
| 11 ^e | Clinique du Diaconat-Roosevelt, Mulhouse (Haut-Rhin) | 853 | 4% | 3,1 | 36% | 5% | 33,8 | 18,13 |
| 12 ^e | Hôpital privé de l'Estuaire, Le Havre (Seine-Maritime) | 646 | 2% | 2,3 | 53% | 41% | 29,6 | 18,06 |
| 13 ^e | Polyclinique du Bois, Lille (Nord) | 642 | 6% | 2,5 | 48% | 13% | 32,8 | 17,88 |
| 14 ^e | Clinique du Cèdre, Bois-Guillaume (Seine-Maritime) | 626 | 5% | 2,5 | 60% | 52% | 29,3 | 17,85 |
| 15 ^e | Polyclinique Saint-Privat, Boujan-sur-Libron (Hérault) | 632 | 3% | 2,7 | 45% | 67% | 31,2 | 17,83 |
| 16 ^e | Clinique Claude-Bernard, Ermont (Val-d'Oise) | 587 | 8% | 2,6 | 73% | 53% | 30,7 | 17,81 |
| 17 ^e | Polyclinique Bordeaux-Rive droite, Lormont (Gironde) | 646 | 3% | 3,7 | 54% | 4% | 37,5 | 17,76 |
| 18 ^e | Clinique Turin, Paris | 595 | 38% | 2,6 | 53% | 39% | 30,7 | 17,57 |
| 19 ^e | CH privé Saint-Martin, Caen (Calvados) | 576 | 9% | 3 | 53% | 60% | 33,7 | 17,47 |
| 20 ^e | Clinique Sainte-Marie, Osny (Val-d'Oise) | 574 | 27% | 3,7 | 69% | 58% | 33 | 17,36 |
| 21 ^e | Polyclinique La Ligne bleue, Epinal (Vosges) | 614 | 5% | 4,1 | 40% | 23% | 36,6 | 17,28 |
| 22 ^e | Polyclin. de Limoges-François-Chénieux, Limoges (Hte-Vienne) | 632 | 17% | 3,3 | 35% | 7% | 33 | 17,25 |
| 23 ^e | CHP Saint-Brieuc (Littoral), Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) | 585 | 2% | 3,1 | 48% | 43% | 33,2 | 17,24 |
| 23 ^e | Clinique Esquiroi-Saint-Hilaire, Agen (Lot-et-Garonne) | 585 | 17% | 4,3 | 56% | 15% | 38,3 | 17,24 |
| 25 ^e | Clinique de l'Europe, Rouen (Seine-Maritime) | 561 | 31% | 3,1 | 51% | 43% | 35,2 | 17,08 |

| | | ACTIVITE | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULATOIRE | CELIACHIRURGIE | NOTE / 20 | |
|-----------------|---|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------|-----------|-------|
| 26 ^e | Infirmierie protestante de Lyon, Lyon (Rhône) | 585 | 17% | 3,7 | 42% | 38% | 34,1 | 17,04 |
| 27 ^e | Clinique Saint-Vincent, Besançon (Doubs) | 602 | 38% | 3,1 | 42% | 0% | 32,8 | 17,02 |
| 28 ^e | Clinique Saint-George, Nice (Alpes-Maritimes) | 574 | 6% | 3,3 | 56% | 12% | 34,2 | 16,92 |
| 29 ^e | Polyclinique du Grand-Sud, Nîmes (Gard) | 608 | 6% | 3,1 | 39% | 8% | 31,2 | 16,91 |
| 30 ^e | Polyclinique de Picardie, Amiens (Somme) | 550 | 9% | 2,9 | 46% | 42% | 31,8 | 16,64 |
| 31 ^e | Clinique des Cèdres, Cornebarrieu (Haute-Garonne) | 564 | 21% | 3,1 | 47% | 50% | 29,8 | 16,63 |
| 32 ^e | Clin. M.-Sembat (CBBB), Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) | 526 | 45% | 2,1 | 67% | 18% | 27,3 | 16,56 |
| 33 ^e | Hôpital privé de Bois-Bernard, Bois-Bernard (Pas-de-Calais) | 511 | 14% | 2,8 | 60% | 60% | 32,8 | 16,51 |
| 34 ^e | Clinique Claude-Bernard, Albi (Tarn) | 529 | 10% | 2,6 | 41% | 69% | 30,4 | 16,50 |
| 35 ^e | Polyclinique du Parc, Caen (Calvados) | 523 | 7% | 2,9 | 58% | 33% | 31,6 | 16,41 |
| 36 ^e | Centre méd.-chir. Les Cèdres, Brive-la-Gaillardie (Corrèze) | 570 | 31% | 3,5 | 27% | 29% | 31,8 | 16,40 |
| 37 ^e | Hôpital privé La Casamance, Aubagne (Bouches-du-Rhône) | 514 | 17% | 3 | 59% | 52% | 31 | 16,32 |
| 38 ^e | Hôpital privé Drôme-Ardèche, Guilhaumont-Granges (Ardèche) | 531 | 58% | 2,8 | 22% | 46% | 30,6 | 16,29 |
| 39 ^e | Clinique la Châtaigneraie, Beaumont (Puy-de-Dôme) | 544 | 11% | 2,7 | 38% | 7% | 31,2 | 16,19 |
| 40 ^e | Hôpital privé Arras Les Bonnettes, Arras (Pas-de-Calais) | 519 | 4% | 3,7 | 48% | 27% | 35,6 | 16,15 |
| 41 ^e | Clinique Océane, Vannes (Morbihan) | 516 | 3% | 2,6 | 57% | 13% | 31 | 16,13 |
| 42 ^e | Clinique Saint-Pierre, Perpignan (Pyrénées-Orientales) | 541 | 5% | 3,6 | 50% | 0% | 33,7 | 16,08 |
| 43 ^e | Clinique des Franciscaines, Versailles (Yvelines) | 494 | 14% | 2,5 | 64% | 20% | 32,7 | 16,06 |
| 44 ^e | Pôle Santé L.-de-Vinci, Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire) | 505 | 5% | 2,5 | 63% | 19% | 29,5 | 15,99 |
| 45 ^e | Polyclin. de Montier-la-Celle, Saint-André-les-Vergers (Aube) | 514 | 4% | 2,6 | 55% | 2% | 31,9 | 15,96 |
| 46 ^e | Clinique Belledonne, Saint-Martin-d'Hères (Isère) | 504 | 5% | 3,3 | 57% | 4% | 33,4 | 15,69 |
| 47 ^e | Polyclinique de Quimper Sud, Quimper (Finistère) | 470 | 5% | 2,4 | 59% | 23% | 31,2 | 15,65 |
| 48 ^e | Clinique de l'Yvette, Longjumeau (Essonne) | 473 | 6% | 2,5 | 46% | 60% | 29 | 15,60 |
| 49 ^e | Clinique de l'Union, Saint-Jean (Haute-Garonne) | 501 | 17% | 3,3 | 48% | 34% | 30,4 | 15,43 |
| 50 ^e | Clinique Saint-François, Haguenau (Bas-Rhin) | 452 | 3% | 3 | 80% | 24% | 32,8 | 15,27 |

Hernies abdominales. Classement des 426 hôpitaux et des 452 cliniques pratiquant la chirurgie des hernies. Ci-dessus, les 50 meilleurs hôpitaux et les 50 meilleures cliniques. Cœliochirurgie : pourcentage des interventions réalisées sous cœlioscopie.

CATARACTE

HÔPITAUX

| | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULATOIRE | TECHNICITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| 1 ^{er} | Hôpital Cochin, Paris | 2 766 | 66 % | - | 100 % | - | 19,32 |
| 2 ^e | Institut mutualiste Montsouris, Paris | 1 699 | 58 % | - | 98 % | - | 18,25 |
| 3 ^e | CH, Bourges (Cher) | 1 420 | 7 % | - | 99 % | 5 % | 18,14 |
| 4 ^e | Fondation Rothschild, Paris | 5 926 | 58 % | 1,6 | 92 % | 17 % | 18,12 |
| 5 ^e | Clinique mutualiste, Pessac (Gironde) | 1 814 | 10 % | - | 99 % | 7 % | 18,10 |
| 6 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 2 026 | 32 % | 1,1 | 94 % | 22 % | 18,05 |
| 7 ^e | CH, Chambéry (Savoie) | 2 006 | 20 % | 1,9 | 95 % | 7 % | 18,04 |
| 8 ^e | Clinique mutualiste Eugène-André, Lyon (Rhône) | 1 759 | 8 % | 1,1 | 93 % | - | 17,90 |
| 8 ^e | CH national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, Paris | 9 838 | 71 % | 1,5 | 87 % | 20 % | 17,90 |
| 10 ^e | CH, Mantes-la-Jolie (Yvelines) | 1 339 | 15 % | - | 99 % | 1 % | 17,77 |
| 11 ^e | Hôpitaux Nord (Croix-Rouge), Lyon (Rhône) | 1 989 | 24 % | 1,7 | 91 % | 20 % | 17,73 |
| 12 ^e | GH mutualiste, Grenoble (Isère) | 4 054 | 4 % | 1,6 | 93 % | 2 % | 17,55 |
| 13 ^e | CH intercommunal, Belfort/Montbéliard (T.-de-Belfort/Doubs) | 1 737 | 53 % | 1 | 90 % | - | 17,40 |
| 14 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 2 443 | 36 % | 1,2 | 77 % | 26 % | 17,30 |
| 15 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 1 633 | 19 % | 1,6 | 89 % | 20 % | 17,18 |
| 16 ^e | Hôpital Foch, Suresnes (Hauts-de-Seine) | 1 221 | 33 % | 1,5 | 97 % | 8 % | 17,17 |
| 17 ^e | CH, Lens (Pas-de-Calais) | 2 257 | 3 % | 1,1 | 83 % | 7 % | 17,12 |
| 18 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 2 118 | 23 % | 1,9 | 82 % | 16 % | 17,11 |
| 19 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | 1 548 | 11 % | 1,3 | 96 % | 5 % | 17,09 |
| 20 ^e | CH, Valence (Drôme) | 1 591 | 25 % | 1,3 | 85 % | 9 % | 16,91 |
| 21 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | 2 968 | 23 % | 1,1 | 67 % | 6 % | 16,81 |
| 22 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 1 471 | 68 % | 1,8 | 83 % | 8 % | 16,61 |
| 23 ^e | CH, Tarbes (Hautes-Pyrénées) | 1 642 | 23 % | 1,3 | 85 % | - | 16,54 |
| 24 ^e | CH, Haguenau (Bas-Rhin) | 1 205 | 8 % | 1 | 96 % | - | 16,39 |
| 25 ^e | CHU, Lille (Nord) | 1 791 | 28 % | 1,3 | 73 % | 23 % | 16,29 |
| 26 ^e | CH intercommunal, Créteil (Val-de-Marne) | 1 971 | 19 % | 2 | 66 % | 9 % | 16,11 |
| 27 ^e | GH du sud de l'Oise, Creil/Senlis (Oise) | 1 180 | 5 % | 1,1 | 91 % | - | 16,03 |
| 28 ^e | Hôpital Edouard-Herriot, Lyon (Rhône) | 1 477 | 34 % | 2,6 | 75 % | 27 % | 16,02 |
| 29 ^e | CH, Rodez (Aveyron) | 1 329 | 2 % | 1 | 85 % | - | 15,99 |
| 30 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | 1 544 | 13 % | 1,5 | 77 % | 19 % | 15,97 |
| 30 ^e | CH, Mulhouse (Haut-Rhin) | 1 310 | 7 % | 1,4 | 80 % | 18 % | 15,97 |
| 32 ^e | GH intercommunal, Le Raincy-Montfermeil (Seine-Saint-Denis) | 1 197 | 44 % | 1,2 | 88 % | - | 15,94 |
| 33 ^e | Hôpital Hôtel-Dieu, Paris | 1 201 | 64 % | 1,6 | 88 % | 37 % | 15,91 |
| 34 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 1 342 | 37 % | 2,4 | 74 % | 29 % | 15,89 |
| 35 ^e | CH, Lorient (Morbihan) | 1 409 | 7 % | 1,2 | 74 % | - | 15,76 |
| 36 ^e | Hôpital d'instruction des armées Percy, Clamart (Hauts-de-Seine) | 1 130 | 32 % | 2,1 | 90 % | 5 % | 15,58 |
| 37 ^e | CH intercommunal, Poissy/Saint-Germain (Yvelines) | 1 173 | 5 % | 2 | 91 % | - | 15,54 |
| 38 ^e | CH intercommunal, Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) | 1 227 | 73 % | 1,6 | 77 % | 5 % | 15,52 |
| 39 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | 1 103 | 11 % | 1,8 | 91 % | 5 % | 15,50 |
| 40 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 1 353 | 6 % | 2,2 | 55 % | 22 % | 15,43 |
| 41 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 1 357 | 11 % | 2,2 | 65 % | 19 % | 15,35 |
| 42 ^e | CH, Le Mans (Sarthe) | 1 152 | 8 % | 1,2 | 82 % | 19 % | 15,31 |
| 42 ^e | Hôpital Lariboisière, Paris | 1 189 | 62 % | 1,5 | 76 % | 50 % | 15,31 |
| 44 ^e | CH, Pau (Pyrénées-Atlantiques) | 1 160 | 6 % | 1,9 | 87 % | 25 % | 15,30 |
| 45 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 1 330 | 28 % | 1,5 | 64 % | 27 % | 15,28 |
| 46 ^e | GH Saint-Vincent, Strasbourg (Bas-Rhin) | 1 104 | 5 % | 1,3 | 89 % | 6 % | 15,27 |
| 46 ^e | CH/Clinique, Charleville-Mézières (Ardennes) | 1 272 | 3 % | 1,1 | 76 % | - | 15,27 |
| 48 ^e | CH, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) | 1 125 | 8 % | 1,5 | 85 % | 7 % | 15,26 |
| 49 ^e | CHU, Brest (Finistère) | 1 106 | 11 % | 1,7 | 88 % | 9 % | 15,25 |
| 50 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 1 191 | 20 % | 2,3 | 76 % | 13 % | 15,17 |

CLINIQUES

| | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULATOIRE | TECHNICITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| 1 ^{er} | Polyclin. de Limoges-François-Chénieux, Limoges (Haute-Vienne) | 6 075 | 43 % | 1,2 | 96 % | 10 % | 18,52 |
| 2 ^e | Clinique Ambroise-Paré, Lille (Nord) | 4 438 | 13 % | 1,1 | 97 % | 5 % | 18,05 |
| 3 ^e | Clinique Delay, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) | 3 840 | 35 % | 1,1 | 97 % | 5 % | 17,98 |
| 4 ^e | Clinique ophtalmologique Thiers, Bordeaux (Gironde) | 4 433 | 17 % | 1,1 | 91 % | 13 % | 17,93 |
| 5 ^e | Clinique Geoffroy-Saint-Hilaire, Paris | 4 002 | 60 % | 1,3 | 95 % | 15 % | 17,92 |
| 6 ^e | Clinique Saint-Michel-et-Sainte-Anne, Quimper (Finistère) | 3 463 | 6 % | - | 98 % | 8 % | 17,89 |
| 7 ^e | Clinique Wulfran Puget, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 4 598 | 10 % | 1,3 | 93 % | 5 % | 17,76 |
| 8 ^e | Clinique Mathilde, Rouen (Seine-Maritime) | 5 746 | 25 % | 1 | 90 % | 3 % | 17,72 |
| 9 ^e | Polyclinique de l'Atlantique, Saint-Herblain (Loire-Atlantique) | 4 650 | 32 % | 1,3 | 88 % | 15 % | 17,52 |
| 10 ^e | Institut ophtalmique, Somain (Nord) | 6 012 | 20 % | 1 | 81 % | 5 % | 17,33 |
| 11 ^e | Hôpital privé de la Louvière, Lille (Nord) | 3 399 | 9 % | 1,1 | 90 % | 20 % | 17,25 |
| 12 ^e | Clinique Jouvenet, Paris | 4 408 | 49 % | 1,3 | 93 % | 1 % | 17,20 |
| 13 ^e | Clinique de l'Anjou, Angers (Maine-et-Loire) | 4 929 | 5 % | 1 | 81 % | 7 % | 17,11 |
| 14 ^e | Clinique Sourdille, Nantes (Loire-Atlantique) | 8 190 | 55 % | 1,2 | 78 % | 16 % | 17,05 |
| 15 ^e | Clinique de l'Atlantique, PUILBOREAU (Charente-Maritime) | 4 279 | 13 % | 1 | 87 % | 2 % | 17,04 |
| 16 ^e | Clinique Saint-Vincent, Toulon (Var) | 4 145 | 2 % | 1 | 85 % | 10 % | 17,03 |
| 17 ^e | Hôpital privé Sévigné, Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) | 3 471 | 13 % | 1,4 | 94 % | 10 % | 17,02 |
| 17 ^e | Polyclinique Saint-Roch, Montpellier (Hérault) | 4 404 | 18 % | 1,5 | 87 % | 16 % | 17,02 |
| 19 ^e | Hôpital-clinique Claude-Bernard, Metz (Moselle) | 3 396 | 13 % | 1,6 | 93 % | 8 % | 16,89 |
| 20 ^e | Clinique Pasteur-Lanroze, Brest (Finistère) | 3 066 | 3 % | 1,4 | 90 % | 18 % | 16,87 |
| 20 ^e | Clinique de la Muette, Paris | 2 822 | 56 % | - | 99 % | - | 16,87 |
| 22 ^e | Clinique du Libourmais, Libourne (Gironde) | 2 998 | 29 % | 1 | 94 % | - | 16,85 |
| 23 ^e | CH privé Saint-Martin, Caen (Calvados) | 2 855 | 13 % | 1,2 | 95 % | 12 % | 16,81 |
| 24 ^e | Clinique du Diaconat-Fonderie, Mulhouse (Haut-Rhin) | 3 756 | 8 % | - | 98 % | - | 16,79 |
| 25 ^e | Centre Clinique, Soyaux (Charente) | 2 743 | 19 % | - | 99 % | - | 16,67 |
| 26 ^e | Clinique mutualiste catalane, Perpignan (Pyrénées-Orientales) | 3 180 | 4 % | 1 | 92 % | - | 16,65 |
| 27 ^e | Hôpital privé Cannes-Oxford, Cannes (Alpes-Maritimes) | 2 861 | 18 % | 1,6 | 92 % | 21 % | 16,64 |
| 28 ^e | Nouvelle clinique Bel-Air, Bordeaux (Gironde) | 2 859 | 9 % | 1,1 | 93 % | 10 % | 16,59 |
| 29 ^e | Clinique Sainte-Odile, Strasbourg (Bas-Rhin) | 2 951 | 7 % | 1,3 | 91 % | 13 % | 16,50 |
| 30 ^e | CMC Pierre-Cherest, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) | 3 008 | 66 % | 1,2 | 87 % | 15 % | 16,47 |
| 30 ^e | Clinique des Chandioti, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 4 385 | 16 % | 1,2 | 83 % | 3 % | 16,47 |
| 32 ^e | Clinique du Parc, Lyon (Rhône) | 4 327 | 26 % | 1,8 | 80 % | 17 % | 16,39 |
| 33 ^e | Polyclinique de la Guadeloupe, Les Abymes (Guadeloupe) | 2 767 | - | 1,3 | 97 % | - | 16,36 |
| 34 ^e | Clinique Sainte-Marthe, Dijon (Côte-d'Or) | 2 593 | 13 % | 1,1 | 96 % | 4 % | 16,31 |
| 35 ^e | Clinique Honoré-Cave, Montauban (Tarn-et-Garonne) | 3 005 | 28 % | 1,8 | 84 % | 16 % | 16,30 |
| 36 ^e | Clinique Océane, Vannes (Morbihan) | 3 795 | 6 % | 1 | 77 % | 7 % | 16,24 |
| 37 ^e | Clinique Saint-André, Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 3 734 | 28 % | 1,2 | 84 % | 3 % | 16,23 |
| 38 ^e | Clinique Les Eaux claires, Baie-Mahault (Guadeloupe) | 2 943 | - | 1,5 | 88 % | 7 % | 16,12 |
| 39 ^e | Clinique du Parc, Saint-Priest-en-Jarez (Loire) | 2 418 | 13 % | - | 99 % | - | 16,08 |
| 40 ^e | Polyclinique Saint-Laurent, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 3 464 | 18 % | 1 | 79 % | 3 % | 16,02 |
| 41 ^e | Clinique Sainte-Marie, Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) | 3 524 | 4 % | 1,5 | 85 % | - | 15,94 |
| 41 ^e | Clinique Montréal, Carcassonne (Aude) | 2 908 | 8 % | 1 | 90 % | - | 15,94 |
| 43 ^e | Hôpital privé Pays de Savoie, Annemasse (Haute-Savoie) | 2 901 | 17 % | 1,1 | 88 % | - | 15,90 |
| 44 ^e | Polyclinique des Bleuets, Reims (Marne) | 2 632 | 34 % | 1,2 | 96 % | - | 15,87 |
| 45 ^e | Clinique Milan, Paris | 2 549 | 58 % | 1,2 | 93 % | 6 % | 15,80 |
| 46 ^e | Hôpital privé d'Antony, Antony (Hauts-de-Seine) | 2 595 | 71 % | 1,8 | 92 % | 5 % | 15,73 |
| 47 ^e | Clinique Saint-Gatien, Tours (Indre-et-Loire) | 2 847 | 37 % | 1 | 83 % | 4 % | 15,72 |
| 48 ^e | Centre médico-chirurgical du Mans, Le Mans (Sarthe) | 3 058 | 5 % | 1,2 | 83 % | 1 % | 15,57 |
| 49 ^e | Pôle santé Léonard-de-Vinci, Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire) | 2 417 | 16 % | 1 | 89 % | 4 % | 15,44 |
| 50 ^e | Clinique Saint-Nicolas, Toulouse (Haute-Garonne) | 2 603 | 18 % | 1 | 82 % | 8 % | 15,37 |

Cataracte. Classement des 290 hôpitaux et des 418 cliniques pratiquant la chirurgie de la cataracte. Ci-dessus, les 50 meilleurs hôpitaux et les 50 meilleures cliniques. Technicité : part d'interventions sur la rétine par rapport à celles de la cataracte.

CHIRURGIE DE LA MYOPIE

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | LASER FEMTOSECONDE | PKR | EP-LASIK | MATRIÈRE LIQUIDE UNIQUE | LASIK AU MICROSCAPIO | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|--------------------|-----|----------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Fondation Rothschild, Paris | 4 080 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,69 |
| 2 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 1 587 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,64 |
| 3 ^e | Hôpital Edouard-Herriot, Lyon (Rhône) | 1 498 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,59 |
| 4 ^e | CHU, Brest (Finistère) | 1 398 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,53 |
| 5 ^e | Hôp. d'instr. des armées Percy, Clamart (Hauts-de-Seine) | 847 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,38 |
| 6 ^e | CH national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, Paris | 1 354 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,07 |
| 7 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 342 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,02 |
| 7 ^e | Hôpital de la Timone (adultes), Marseille (B.-du-Rhône) | 984 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,02 |
| 9 ^e | Hôpital Hôtel-Dieu, Paris | 674 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,91 |
| 10 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 210 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,86 |
| 11 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 450 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,76 |
| 12 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 400 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,65 |
| 13 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 410 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,39 |
| 14 ^e | CHU, Lille (Nord) | 509 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,13 |
| 15 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | 482 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,08 |
| 16 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 250 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,77 |
| 17 ^e | CH intercommunal, Vesoul (Haute-Saône) | 254 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,10 |
| 18 ^e | Hôpital Foch, Suresnes (Hauts-de-Seine) | 200 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,11 |
| 19 ^e | GH Est Réunion, Saint-Benoît (La Réunion) | 174 | ● | ● | ● | ● | ● | 15,08 |

| CLINIQUES | | ACTIVITÉ | LASER FEMTOSECONDE | PKR | EP-LASIK | LASIK AU MICROSCAPIO | MATRIÈRE LIQUIDE UNIQUE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|--------------------|-----|----------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Clinique ophtalmologique Lamartine, Paris | 7 250 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,67 |
| 2 ^e | Clinique de la Vision, Paris | 6 511 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,62 |
| 3 ^e | Vision future, Lyon (Rhône) | 4 924 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,56 |
| 4 ^e | Vision future, Nice (Alpes-Maritimes) | 4 622 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,51 |
| 5 ^e | New Vision, Nice (Alpes-Maritimes) | 3 014 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,45 |
| 6 ^e | Clinique de la Vision, Montpellier (Hérault) | 2 600 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,40 |
| 7 ^e | Clinique Sourdilte, Nantes (Loire-Atlantique) | 2 099 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,34 |
| 8 ^e | Clinique Vision Laser des Alpes, Grenoble (Isère) | 2 021 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,29 |
| 9 ^e | Polyclin. de l'Atlantique, Saint-Herblain (Loire-Atlantique) | 1 660 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,23 |
| 10 ^e | Hôpital privé Médipôle de Savoie, Challes-les-Eaux (Savoie) | 1 400 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,07 |
| 11 ^e | Institut bordelais de la vision, Bordeaux (Gironde) | 1 299 | ● | ● | ● | ● | ● | 19,02 |
| 12 ^e | Hôpital privé de la Louvière, Lille (Nord) | 1 205 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,85 |
| 13 ^e | Laser premium, Lyon (Rhône) | 1 125 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,80 |
| 14 ^e | Polyclin. Louis-Pasteur, Essey-lès-Nancy (M.-et-Moselle) | 1 057 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,74 |
| 15 ^e | Polyclinique Saint-Laurent, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 968 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,58 |
| 16 ^e | Centre vision laser Paris Ouest, La Garenne-Colombes | 910 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,52 |
| 17 ^e | Expert Vision Center, Strasbourg (Bas-Rhin) | 878 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,47 |
| 18 ^e | Polyclinique de Gentilly, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 853 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,36 |
| 19 ^e | Clinique Mathilde, Rouen (Seine-Maritime) | 846 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,31 |
| 20 ^e | Excel Visio, Strasbourg (Bas-Rhin) | 775 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,25 |
| 21 ^e | Clinique Pasteur, Toulouse (Haute-Garonne) | 649 | ● | ● | ● | ● | ● | 18,14 |
| 22 ^e | Clinique François-Chénieux, Limoges (Hte-Vienne) | 584 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,92 |
| 23 ^e | Clinique Wulfran-Puget, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 533 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,87 |
| 24 ^e | Clinique Ambroise-Paré, Lille (Nord) | 1 472 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,49 |
| 25 ^e | Hélios opt./polyclin. Côte basque Sud, St-Jean-de-Luz (P.-Atlantiques) | 1 650 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,43 |
| 26 ^e | Clin. de la Vision La Rochelle, Lagard (Charente-Maritime) | 1 275 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,27 |
| 27 ^e | Hôpital privé Pays de Savoie, Annemasse (Haute-Savoie) | 1 228 | ● | ● | ● | ● | ● | 17,21 |
| 28 ^e | Chirurgie et laser de la vision presbyopie, Grenoble (Isère) | 1 000 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,99 |
| 29 ^e | Clinique Honoré-Cave, Montauban (Tarn-et-Garonne) | 620 | ● | ● | ● | ● | ● | 16,34 |
| 30 ^e | Clinique Monticelli, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 869 | ● | ● | ● | ● | ● | 15,08 |

Myopie. Ci-dessus, les 19 meilleurs hôpitaux (sur les 35 ayant répondu à notre questionnaire) et les 30 meilleures cliniques et centres de la vision (sur les 80 ayant répondu à notre questionnaire) réalisant des opérations de la myopie.

CHIRURGIE DE LA RÉTINE

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULATOIRE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 ^{er} | Fondation Rothschild, Paris | 1 198 | 81 % | 1,5 | 31 % | 18,64 |
| 2 ^e | CH national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, Paris | 2 406 | 85 % | 1,5 | 12 % | 18,31 |
| 3 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 561 | 53 % | 1,1 | 49 % | 18,30 |
| 4 ^e | Hôpital Hôtel-Dieu, Paris | 699 | 82 % | 1,2 | 39 % | 18,15 |
| 5 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 872 | 62 % | 1,2 | 19 % | 18,10 |
| 6 ^e | Hôpital Lariboisière, Paris | 1 191 | 87 % | 1,5 | 22 % | 18,07 |
| 7 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 554 | 56 % | 2,9 | 16 % | 17,50 |
| 8 ^e | Hôpital Edouard-Herriot, Lyon (Rhône) | 539 | 44 % | 2,6 | 17 % | 17,24 |
| 9 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 416 | 61 % | 1,6 | 28 % | 17,03 |
| 10 ^e | Hôpitaux Nord (Croix-Rousse), Lyon (Rhône) | 493 | 49 % | 2,5 | 24 % | 17,02 |
| 11 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 402 | 50 % | 1,7 | 19 % | 17 |
| 12 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 523 | 58 % | 2,3 | 24 % | 16,92 |
| 13 ^e | CH, Le Mans (Sarthe) | 278 | 22 % | 1,6 | 42 % | 16,70 |
| 14 ^e | CHU, Lille (Nord) | 529 | 29 % | 1,8 | 3 % | 16,69 |
| 15 ^e | CH, Avignon (Vaucluse) | 276 | 29 % | 1,4 | 39 % | 16,45 |
| 16 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | 357 | 31 % | 1,6 | 25 % | 16,43 |
| 17 ^e | CH, La Rochelle (Charente-Maritime) | 252 | 31 % | 1,8 | 37 % | 16,37 |
| 18 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 224 | 62 % | 1,9 | 42 % | 16,17 |
| 19 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 375 | 28 % | 3,1 | 4 % | 16,16 |
| 20 ^e | CH, Mulhouse (Haut-Rhin) | 281 | 8 % | 1,2 | 8 % | 16,12 |
| 21 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 374 | 40 % | 1,5 | 1 % | 16,05 |
| 22 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 413 | 46 % | 2,6 | 0 % | 15,95 |
| 23 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 484 | 52 % | 2,2 | 1 % | 15,94 |
| 24 ^e | CHU, Reims (Marne) | 247 | 58 % | 1,5 | 4 % | 15,91 |
| 25 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 325 | 18 % | 2,1 | 4 % | 15,85 |
| 26 ^e | CH, Pau (Pyrénées-Atlantiques) | 377 | 49 % | 2,2 | 2 % | 15,77 |
| 26 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 312 | 26 % | 3,3 | 8 % | 15,77 |
| 28 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 351 | 49 % | 4 | 1 % | 15,74 |
| 29 ^e | CH intercommunal, Créteil (Val-de-Marne) | 197 | 36 % | 2 | 17 % | 15,36 |
| 30 ^e | Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 187 | 22 % | 2,4 | 27 % | 15,34 |

| CLINIQUES | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULATOIRE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 ^{er} | Clinique Monticelli, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 1 222 | 50 % | 1,3 | 12 % | 18,36 |
| 2 ^e | Polyclinique de l'Atlantique, Saint-Herblain (Loire-Atlantique) | 848 | 57 % | 1,7 | 23 % | 18,16 |
| 3 ^e | Clinique Sourdilte, Nantes (Loire-Atlantique) | 1 502 | 68 % | 1,8 | 15 % | 18,12 |
| 4 ^e | Hôpital privé de la Louvière, Lille (Nord) | 835 | 31 % | 1,2 | 25 % | 18,09 |
| 5 ^e | Polyclinique de Limoges-François-Chénieux, Limoges (Haute-Vienne) | 657 | 59 % | 1,3 | 58 % | 18,06 |
| 6 ^e | Clinique ophtalmologique Thiers, Bordeaux (Gironde) | 667 | 59 % | 1,2 | 17 % | 17,75 |
| 7 ^e | Clinique Honoré-Cave, Montauban (Tarn-et-Garonne) | 585 | 62 % | 1,9 | 26 % | 17,60 |
| 8 ^e | Clinique chirurgicale Bel-Air, Bordeaux (Gironde) | 580 | 33 % | 1,4 | 18 % | 17,50 |
| 9 ^e | Clinique Geoffroy-Saint-Hilaire, Paris | 701 | 79 % | 1,4 | 11 % | 17,42 |
| 10 ^e | Clinique Saint-Vincent, Toulon (Var) | 466 | 2 % | 1 | 54 % | 17,40 |
| 11 ^e | Clinique du Parc, Lyon (Rhône) | 871 | 58 % | 2 | 6 % | 17,35 |
| 12 ^e | Hôpital privé Cannes-Oxford, Cannes (Alpes-Maritimes) | 749 | 51 % | 2,1 | 5 % | 17,32 |
| 13 ^e | Clinique Sainte-Odile, Strasbourg (Bas-Rhin) | 441 | 17 % | 1,3 | 29 % | 17,31 |
| 14 ^e | Polyclinique Saint-Roch, Montpellier (Hérault) | 856 | 42 % | 1,8 | 4 % | 17,23 |
| 15 ^e | CMC Pierre-Cherest, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) | 527 | 79 % | 1,1 | 2 % | 17,08 |
| 16 ^e | Clinique Pasteur-Lanroze, Brest (Finistère) | 673 | 21 % | 2,2 | 3 % | 17,04 |
| 17 ^e | CH privé Saint-Martin, Caen (Calvados) | 385 | 41 % | 1,3 | 10 % | 16,88 |
| 18 ^e | Clinique Saint-Michel-et-Sainte-Anne, Quimper (Finistère) | 292 | 9 % | 1,1 | 80 % | 16,84 |
| 19 ^e | Clinique de l'Union, Saint-Jean (Haute-Garonne) | 611 | 68 % | 1,7 | 6 % | 16,78 |
| 20 ^e | Clinique Sainte-Geneviève, Paris | 325 | 70 % | 1,2 | 24 % | 16,65 |
| 21 ^e | Hôpital privé Sévigné, Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) | 398 | 46 % | 1,9 | 9 % | 16,39 |
| 22 ^e | Institut ophtalmique, Somain (Nord) | 336 | 14 % | 1 | 2 % | 16,19 |
| 23 ^e | Clinique de l'Anjou, Angers (Maine-et-Loire) | 350 | 22 % | 1,3 | 1 % | 16,09 |
| 24 ^e | Clinique Saint-Jean-de-Dieu, Paris | 307 | 69 % | 1,5 | 21 % | 16,07 |
| 25 ^e | Clinique Océane, Vannes (Morbihan) | 301 | 9 % | 1,1 | 12 % | 16,05 |
| 26 ^e | Clinique Victor-Pauchet, Amiens (Somme) | 273 | 52 % | 1,1 | 1 % | 15,71 |
| 27 ^e | Hôpital-clinique Claude-Bernard, Metz (Moselle) | 307 | 20 % | 1,8 | 6 % | 15,60 |
| 28 ^e | Clinique Ambroise-Paré, Lille (Nord) | 256 | 28 % | 1,1 | 7 % | 15,56 |
| 29 ^e | Clinique Wulfran-Puget, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 264 | 28 % | 1,4 | 20 % | 15,51 |
| 30 ^e | Polyclinique Côte basque Sud, Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) | 253 | 41 % | 1,6 | 59 % | 15,41 |

Rétine. Classement des 126 hôpitaux et des 182 cliniques pratiquant la chirurgie de la rétine. Ci-dessus, les 30 meilleurs hôpitaux et les 30 meilleures cliniques.

GLAUCOME

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULATOIRE | TECHNICITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| 1 ^{er} | GH Saint-Joseph, Paris | 803 | 84 % | 1,2 | 81 % | 31 % | 18,26 |
| 2 ^e | Hôpitaux Nord (Croix-Rousse), Lyon (Rhône) | 238 | 58 % | 2 | 87 % | 62 % | 18,16 |
| 3 ^e | CH national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, Paris | 862 | 80 % | 2 | 50 % | 61 % | 18,04 |
| 4 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 176 | 62 % | 1,1 | 90 % | 40 % | 17,97 |
| 5 ^e | Fondation Rothschild, Paris | 282 | 78 % | 1,9 | 73 % | 3 % | 17,68 |
| 6 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 189 | 38 % | 2,1 | 87 % | 80 % | 17,62 |
| 7 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 144 | 59 % | 1,2 | 39 % | 63 % | 16,81 |
| 8 ^e | CHU, Lille (Nord) | 155 | 32 % | 1,4 | 37 % | 62 % | 16,79 |
| 9 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 215 | 44 % | 1,7 | 19 % | 73 % | 16,75 |
| 10 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 255 | 57 % | 3 | 21 % | 1 % | 16,73 |
| 11 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 136 | 55 % | 1,8 | 53 % | 22 % | 16,44 |
| 12 ^e | Hôpital Hôtel-Dieu, Paris | 142 | 77 % | 2,5 | 67 % | 17 % | 16,35 |
| 13 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | 149 | 38 % | 1,5 | 28 % | 58 % | 16,33 |
| 14 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 87 | 54 % | 3 | 71 % | 80 % | 16,19 |
| 14 ^e | Clinique mutualiste, Pessac (Gironde) | 84 | 44 % | 4,4 | 92 % | 100 % | 16,19 |
| 16 ^e | Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 102 | 25 % | 3 | 54 % | 24 % | 16,02 |
| 17 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 111 | 13 % | 3,8 | 47 % | 35 % | 15,79 |
| 18 ^e | Hôpital Edouard-Herriot, Lyon (Rhône) | 93 | 41 % | 4,7 | 47 % | 68 % | 15,76 |
| 19 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 129 | 29 % | 1,3 | 20 % | 29 % | 15,69 |
| 20 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 122 | 29 % | 2,6 | 4 % | 33 % | 15,43 |

| CLINIQUES | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULATOIRE | TECHNICITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|---|----------|-----------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| 1 ^{er} | Clinique Monticelli, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 457 | 57 % | 1,2 | 77 % | 48 % | 18,25 |
| 2 ^e | Institut Arthur-Vernes, Paris | 180 | 63 % | 1 | 90 % | 36 % | 18,07 |
| 3 ^e | Clinique Pasteur, Toulouse (Haute-Garonne) | 235 | 54 % | 1,3 | 80 % | 56 % | 17,96 |
| 4 ^e | CMC Pierre-Cherest, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) | 262 | 79 % | 1,1 | 77 % | 16 % | 17,72 |
| 5 ^e | Clinique Sourdille, Nantes (Loire-Atlantique) | 835 | 71 % | 1,4 | 32 % | 63 % | 17,71 |
| 6 ^e | Clinique du Parc, Lyon (Rhône) | 425 | 40 % | 2,1 | 58 % | 53 % | 17,48 |
| 7 ^e | Polyclinique de l'Atlantique, Saint-Herblain (Loire-Atlantique) | 363 | 50 % | 1,6 | 39 % | 50 % | 17,29 |
| 8 ^e | Polyclinique Saint-Laurent, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 280 | 53 % | 1 | 2 % | 75 % | 17,26 |
| 9 ^e | Clinique Saint-Vincent, Toulon (Var) | 136 | 5 % | 1 | 64 % | 75 % | 16,83 |
| 10 ^e | Clinique Wulfran Puget, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 179 | 14 % | 1,9 | 75 % | 28 % | 16,50 |
| 11 ^e | Polyclinique du Parc-Rambot, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) | 216 | 42 % | 1,4 | 18 % | 50 % | 16,33 |
| 12 ^e | Clinique ophtalmologique Thiers, Bordeaux (Gironde) | 135 | 43 % | 1 | 33 % | 65 % | 16,30 |
| 13 ^e | Clinique chirurgicale Bel-Air, Bordeaux (Gironde) | 158 | 25 % | 1,1 | 13 % | 78 % | 16,10 |
| 14 ^e | Clinique Juge, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 156 | 37 % | 1,7 | 22 % | 81 % | 16,01 |
| 15 ^e | Clinique du Dr-Cave, Montauban (Tarn-et-Garonne) | 163 | 40 % | 2,1 | 40 % | 45 % | 15,99 |
| 15 ^e | Polyclinique de Limoges-François-Chénieux, Limoges (Haute-Vienne) | 178 | 62 % | 1,9 | 11 % | 81 % | 15,99 |
| 17 ^e | Centre médico-chirurgical du Mans, Le Mans (Sarthe) | 96 | 10 % | 1 | 80 % | 2 % | 15,83 |
| 18 ^e | Clinique Saint-François, Châteauroux (Indre) | 93 | 4 % | 1,8 | 76 % | 86 % | 15,73 |
| 19 ^e | Hôpital privé de la Louvière, Lille (Nord) | 98 | 30 % | 1 | 34 % | 31 % | 15,47 |
| 20 ^e | Hôpital privé Cannes-Oxford, Cannes (Alpes-Maritimes) | 103 | 36 % | 2,2 | 54 % | 61 % | 15,44 |

Glaucome. Classement des 184 hôpitaux et des 332 cliniques pratiquant la chirurgie du glaucome. Ci-dessus, les 20 meilleurs hôpitaux et les 20 meilleures cliniques. Technicité : part des opérations effectuées avec les techniques les plus récentes par rapport à celles réalisées avec des techniques classiques.

STRABISME

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULATOIRE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 ^{er} | Fondation Rothschild, Paris | 339 | 82 % | 1,3 | 90 % | 18,47 |
| 2 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 538 | 79 % | 1,4 | 78 % | 18,22 |
| 3 ^e | Clinique mutualiste, Pessac (Gironde) | 157 | 45 % | 1 | 96 % | 18,16 |
| 4 ^e | CH national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, Paris | 508 | 89 % | 1,4 | 79 % | 18,02 |
| 5 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 172 | 31 % | 2 | 95 % | 17,70 |
| 6 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 181 | 50 % | 2,2 | 91 % | 17,60 |
| 7 ^e | Hôpital Necker-Enfants malades, Paris | 128 | 91 % | 1 | 88 % | 17,58 |
| 8 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 509 | 77 % | 1,9 | 22 % | 17,57 |
| 9 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 161 | 42 % | 1 | 53 % | 17,19 |
| 10 ^e | Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 157 | 28 % | 1,4 | 80 % | 17,03 |
| 10 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 191 | 56 % | 1,7 | 13 % | 17,03 |
| 12 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 170 | 42 % | 1,2 | 6 % | 16,82 |
| 13 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | 109 | 48 % | 5 | 98 % | 16,77 |
| 14 ^e | CHU, Lille (Nord) | 62 | 37 % | 1,5 | 97 % | 16,35 |
| 15 ^e | Hôpital Femme-Mère-Enfant, Bron (Rhône) | 53 | 57 % | 1,2 | 92 % | 16,32 |
| 16 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 65 | 31 % | 1,2 | 80 % | 16,19 |
| 17 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 63 | 29 % | 1,7 | 86 % | 15,77 |
| 18 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 115 | 46 % | 2 | 8 % | 15,62 |
| 19 ^e | Hôpital Robert-Debré, Paris | 71 | 82 % | 1,5 | 4 % | 15,45 |
| 20 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 114 | 52 % | 1,7 | 1 % | 15,39 |

| CLINIQUES | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULATOIRE | NOTE / 20 |
|-----------------|---|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 ^{er} | Clinique Monticelli, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 1118 | 47 % | 1,1 | 88 % | 18,17 |
| 2 ^e | Clinique Tivoli Ducos, Bordeaux (Gironde) | 201 | 24 % | - | 100 % | 17,81 |
| 3 ^e | Clinique Ambroise-Paré, Lille (Nord) | 228 | 36 % | 1 | 97 % | 17,75 |
| 4 ^e | Clinique Saint-Nicolas, Toulouse (Haute-Garonne) | 789 | 73 % | 1 | 55 % | 17,49 |
| 5 ^e | Clinique Saint-Jean-de-Dieu, Paris | 288 | 81 % | 1,5 | 98 % | 17,38 |
| 6 ^e | Clinique Jouvenet, Paris | 355 | 83 % | 1 | 67 % | 17,11 |
| 7 ^e | Clinique du Diaconat-Fonderie, Mulhouse (Haut-Rhin) | 133 | 9 % | 1 | 98 % | 17,08 |
| 8 ^e | Clinique de la Muette, Paris | 82 | 70 % | - | 100 % | 16,95 |
| 9 ^e | Polyclinique de l'Atlantique, Saint-Herblain (Loire-Atlantique) | 987 | 75 % | 1,5 | 26 % | 16,76 |
| 10 ^e | Clinique Sourdille, Nantes (Loire-Atlantique) | 444 | 71 % | 1,4 | 42 % | 16,67 |
| 11 ^e | Polyclinique Saint-Jean, Montpellier (Hérault) | 337 | 46 % | 1 | 24 % | 16,65 |
| 12 ^e | CH privé Saint-Martin, Caen (Calvados) | 165 | 42 % | 1,2 | 96 % | 16,54 |
| 13 ^e | Clinique Saint-George, Nice (Alpes-Maritimes) | 154 | 18 % | 1,2 | 97 % | 16,45 |
| 14 ^e | Clinique Saint-André, Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 407 | 68 % | 1,9 | 49 % | 16,42 |
| 15 ^e | Clinique de la Part-Dieu, Lyon (Rhône) | 354 | 64 % | 1,5 | 56 % | 16,40 |
| 16 ^e | Institut ophtalmique, Somain (Nord) | 144 | 24 % | 1 | 70 % | 16,33 |
| 17 ^e | Clinique Saint-Charles, Lyon (Rhône) | 85 | 62 % | 1 | 87 % | 16,06 |
| 18 ^e | Polyclinique du Parc, Caen (Calvados) | 214 | 39 % | 1 | 15 % | 15,68 |
| 19 ^e | Polyclinique de Pontivy, Pontivy (Morbihan) | 53 | 36 % | 1 | 92 % | 15,57 |
| 20 ^e | Clinique Wulfran-Puget, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 122 | 25 % | 1 | 70 % | 15,46 |

Strabisme. Classement des 132 hôpitaux et des 233 cliniques pratiquant la chirurgie du strabisme. Ci-dessus, les 20 meilleurs hôpitaux et les 20 meilleures cliniques.

PNEUMOLOGIE

HÔPITAUX

| | | CENTRE DE RÉF. BRONCHOPNEUMOCOQUE | CENTRE DE RÉF. HYPERTENSION PULMONAIRE | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ | DUREE DE SÉJOUR | AMBUATOIRE | TAN D'ASTHME | CHIRURGIE PULMONAIRE | INDICE DE GRANVITE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|-----------------------------------|--|----------|----------|-----------------|------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|
| 1 ^{er} | CHU, Lille (Nord) | ● | ● | 7594 22% | 6 | 53% | 6% | ● | 49,6 | 18,85 | |
| 2 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | ● | ● | 3645 15% | 7 | 13% | 5% | ● | 52,9 | 18,25 | |
| 3 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | ● | ● | 4308 33% | 5,8 | 18% | 3% | ● | 46,6 | 18,13 | |
| 4 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | ● | ● | 4560 25% | 6,1 | 17% | 3% | ● | 47,4 | 18,10 | |
| 5 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | ● | 4122 40% | 5 | 16% | 3% | ● | 48,9 | 18,09 | |
| 6 ^e | CHU, Reims (Marne) | ● | ● | 2342 36% | 6,6 | 30% | 7% | ● | 49,5 | 18,08 | |
| 7 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | ● | ● | 3218 30% | 6,4 | 17% | 2% | ● | 52,6 | 18,03 | |
| 8 ^e | CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | ● | ● | 3151 - | 6 | 10% | 6% | ● | 49,3 | 18 | |
| 9 ^e | Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | ● | 4246 31% | 4,4 | 14% | 3% | ● | 42,4 | 17,95 | |
| 10 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | ● | ● | 3431 37% | 6 | 6% | 2% | ● | 52,1 | 17,70 | |
| 11 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | ● | ● | 5160 31% | 6,5 | 12% | 3% | ● | 44,1 | 17,66 | |
| 12 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | ● | ● | 2951 28% | 6,2 | 13% | 3% | ● | 50,3 | 17,65 | |
| 13 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | ● | ● | 2352 24% | 6,9 | 18% | 3% | ● | 51 | 17,62 | |
| 14 ^e | Hôpital Cochin, Paris | ● | ● | 3437 59% | 4,5 | 18% | 3% | ● | 48,4 | 17,56 | |
| 15 ^e | CHU, Caen (Calvados) | ● | ● | 2564 18% | 6,5 | 9% | 3% | ● | 51,5 | 17,49 | |
| 16 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | ● | ● | 2121 24% | 6,8 | 11% | 3% | ● | 53 | 17,46 | |
| 17 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | ● | ● | 1928 14% | 7,2 | 15% | 4% | ● | 50,5 | 17,35 | |
| 18 ^e | Hôpital Bichat, Paris | ● | ● | 3471 63% | 6,2 | 19% | 6% | ● | 45 | 17,28 | |
| 19 ^e | Hôpital Foch, Suresnes (Hauts-de-Seine) | ● | ● | 3147 66% | 3,9 | 16% | 3% | ● | 41,7 | 17,20 | |
| 20 ^e | Hôpitaux Est, Bron (Rhône) | ● | ● | 2377 45% | 3 | 11% | 1% | ● | 36,7 | 17,18 | |
| 21 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | ● | ● | 2023 17% | 7,1 | 16% | 6% | ● | 47,3 | 16,93 | |
| 22 ^e | CH intercommunal, Créteil (Val-de-Marne) | ● | ● | 1889 21% | 7,6 | 28% | 7% | ● | 55,8 | 16,86 | |
| 23 ^e | Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | ● | ● | 1954 47% | 6,7 | 10% | 6% | ● | 51,3 | 16,84 | |
| 24 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | ● | ● | 1830 24% | 7,8 | 7% | 3% | ● | 53 | 16,80 | |
| 25 ^e | Hôpital Avicenne, Bobigny (Seine-Saint-Denis) | ● | ● | 3001 39% | 8,4 | 36% | 4% | ● | 50,5 | 16,75 | |
| 26 ^e | CHU, Brest (Finistère) | ● | ● | 1982 10% | 7,5 | 12% | 5% | ● | 48,8 | 16,74 | |
| 27 ^e | Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris | ● | ● | 2579 61% | 6,7 | 19% | 4% | ● | 47,3 | 16,69 | |
| 28 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | ● | ● | 1998 21% | 8 | 12% | 3% | ● | 52,3 | 16,68 | |
| 29 ^e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | ● | 1750 15% | 5,6 | 17% | 4% | ● | 44,8 | 16,67 | |
| 30 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | ● | ● | 2367 18% | 5,5 | 11% | 2% | ● | 46 | 16,64 | |
| 31 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | ● | ● | 1596 31% | 7,1 | 11% | 3% | ● | 48,5 | 16,62 | |
| 32 ^e | Hôpital Tenon, Paris | ● | ● | 2679 45% | 7,4 | 14% | 5% | ● | 46,2 | 16,47 | |
| 33 ^e | CH, Le Havre (Seine-Maritime) | ● | ● | 1455 7% | 7 | 7% | 6% | ● | 54,4 | 16,45 | |
| 34 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | ● | ● | 2817 36% | 5,7 | 7% | 2% | ● | 53,4 | 16,30 | |
| 35 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | ● | ● | 1831 30% | 7,9 | 8% | 4% | ● | 50,5 | 16,23 | |
| 36 ^e | CHU, Amiens (Somme) | ● | ● | 1860 20% | 8,7 | 9% | 3% | ● | 54,2 | 16,22 | |
| 37 ^e | CH, Versailles (Yvelines) | ● | ● | 1385 9% | 6,3 | 17% | 7% | ● | 53,2 | 16,20 | |
| 38 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | ● | ● | 3410 62% | 7,6 | 37% | 2% | ● | 49,8 | 16,06 | |
| 39 ^e | CH, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) | ● | ● | 1394 28% | 6,7 | 16% | 5% | ● | 51,6 | 16,02 | |
| 40 ^e | CH, Roubaix (Nord) | ● | ● | 1870 3% | 6,2 | 15% | 9% | ● | 49,3 | 15,91 | |
| 41 ^e | Hôpital Saint-Louis, Paris | ● | ● | 1687 46% | 8,7 | 18% | 7% | ● | 56 | 15,90 | |
| 42 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● | ● | 1881 19% | 9,2 | 5% | 2% | ● | 53,4 | 15,80 | |
| 43 ^e | CH, Pontoise (Val-d'Oise) | ● | ● | 1424 19% | 8,3 | 15% | 8% | ● | 49,5 | 15,70 | |
| 44 ^e | CH, Béthune (Pas-de-Calais) | ● | ● | 1520 3% | 4,3 | 8% | 4% | ● | 54,3 | 15,55 | |
| 45 ^e | CH intercommunal, Toulon-La Seyne (Var) | ● | ● | 1468 5% | 7,7 | 10% | 7% | ● | 45,9 | 15,48 | |
| 46 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | ● | ● | 1424 13% | 8,4 | 13% | 6% | ● | 47,4 | 15,44 | |
| 47 ^e | Hôpitaux Nord (Croix-Rousse), Lyon (Rhône) | ● | ● | 1832 28% | 6,8 | 10% | 3% | ● | 52,6 | 15,42 | |
| 47 ^e | CH, La Rochelle (Charente-Maritime) | ● | ● | 1409 6% | 8,3 | 10% | 4% | ● | 52,3 | 15,42 | |
| 49 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | ● | ● | 2415 6% | 8,2 | 5% | 4% | ● | 50,7 | 15,40 | |
| 50 ^e | CH, Vannes (Morbihan) | ● | ● | 1711 7% | 6,3 | 4% | 2% | ● | 50,6 | 15,29 | |

CLINIQUES

| | | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ | DUREE DE SÉJOUR | AMBUATOIRE | TAN D'ASTHME | INDICE DE GRANVITE | CHIRURGIE PULMONAIRE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|----------|-----------------|------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Polyclin. Bordeaux-Nord-Aquitaine, Bordeaux (Gironde) | 1212 6% | 4,5 35% | 4% | 42,4 | ● | 18,09 | | |
| 2 ^e | Hôpital privé d'Antony, Antony (Hauts-de-Seine) | 813 54% | 7,6 29% | 8% | 47,4 | ● | 17,98 | | |
| 3 ^e | Clinique Pasteur, Toulouse (Haute-Garonne) | 1583 24% | 5,6 24% | 2% | 48,5 | ● | 17,90 | | |
| 4 ^e | Clinique des Cèdres, Cornebarrieu (Haute-Garonne) | 978 26% | 5,3 25% | 3% | 46,4 | ● | 17,89 | | |
| 5 ^e | Polyclinique Courlancy, Reims (Marne) | 698 34% | 6 39% | 4% | 42,8 | ● | 17,80 | | |
| 6 ^e | Hôpital-Clinique Claude-Bernard, Metz (Moselle) | 762 15% | 4,4 39% | 2% | 42 | ● | 17,74 | | |
| 7 ^e | Clinique du Parc, Castelnau-le-Lez (Hérault) | 640 17% | 9,80 41% | 2% | 55,5 | ● | 17,55 | | |
| 8 ^e | Polyclin. du Parc-Rambot, Aix-en-Provence (B.-du-Rhône) | 696 15% | 7,8 22% | 4% | 52,3 | ● | 17,52 | | |
| 9 ^e | Pôle Santé L.-de-Vinci, Chambray-lès-Tours (I.-et-Loire) | 1517 9% | 5,8 43% | 3% | 39,2 | ● | 17,34 | | |
| 10 ^e | Polyclin. Saint-Roch, Cabestany (Pyrénées-Orientales) | 1049 6% | 7,1 38% | 5% | 45,7 | ● | 17,32 | | |
| 11 ^e | Hôpital privé de l'Estuaire, Le Havre (Seine-Maritime) | 551 3% | 5,5 41% | 5% | 39,1 | ● | 17,31 | | |
| 12 ^e | Clinique du Grand-Large, Brest (Finistère) | 557 0% | 4,1 83% | 1% | 40,7 | ● | 17,19 | | |
| 13 ^e | Polyclin. Côte basque Sud, St-Jean-de-Luz (P.-Atlantiques) | 470 13% | 3,8 32% | 9% | 45,2 | ● | 17,14 | | |
| 14 ^e | Les Franciscaines, Nîmes (Gard) | 777 13% | 6 26% | 1% | 41,3 | ● | 17,03 | | |
| 15 ^e | Cre chir. Val-d'Or, Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) | 512 57% | 5,8 14% | 12% | 38,4 | ● | 17,02 | | |
| 16 ^e | Clinique océane, Vannes (Morbihan) | 496 3% | 6,3 40% | 1% | 50,1 | ● | 17,01 | | |
| 17 ^e | Cre cardiologique du Nord, Saint-Denis (Seine-St-Denis) | 503 44% | 5,6 64% | 1% | 37,2 | ● | 16,97 | | |
| 18 ^e | Polyclinique Bordeaux-Rive droite, Lormont (Gironde) | 484 3% | 1,6 48% | 12% | 32,8 | ● | 16,96 | | |
| 19 ^e | Nouvelles Cliniques nantaises, Nantes (L.-Atlantique) | 691 12% | 5 15% | 2% | 37,8 | ● | 16,86 | | |
| 20 ^e | Clinique Belledonne, Saint-Martin-d'Hères (Isère) | 448 6% | 4,7 58% | 0% | 45 | ● | 16,83 | | |
| 21 ^e | Polyclinique de Gentilly, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 660 9% | 7,3 26% | 1% | 46,9 | ● | 16,79 | | |
| 22 ^e | Polyclinique Saint-Laurent, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 631 10% | 7,9 11% | 3% | 46,1 | ● | 16,74 | | |
| 23 ^e | Clinique Esquirol-Saint-Hilaire, Agen (Lot-et-Garonne) | 539 17% | 7,2 21% | 6% | 42,6 | ● | 16,72 | | |
| 24 ^e | Clinique du Millénaire, Montpellier (Hérault) | 503 11% | 7,5 25% | 7% | 49,9 | ● | 16,68 | | |
| 25 ^e | Polyclinique les Fleurs, Ollioules (Var) | 476 3% | 6,8 38% | 3% | 51,3 | ● | 16,67 | | |
| 26 ^e | Clinique de l'Union, Saint-Jean (Haute-Garonne) | 629 17% | 7 21% | 3% | 38,8 | ● | 16,51 | | |
| 27 ^e | Hôpital privé de l'Ouest parisien, Trappes (Yvelines) | 590 4% | 8,4 31% | 9% | 40,4 | ● | 16,44 | | |
| 28 ^e | CMC de l'Europe, Le Port-Marly (Yvelines) | 437 22% | 10,6 41% | 5% | 48 | ● | 16,39 | | |
| 29 ^e | CH privé Cl.-Gallien, Quincy-sous-Sénart (Essonne) | 416 69% | 8,7 14% | 11% | 46,3 | ● | 16,36 | | |
| 30 ^e | Hôpital privé Jean-Mermoz, Lyon (Rhône) | 387 19% | 6,7 36% | 1% | 50,6 | ● | 16,35 | | |
| 31 ^e | Clinique Saint-George, Nice (Alpes-Maritimes) | 417 6% | 5,9 53% | 1% | 42,4 | ● | 16,30 | | |
| 32 ^e | Clinique Vert Coteau, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 389 4% | 13,2 46% | 2% | 56,5 | ● | 16,24 | | |
| 33 ^e | Hôpital privé de la Loire, Saint-Etienne (Loire) | 387 13% | 6,3 19% | 6% | 45,2 | ● | 16,22 | | |
| 34 ^e | Polyclinique Saint-André, Reims (Marne) | 387 22% | 6,6 33% | 3% | 48,6 | ● | 16,17 | | |
| 35 ^e | Clinique Ormeau-centre, Tarbes (Hautes-Pyrénées) | 409 12% | 8,2 27% | 4% | 54,4 | ● | 16,15 | | |
| 36 ^e | Clin. du Pont-de-Chaume, Montauban (T.-et-Garonne) | 463 13% | 5,9 21% | 2% | 47,6 | ● | 16,01 | | |
| 37 ^e | Polyclinique des Bleuets, Reims (Marne) | 368 33% | 7 54% | 3% | 46,2 | ● | 15,99 | | |
| 38 ^e | Clinique d'Occitanie, Muret (Haute-Garonne) | 437 8% | 5,7 24% | 3% | 44,5 | ● | 15,98 | | |
| 39 ^e | CMCO de la Côte d'Opale, St-Martin-Boulogne (P.-de-Calais) | 512 1% | 7,6 22% | 3% | 45,8 | ● | 15,97 | | |
| 40 ^e | Clinique les Eaux claires, Baie-Mahault (Guadeloupe) | 305 - | 4,2 55% | 27% | 36,1 | ● | 15,95 | | |
| 41 ^e | Hôp. privé La Casamance, Aubagne (B.-du-Rhône) | 375 17% | 10,7 28% | 3% | 48,4 | ● | 15,91 | | |
| 42 ^e | Clinique de l'Europe, Amiens | 317 11% | 5,1 48% | 2% | 51 | ● | 15,87 | | |
| 43 ^e | Clinique Victor-Pauchet, Amiens (Somme) | 330 13% | 7,1 14% | 8% | 46,4 | ● | 15,79 | | |
| 44 ^e | Clinique des Cèdres, Echiroles (Isère) | 291 5% | 2,4 58% | 3% | 36,2 | ● | 15,75 | | |
| 45 ^e | Polyclinique Saint-François, Montluçon (Allier) | 432 33% | 8,3 25% | 2% | 48,7 | ● | 15,68 | | |
| 46 ^e | Hôpital privé du Val d'Yerres, Yerres (Essonne) | 362 39% | 11,6 25% | 3% | 56,3 | ● | 15,61 | | |
| 47 ^e | Clinique du Cèdre, Bois-Guillaume (Seine-Maritime) | 356 19% | 3,6 7% | 3% | 35,3 | ● | 15,58 | | |
| 48 ^e | Inst. A.-Tzanck, St-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) | 346 6% | 8,9 71% | 2% | 43,1 | ● | 15,55 | | |
| 49 ^e | Polyclinique Aguillera, Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) | 288 18% | 5 29% | 13% | 42,2 | ● | 15,49 | | |
| 50 ^e | Clin. Sainte-Marie, Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) | 357 4% | 8,2 2% | 3% | 49,3 | ● | 15,48 | | |

Pneumologie. Classement des 800 hôpitaux et des 479 cliniques prenant en charge la pneumologie. Ci-dessus, les 50 meilleurs hôpitaux et les 50 meilleures cliniques. Centre de référence de l'hypertension artérielle pulmonaire (●), sinon (●). Centre de référence de traitement de la mucoviscidose (●), sinon (●). Chirurgie du cancer du poumon sur place (●), sinon (●).

La longue et patiente bataille



Espoir. C'est la deuxième cause de mortalité prématurée des 15-24 ans. Reportage à Nantes.

Clémentine*, Patricia, Leila, Sylvie, Emma... jeunes, maigres, souvent décharnées, coquettes et silencieuses, sont attablées dans la salle à manger de l'unité Lou-Andréas-Salomé de l'hôpital Saint-Jacques, à Nantes, pour un déjeuner thérapeutique. Anorexiques ou boulimiques, elles sont à l'hôpital afin de se soigner et en premier lieu de retrouver un équilibre alimentaire, regagner des kilos. A chaque

repas, un plateau standard est servi. Plutôt bon – nous l'avons partagé –, le contrat pour les malades, c'est de le finir. Ils viennent de l'agglomération et de tout l'Ouest. Le bâtiment est neuf, l'unité moderne, zen. «*Nous pouvons accueillir 14 personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire, dans 12 chambres simples et une double*», précise le Dr Lucie Gailledrat, la psychiatre qui en a la responsabilité en ce mois de juillet. Elles sont 150 hospitalisées chaque année, auxquelles s'ajoutent deux à trois fois plus de patientes et quelques patients dans l'espace Barbara, en hospitalisation de jour. Ainsi, le CHU de Nantes prend en charge plus de 600 personnes par an souffrant d'anorexie, de boulimie ou de troubles apparentés. «*Ce service des addictions, en particulier alimentaires,*

Méthode. Le service de médecine physique et de réadaptation du Dr Marc Dauty (au centre), à l'hôpital Saint-Jacques de Nantes. «*l'activité redonne du muscle et du plaisir*», observe le médecin.

à été créé il y a une trentaine d'années», rappelle le Dr Marie Grall-Bronnec. Les malades sont suivis sur le plan psychiatrique à Saint-Jacques, et en médecine, notamment en endocrinologie, à l'hôpital Nord. Une association de parents, AAB44, est associée aux soins. «*La culpabilité des familles est quasi générale*», témoigne Bernard Cochy, son président. Tandis que des patientes partent se reposer en chambre après le repas – des précautions étant prises afin qu'elles n'aillent pas se faire vomir –, un groupe de parole débute pour d'autres avec la psychologue. Catherine Cortet leur demande de s'imaginer une autre tête, un autre corps, une autre vie, puis d'en parler à tour de rôle. «*Elles sont obnubilées, leur pensée est envahie par des insultes ou des ordres, toujours les mêmes mots, les mêmes chiffres,*

e contre l'anorexie-boulimie

combien de calories mangées. Ça les épuise, décode-t-elle. C'est pour cela qu'elles répètent: «Je voudrais mettre sur stop».» Sophrologie, musicothérapie, atelier voix, atelier autour du corps, entretien individuel avec le médecin, séparation de la famille pendant la semaine initiale d'hospitalisation, rendez-vous de retrouvailles, repas partagés avec les proches, entretien avec les infirmiers référents, visites, sorties, massages, séances de relaxation : les activités thérapeutiques sont variées. La pesée quotidienne est un moment critique, les patientes, bien que faméliques, se trouvant toujours trop grosses. Une jeune fille erre dans un couloir, en larmes. Crises d'angoisse et épisodes

dépressifs sont monnaie courante. Leur hypersensibilité est touchante. «En janvier 2014, je suis tombée plus bas que terre, raconte Chloé, une sympathique jeune professeure des écoles, que nous rencontrons chez elle. J'ai été hospitalisée pour troubles anxieux généralisés. J'ai également été suivie en hôpital de jour. Ça a été une chance énorme pour moi, sinon je ne sais pas comment je serais sortie de ma boulimie. A l'espace Barbara, ils sont formidables. Mais je connais des gens qui n'ont pas pu y avoir une place.»

Soins ciblés. Depuis début 2015, le centre nantais des dépressives alimentaires propose une offre thérapeutique supplémentaire, en lien avec le service de médecine

physique et de réadaptation du Dr Marc Dauty à l'hôpital Saint-Jacques. Lara, 20 ans, est juchée sur un vélo au milieu d'autres appareils de rééducation. «Je fais aussi des exercices respiratoires et de musculation avec une kiné», raconte la jeune anorexique, qui paraît si fragile. Elle pourrait prochainement suivre des séances de balnéothérapie. «C'est ciblé», détaille le Dr Dauty, pour les cas les plus graves, en reprise de poids, à l'état psychique normalisé. Cela redonne du muscle et du plaisir. Côté sportifs professionnels traumatisés, des accidentés de la route, des défenestrés, ça les interpelle. C'est bénéfique pour les deux.» Hors de l'hôpital, Claire Troadec, une étonnante sexagénaire anorexique-boulimique repentie, deux maris, quatre enfants, organise des groupes de parole pour les patients deux fois par mois. «Quel soutien!» appuie Chloé. ■■■

« Je voudrais mettre sur stop », répètent les jeunes patientes, épuisées.

ÉMILIE, 37 KILOS POUR 1,60 MÈTRE : « J'AIMERAIS PESER 2-3 KILOS DE PLUS, MAIS JE N'Y ARRIVE PAS. »



Inviter à dîner une jeune fille anorexique, quelle idée! Emilie (photo) arrive en avance. Châtain clair, lunettes carrées, fragile, on la devinerait jolie avec quelques kilos en plus. Depuis un bon moment, son poids est stabilisé à 37 kilos pour 1,60 mètre.

«A 13 ans, j'étais plutôt ronde», se souvient-elle. Elle en a 22 aujourd'hui. «Malade, j'ai perdu du poids. J'ai trouvé ça agréable.» Elle commence alors à restreindre son alimentation. «Un jour, ma mère m'a mise sur une balance, j'avais perdu plusieurs kilos. Elle m'a fichu une claque.» Sans résultat. «Au début, ça me donnait de l'énergie, je me disais : quand je voudrai, je pourrai inverser la machine.» En six mois, elle passe de 53 à 35 kilos. Sa tante infirmière l'oriente vers un pédiatre. Puis elle est hospitalisée en pédopsychiatrie. «L'horreur. Les enfants m'insultaient, ils ne me comprenaient pas.» S'ensuit une deuxième hospitalisation, dans le service spécialisé du Pr Jean-Luc Venisse à Nantes. Elève très douée, elle poursuit sa scolarité, jusqu'à la catastrophe en terminale, où elle tombe à 27 kilos, convulse et finit en réanimation. «Je n'adhère pas aux

hospitalisations. Depuis que j'ai découvert les groupes de parole pour patients dans le journal, ça va mieux. J'aimerais peser 2-3 kilos de plus, mais je n'y arrive pas, j'ai un blocage.» En effet, elle ne mangera pas grand-chose ce soir-là. En plus, elle est végétarienne. «Je suis toujours un peu fatiguée, je stresse, je vis comme une petite grand-mère, avec mon chat.» A ses heures perdues, Emilie fabrique de beaux bijoux artisanaux, qu'elle met en vente dans une boutique, elle se fait de temps à autre une soirée complice avec une fidèle amie, elle a réussi son bac scientifique avec mention bien au second essai et s'est inscrite pour l'an prochain en licence professionnelle de cosmétologie, après un BTS en biotechnologie. Un médecin généraliste la suit une fois par mois. Depuis quatre ans, tout doucement, elle remonte la pente ■

■ ■ ■ Une trentaine tout au plus de centres spécialisés comme celui-ci existent dans l'Hexagone, et ils ne couvrent pas la demande, l'attente pour accéder à une consultation atteignant plusieurs mois. « Il est inacceptable qu'on ne prenne pas la mesure de cette pathologie qui gâche autant de vies, vitupère Bernard Cochy. C'est la deuxième cause de mortalité prématurée des 15-24 ans, et il y a des déserts thérapeutiques en France. » « Trop de patients meurent dans leur coin », poursuit le Dr Sophie Criquillon, de l'hôpital Sainte-Anne, à Paris. Les travaux de Nathalie Godart, chercheuse à l'Inserm et praticienne de l'Institut mutualiste Montsouris, à Paris, estiment à 600 000 le nombre de jeunes souffrant de troubles des conduites alimentaires en France. « Plus de la

moitié ne sont pas pris en charge », regrette-t-elle. « L'anorexie et la boulimie sont des maladies mentales avec une forte composante corporelle. Des études scientifiques ont montré qu'une prise en charge précoce et interdisciplinaire, dans des centres de soins, respectant un seuil d'activité minimal, augmente les chances de guérison et diminue les effets néfastes de ces troubles », note Sophie Criquillon.

Labels. Les soins sont difficiles, longs, d'une durée moyenne de quatre ans, la maladie est très sévère. Si la moitié des malades sont considérés comme guéris au bout de vingt ans, 10 % sont décédés, 15 % sont rentrés dans une phase chronique, 25 % gardent des troubles résiduels. Selon le décompte 2014 de l'Association française pour

SOPHIE, 1,65 MÈTRE, 25 KILOS : « MÊME LÀ, JE ME TROUVE TROP GROSSE »



A 27 ans, la vie de Sophie* (photo) ne tient plus qu'à un fil. Assise en tailleur dans son lit d'endocrinologie du CHU de Nantes, elle est d'une maigreur cadavérique. Pour 1,65 mètre, elle ne pèse plus que 25 kilos. Depuis une quinzaine de jours, elle est nourrie artificiellement par une sonde naso-gastrique. Elle est arrivée dans le service via la réanimation. Elle était tellement faible quand elle a demandé à son père de la conduire à l'hôpital qu'elle y a fait, sitôt sur place, un arrêt cardiaque. Un choc électrique l'a sauvée. Sophie est anorexique depuis ses 14 ans. « Elle a failli mourir plusieurs fois », confie son médecin-endocrinologue, le Dr Maëlle Le Bras. « J'habite seule dans le Maine-et-Loire. Je suis souvent venue ici, raconte Sophie. En réanimation aussi. Plusieurs mois à Paris à l'hôpital Sainte-Anne également, ainsi qu'en psychiatrie à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes, dans l'unité Lou-Andréas-Salomé. Je n'y arrive pas, je dégringole tout le temps. Même là, je me trouve trop grosse. Ça ne me sort pas de la tête, c'est plus fort que moi ».

Sophie a été à l'école jusqu'à 16 ans, puis les hospitalisations se sont enchaînées. Pendant deux ans de répit relatif, elle a pu travailler. « En intérim, j'ai même eu un CDI, j'étais contente », dit-elle en ébauchant un sourire. Mais ça n'a pas duré, elle est maintenant en invalidité. Dans cet état, elle ne peut pas rentrer vivre dans son appartement. Le Dr Le Bras lui propose un long séjour dans un institut de psychothérapie spécialisé, elle refuse. « Mes parents sont à bout, je pense. Ils ont peur que je meure. » « Je ne vois pas d'issue pour l'instant, se désole Maëlle Le Bras. On te garde, et je saisis le comité d'éthique local pour nous aider à réfléchir. » L'ambiance est morbide. Réanimera-t-on Sophie la prochaine fois ? Peut-on l'hospitaliser sous contrainte, ce qu'elle-même et ses parents refusent ? Adhèrera-t-elle un jour à un projet de soins ? Personne n'a les réponses ■

* Le prénom a été changé.

TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

HÔPITAUX

| | | INFORMATION DU PUBLIC | CENTRE EXPERT | ACTIVITÉ MÉDICALE | ACTIVITÉ PSYCHIATRIQUE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|-----------------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 1 ^{er} | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | ● | ● | 82 | 665 | 19,89 |
| 2 ^e | Hôpital Sainte-Anne, Paris | ● | ● | 68 | 619 | 19,87 |
| 3 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | ● | ● | 65 | 408 | 19,83 |
| 4 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | ● | ● | 29 | 291 | 19,72 |
| 5 ^e | Hôpital Saint-Vincent-de-Paul (Institut catholique de Lille), Lille (Nord) | ● | ● | 19 | 457 | 19,62 |
| 6 ^e | CHU, Brest (Finistère) | ● | ● | 14 | 242 | 19,34 |
| 7 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● | ● | 15 | 138 | 19,32 |
| 8 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | ● | ● | 29 | 54 | 18,97 |
| 9 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | ● | ● | 42 | 39 | 18,93 |
| 10 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | ● | ● | 84 | 31 | 18,87 |
| 11 ^e | Institut mutualiste Montsouris, Paris | ● | ● | 12 | 58 | 18,59 |
| 12 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | ● | ● | 15 | 36 | 18,58 |
| 13 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | ● | ● | 19 | 30 | 18,54 |
| 14 ^e | CHU, Lille (Nord) | ● | ● | 115 | 16 | 18,47 |
| 15 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | ● | ● | 120 | 9 | 18,33 |
| 16 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | ● | ● | 83 | 9 | 18,29 |
| 17 ^e | CH intercommunal, Poissy/Saint-Germain (Yvelines) | ● | ● | 29 | 11 | 18,19 |
| 18 ^e | Hôpital Paul-Brousse, Villejuif (Val-de-Marne) | ● | ● | 99 | NR | 18,07 |
| 19 ^e | Hôpital Cochin, Paris | ● | ● | 54 | NR | 17,99 |
| 20 ^e | Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | ● | ● | 31 | NR | 17,96 |
| 21 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | ● | ● | 30 | - | 17,93 |
| 22 ^e | Hôpitaux Sud, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | ● | 21 | NR | 17,84 |
| 23 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | ● | ● | 16 | - | 17,73 |
| 24 ^e | Institut MGEN, La Verrière (Yvelines) | ● | ● | - | 85 | 17,56 |
| 25 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | ● | 35 | 271 | 16,96 |
| 26 ^e | CH Esquirol, Limoges (Haute-Vienne) | ● | ● | - | 373 | 15,71 |
| 27 ^e | CH Henri-Laborit, Poitiers (Vienne) | ● | ● | - | 291 | 15,70 |
| 28 ^e | CHS Gérard-Marchand, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | ● | - | 209 | 15,62 |
| 29 ^e | CH Sainte-Marie, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● | ● | - | 134 | 15,53 |
| 30 ^e | CHS des Pyrénées, Pau (Pyrénées-Atlantiques) | ● | ● | - | 63 | 15,03 |

Troubles du comportement alimentaire. Classement des 324 établissements hospitaliers publics prenant en charge l'anorexie et la boulimie. Ci-dessus, les 30 meilleurs. Centre expert : centre spécialisé selon l'Afdas-TCA (Association française pour le développement des approches spécialisées des troubles du comportement alimentaire, enquête nationale 2014) et/ou le questionnaire 2015 du Point. NR : les directions générales de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) n'ont pas donné suite à la demande du Point de disposer des données hospitalières psychiatriques détaillées établissement par établissement.

le développement des approches spécialisées des troubles du comportement alimentaire, il y aurait 153 lieux de soins déclarant les prendre en charge (324 selon les bases hospitalières exploitées par *Le Point*). Cette association et le ministère de la Santé doivent les questionner d'ici à fin 2015. L'idée serait de labelliser des centres spécialisés.

C'est ce qu'entreprend l'Agence régionale d'hospitalisation de Rhône-Alpes en créant pour la première fois en France, en septembre, trois centres de référence à Grenoble, Lyon, Saint-Etienne. Ici, au sein du vieil hôpital Bellevue, qui abrite depuis trente ans une unité psychiatrique pour l'anorexie-boulimie, aussi reconnue que celle de Nantes,

c'est Noël avant l'heure. «600 000 euros de budget nous sont attribués», se réjouit le Pr Catherine Massoubre, chef du service. Cela finance un psychiatre à temps complet, un pédiatre et un endocrinologue à mi-temps chacun, une secrétaire, deux infirmières à mi-temps... Inespéré en ces temps de rigueur ■

* Tous les prénoms ont été changés.

| DÉPRESSION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------|---------------------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------|
| HÔPITAUX | INFORMATION DU PUBLIC | ACTIVITÉ | DUREE MOYENNE DE PRESENTE | HOSPITALISATION | AMBULATOIRE | SPECIALISATION | DENSITE DES KTES | DENSITE DES KTES MEDICAUX | DENSITE DES KTES NON MEDICAUX | URGENCES 24/24 | CMP | ACCUEIL SOIGNANT IMMEDIAT | EVENEMENTS INDESIRABLES | EQUIPEMENT MEDICAL COMPLET | UNITE DE GESTION DE CRISE | SISMO THERAPIE | NOTE / 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ^{er} | Hôpital Sainte-Anne, Paris | ● | 3230 | 31,5 | 19% | 89% | 10% | 12,6 | 5,9 | 7,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18,50 |
| 2 ^e | EPS Ville-Evrard, Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) | ● | 1415 | 22,7 | 27% | 97% | 5% | 12,9 | 5,6 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18,33 |
| 3 ^e | CHS Montfavet, Avignon (Vaucluse) | ● | 2786 | 25 | 26% | 85% | 13% | 13,4 | 4,2 | 9,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18,05 |
| 4 ^e | EPSM Lille Métropole, Armentières (Nord) | ● | 3552 | 23,8 | 16% | 86% | 17% | 14,5 | 2,9 | 11,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,96 |
| 5 ^e | EPS Maison-Blanche, Paris | ● | 1557 | 27,9 | 28% | 94% | 8% | 14,9 | 6,6 | 8,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,93 |
| 6 ^e | EPSM de la Marne, Châlons-en-Champagne (Marne) | ● | 1840 | 35,4 | 16% | 89% | 12% | 13 | 4,9 | 8,2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,74 |
| 7 ^e | CHS de Saint-Egrève, Saint-Egrève (Isère) | ● | 1841 | 31,3 | 22% | 92% | 9% | 11 | 4,4 | 6,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,71 |
| 8 ^e | CHS des Pyrénées, Pau (Pyrénées-Atlantiques) | ● | 1750 | 29,6 | 20% | 96% | 12% | 11,5 | 3,4 | 8,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,59 |
| 9 ^e | Centre de santé mentale angevin, Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire) | ● | 1753 | 36,2 | 28% | 91% | 13% | 12,3 | 4,5 | 7,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,58 |
| 10 ^e | CHS Edouard-Toulose, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | 1157 | 69,2 | 5% | 99% | 11% | 12,1 | 4,8 | 9,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,36 |
| 11 ^e | EPSM Erasme, Antony (Hauts-de-Seine) | ● | 918 | 48,9 | 15% | 92% | 10% | 11,7 | 6,2 | 6,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,34 |
| 12 ^e | EPS Barthélémy-Durand, Etampes (Essonne) | ● | 1658 | 36,8 | 19% | 85% | 11% | 10,2 | 5,1 | 5,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,30 |
| 13 ^e | Nouvel hôpital de Navarre, Evreux (Eure) | ● | 2327 | 21,7 | 27% | 86% | 17% | 10,5 | 3,2 | 7,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,26 |
| 14 ^e | EPSM de l'agglomération illoise, Saint-André (Nord) | ● | 2196 | 25,5 | 29% | 83% | 10% | 10,3 | 4,1 | 6,2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,06 |
| 15 ^e | CHS Gérard-Marchand, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | 1954 | 45,4 | 13% | 93% | 14% | 15,3 | 5 | 10,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,02 |
| 16 ^e | CH, Lannemezan (Hautes-Pyrénées) | ● | 2055 | 31,8 | 20% | 99% | 19% | 11,8 | 4,3 | 7,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17 |
| 17 ^e | EPSM du Rouvray, Sotheville-lès-Rouen (Seine-Maritime) | ● | 4923 | 36 | 30% | 81% | 18% | 10,9 | 4,8 | 6,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,97 |
| 18 ^e | CH Le Vinatier, Bron (Rhône) | ● | 2469 | 53,2 | 29% | 91% | 10% | 10,7 | 4 | 6,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,91 |
| 19 ^e | CHS de la Chartreuse, Dijon (Côte-d'Or) | ● | 3124 | 29,6 | 38% | 82% | 27% | 11,6 | 4 | 7,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,82 |
| 20 ^e | CH Valvert, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | 854 | 35,1 | 24% | 84% | 11% | 14,1 | 6 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,39 |
| 21 ^e | CH intercommunal, Toulon-La Seyne (Var) | ● | 660 | 30 | 33% | 96% | 8% | 9,1 | 5 | 4,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,34 |
| 22 ^e | CH Sainte-Marie, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● | 1196 | 42,7 | 30% | 92% | 13% | 9,2 | 4,3 | 4,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,33 |
| 23 ^e | CH Théophile-Roussel, Montesson (Yvelines) | ● | 889 | 41,2 | 18% | 90% | 11% | 11,9 | 4,8 | 7,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,31 |
| 24 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | ● | 1173 | 34,2 | 9% | 94% | 25% | 4,2 | 3,5 | 0,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,30 |
| 25 ^e | CHU, Lille (Nord) | ● | 586 | 29,2 | 28% | 84% | 5% | 11,3 | 4,5 | 6,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,29 |
| 26 ^e | GH Paul-Guiraud, Villejuif (Val-de-Marne) | ● | 2832 | 41,9 | 18% | 89% | 13% | 12,2 | 5,1 | 7,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,28 |
| 27 ^e | CH Jean-Pierre-Falret, Leyme (Lot) | ● | 734 | 34,4 | 23% | 87% | 10% | 11,8 | 4,6 | 7,2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,27 |
| 28 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | 1455 | 39,3 | 12% | 90% | 12% | 3,6 | 2,8 | 1,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,26 |
| 29 ^e | CHU, Brest (Finistère) | ● | 1550 | 28,6 | 35% | 88% | 13% | 8,9 | 3,2 | 6,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,22 |
| 30 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | ● | 1271 | 38,2 | 30% | 85% | 12% | 8,5 | 4,7 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,21 |
| 31 ^e | CH Sainte-Marie, Rodez (Aveyron) | ● | 1419 | 40,7 | 19% | 78% | 17% | 10,1 | 3,1 | 7,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,19 |
| 32 ^e | EPSM, Rouffach (Haut-Rhin) | ● | 1643 | 36,8 | 31% | 92% | 11% | 9,8 | 3,8 | 6,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,15 |
| 33 ^e | CHS de la Sarthe, Allonnes (Sarthe) | ● | 2736 | 32,3 | 27% | 85% | 14% | 11,2 | 3,1 | 8,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,04 |
| 34 ^e | Centre psychothérapeutique de l'Ain, Bourg-en-Bresse (Ain) | ● | 3042 | 43,6 | 23% | 89% | 19% | 10,1 | 3,5 | 6,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,01 |
| 35 ^e | CHS Esquirol, Limoges (Haute-Vienne) | ● | 3186 | 40,3 | 34% | 83% | 18% | 6,5 | 3,8 | 2,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,99 |
| 36 ^e | CHS, Thuir (Pyrénées-Orientales) | ● | 1330 | 20,4 | 27% | 78% | 10% | 12,5 | 3,6 | 9,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,98 |
| 37 ^e | CH, Versailles (Yvelines) | ● | 1529 | 10 | 38% | 99% | 26% | 3,7 | 2,6 | 2,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,97 |
| 38 ^e | CH, Périgueux (Dordogne) | ● | 727 | 38,9 | 21% | 94% | 13% | 7,6 | 4,2 | 3,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,92 |
| 39 ^e | CH, Dieppe (Seine-Maritime) | ● | 1008 | 26,5 | 28% | 97% | 22% | 8,4 | 4,3 | 4,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,87 |
| 40 ^e | CH, Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) | ● | 1974 | 24,9 | 19% | 94% | 20% | 5,8 | 3,8 | 2,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,76 |
| 41 ^e | CHS Sainte-Marie, Nice (Alpes-Maritimes) | ● | 1123 | 51,2 | 31% | 90% | 12% | 14,6 | 4,3 | 10,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,73 |
| 42 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | ● | 1494 | 31,1 | 32% | 87% | 9% | 7 | 4,3 | 2,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,72 |
| 43 ^e | EPSM Morbihan, Saint-Avé (Morbihan) | ● | 2884 | 32,4 | 26% | 80% | 18% | 10,2 | 2,8 | 7,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,71 |
| 44 ^e | EPSM des Flandres, Baillieux (Nord) | ● | 800 | 31,5 | 21% | 78% | 6% | 10 | 4,2 | 5,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,70 |
| 45 ^e | CH de Novillars, Novillars (Doubs) | ● | 1168 | 45,9 | 29% | 83% | 15% | 11,1 | 4,8 | 6,2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,64 |
| 46 ^e | EPS Alsace-Nord, Brumath (Bas-Rhin) | ● | 1779 | 36,7 | 27% | 89% | 10% | 8,9 | 5,1 | 4,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,63 |
| 47 ^e | CH Henri-Laborit, Poitiers (Vienne) | ● | 2084 | 27,3 | 35% | 96% | 11% | 9 | 3,8 | 5,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,61 |
| 48 ^e | CH, Roanne (Loire) | ● | 914 | 25,5 | 31% | 94% | 21% | 10,3 | 3 | 7,6 | ● | ● | ● | ● | ● | NR | 15,54 |
| 49 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● | 955 | 42,4 | 34% | 83% | 13% | 5,1 | 5,1 | 0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,53 |
| 50 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | ● | 970 | 38,2 | 20% | 91% | 11% | 3,9 | 3,3 | 0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,37 |

Dépression. Classement des 355 établissements hospitaliers publics prenant en charge les troubles dépressifs. Ci-dessus, les 50 meilleurs. Existence d'un service d'urgences psychiatriques doté d'au moins un psychiatre qualifié de garde, sur place 24 heures sur 24 et 365 jours par an, d'au moins un centre médico-psychologique (CMP), d'une unité de gestion de crise (●), sinon (●). Etablissement autorisé à pratiquer la sismothérapie (électroconvulsivothérapie ou électrochocs) (●), sinon (●).

L'incroyable revanche des électrochocs



Psychiatrie. ECT ou sismographie sont les nouveaux noms de cette thérapie taboue.

En mai 1968, l'étudiant Frédéric Rouillon criait dans les couloirs de l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière : « *Non à l'électro-fascisme !* » Aujourd'hui, le professeur exerce dans l'établissement français qui pratique le plus grand nombre de séances d'électrochocs, l'hôpital Sainte-Anne, le temple de la psychiatrie au cœur de la capitale. Les mentalités ont changé, ce traitement aussi, son nom

même a été transformé : on parle de sismothérapie ou d'électroconvulsivothérapie (ECT). Les Drs Lila Mekaoui et Claire Gauthier, deux jeunes psychiatres, nous conduisent au 4^e étage d'un pavillon. Chaque matin, dans cette unité, une vingtaine de séances de « sismo » se déroulent sous la surveillance constante d'une anesthésiste-réanimatrice expérimentée, le Dr Nabih Hadji.

Convulsion. L'électroconvulsivothérapie est proposée en cas de grande mélancolie, de fort risque suicidaire ou de dépression, schizophrénie ou troubles bipolaires résistants aux autres traitements.

Entre les électrochocs du film culte « Vol au-dessus d'un nid de coucou », sorti en 1975, et les ECT d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. À l'hôpital Sainte-Anne, longtemps les séances furent pratiquées dans les services de psychiatrie. Depuis 1992, deux salles qui leur sont réservées ont été ouvertes. Un premier patient entre dans l'une, allongé sur un lit roulant médicalisé et matelassé. Pour plus de confort, un coussin en gélatine est posé sous sa tête et, pour protéger ses dents et sa langue, un tampon d'ouate est glissé dans sa bouche. Il est branché à un scope pour surveiller sa tension artérielle, sa respiration, son cœur, et est oxygéné à l'aide d'un masque. Des capteurs sont scotchés sur son crâne pour enregistrer ses ondes cérébrales. La procédure peut commencer. Par une veine préalablement piquée à l'avant-bras, le Dr Hadji l'anesthésie totalement pour dix minutes et lui administre une dose de curare pour éviter les contractures musculaires. L'interne en psychiatrie s'empare de deux poignées reliées par des fils au stimulateur électrique cérébral et les plaque sur les tempes du patient. *Warning* *treats* s'affiche en lettres rouges sur la machine. Le médecin vient de déclencher un courant équivalent à celui d'une pile de 9 volts qui va parcourir le cerveau du malade pendant dix à vingt secondes. Le patient se tend, des tremblements musculaires parcourent son corps pendant une quarantaine de secondes, doucement, lentement, comme des vaguelettes par beau temps. Le tracé électroencéphalographique s'accélère, s'intensifie, avant le retour du calme. Le malade est conduit dans la salle de réveil attenante, comme après une intervention. Pendant cinquante minutes au minimum, une infirmière va le surveiller, accompagnant sa reprise de conscience. Un

autre patient est déjà installé à sa place pour une nouvelle séance, et ainsi de suite toute la matinée.

Dans les années 60 et 70, les lits à électrochocs étaient en fer pour servir de masse, les patients n'étaient pas anesthésiés, se morداient la langue, deux infirmiers leur maintenaient tant bien que mal les bras et les jambes... « *Aujourd'hui, c'est très sécurisé* », affirme le Dr Hadji. En effet, il faut une autorisation délivrée par les autorités sanitaires. Elle repose sur le respect de plusieurs conditions : l'existence d'un plateau technique dans l'établissement, la présence d'un anesthésiste et d'un psychiatre lors de la séance, l'homologation du matériel, le consentement éclairé du patient ou, s'il est soigné sous contrainte de sa famille ou de son tuteur, une consultation et un bilan anesthésique préalables.

Expérimental. La sismothérapie est l'un des plus anciens traitements des troubles mentaux, elle s'est développée dans les années 30 de façon empirique, à une époque où les soins psychiatriques et neurologiques étaient assez pauvres. « *Des observations faisaient état de fous ayant guéri en développant une maladie nerveuse*, explique le Dr Mekaoui. *D'où l'idée de créer artificiellement une crise convulsive pour régulariser un trouble psychiatrique. Mais personne n'en comprenait le fonctionnement. Cet aspect purement expérimental donnait une mauvaise image aux électrochocs. C'était pratiqué sauvagement, sans indication médicale précise, sans anesthésie, sans curarisation. Des accidents, des fractures survenaient. Et des dictatures les ont détournés de leur usage, notamment l'URSS. Sans compter que les courants professionnels de la psychanalyse et de l'antipsychiatrie étaient idéologiquement opposés à cette pratique.* » La

Un patient nommé Artaud

« *Antoine A., 46 ans, ancien toxicomane, atteint de psychose hallucinatoire chronique, avec idées délirantes polymorphes luxuriantes.* » Nous sommes le 11 février 1943 et Antonin Artaud subit sa première cure d'électrochocs à l'hôpital psychiatrique de Rodez, dont Jacques Latrémolière, alors interne, livre l'observation dans sa thèse « *Accidents et incidents observés au cours de 1 200 électrochocs* », publiée en 1944. En raison d'un tassement de la colonne vertébrale, le patient souffre, mais, devant « *l'intensité du délire persistant* », une nouvelle série de douze électrochocs est pratiquée deux mois plus tard. « *Le malade peut maintenant mener une vie asilaire normale et se livrer à des travaux intellectuels dont il aurait été incapable avant les chocs.* »

sismothérapie a été diabolisée mais n'a jamais cessé d'être pratiquée. Aujourd'hui, psychologie, analyse, biologie, génétique font meilleur ménage. Et l'on reparle plus librement des ECT. Pas moins de 20 038 séances ont été régulièrement pratiquées en France dans 66 établissements en 2014, selon les données hospitalières que *Le Point* a traitées, auxquelles s'ajoutent celles recueillies par notre questionnaire : 1 245 dans des hôpitaux ou des cliniques multidisciplinaires de soins aigus, 3 669 et 4 124 respectivement dans des hôpitaux et des cliniques spécialisés en psychiatrie.

Leur mécanisme d'action s'explique partiellement. « *La peau conduit le courant électrique exogène à l'intérieur de la boîte crânienne, explique le Dr Mekaoui. Or le cerveau a lui-même un fonctionnement électrique de base modifié par cette stimulation. Cela entraîne une libération de neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine, l'adrénaline... dans les synapses, les espaces entre les neurones. Cette libération se produit de proche en proche, les cellules cérébrales se contaminent les unes les autres, aboutissant à une crise convulsive. En réaction, le cerveau bloque cette décharge. Ce blocage sera à l'origine des effets thérapeutiques, car des voies de transmission synaptiques habituellement passives vont être stimulées.* » Grosso modo, dans la dépression, l'activité cérébrale est diminuée et la sismothérapie stimule cet hypofonctionnement. Les indications de cette thérapeutique impressionnante (au moins dans notre imaginaire) sont dorénavant bien balisées. Une ECT peut être proposée en urgence dans les cas de mélancolie très grave – on parle de catatonie : la personne ne « fonctionne » plus, ne parle plus, ne s'alimente plus. En urgence aussi, en cas de grande détermination suicidaire, afin de protéger la personne d'elle-même. Et, enfin, dans trois maladies résistant aux traitements habituels, quand tout a été essayé : la dépression, la schizophrénie et les troubles bipolaires. Une cure standard dure entre un mois et un mois et ■■■

« Cela entraîne une libération de neurotransmetteurs dans les synapses, les espaces entre les neurones. » Dr Mekaoui

■ ■ ■ demi à raison d'une douzaine de séances en moyenne (pas moins de 8, pas plus de 30), deux ou trois fois par semaine. Des séances d'entretien sont souvent nécessaires. Des effets secondaires qui s'effacent après coup surviennent le jour même – maux de tête, confusion ; les troubles de la

mémoire sont systématiques après la séance, mais réversibles en quelques mois. « C'est vrai que ma mère a été sortie de sa torpeur totale, raconte la fille d'une patiente. C'est spectaculaire. Mais elle a perdu sa mémoire et beaucoup de souvenirs anciens. » « Il faut souvent du temps pour convaincre les patients de l'intérêt

des ECT, admet le Dr Gauthier.

Il est 13 h 30, la journée « sismo » s'achève. Nous nous dirigeons vers la sortie quand arrivent trois patients. Ils regagnent à pied leur service d'hospitalisation situé dans un autre bâtiment et, comme nous, vont déjeuner. Nous en restons pantois ■

SCHIZOPHRÉNIE

HÔPITAUX

| RANG | HÔPITAL | INFORMATION DU PUBLIC | | | | | | | | | | | NOTE ZD | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------------------------|------------------------|---------|----------------|---------------------------|--------------|---|-------|
| | | ACTIVITE | HOSPITALISATION | AMBULATOIRE | SPECIALISATION | DENSITE DES ACTES | DENSITE DES ACTES MEDICINAUX | HOPITAL DE JOUR | URGENCES 24H/24 | UMP | ACCUEIL SOIGNANT IMMEDIAT | EVENEMENTS INESPRABLES | | EXAMEN MEDICAL | UNITE DE GESTION DE CRISE | SNMOTHERAPIE | | |
| 1 ^{er} | Hôpital Sainte-Anne, Paris | ● | 3267 | 26% | 83% | 10% | 28,3 | 8,6 | 5,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18 |
| 2 ^e | CHS de Saint-Egrève, Saint-Egrève (Isère) | ● | 1840 | 31% | 81% | 9% | 35,6 | 7,2 | 8,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,90 |
| 3 ^e | CHS Montfavet, Avignon (Vaucluse) | ● | 1948 | 42% | 78% | 9% | 35 | 7,2 | 19% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,89 |
| 4 ^e | CHS Edouard-Toulose, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | 1463 | 39% | 92% | 14% | 47 | 8,3 | 14,2% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,84 |
| 5 ^e | EPS Ville-Evrard, Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) | ● | 1428 | 52% | 94% | 5% | 41,2 | 13,5 | 11,9% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,75 |
| 6 ^e | Centre de santé mentale angevin, Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire) | ● | 1118 | 43% | 88% | 9% | 30,3 | 6,5 | 21,6% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,63 |
| 7 ^e | CHS, Thuir (Pyrénées-Orientales) | ● | 1462 | 32% | 71% | 11% | 33,7 | 6,2 | 14,1% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,52 |
| 8 ^e | EPSM Erasme, Antony (Hauts-de-Seine) | ● | 712 | 30% | 87% | 8% | 24,5 | 9,9 | 13,3% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,46 |
| 9 ^e | Nouvel hôpital de Navarre, Evreux (Eure) | ● | 1263 | 35% | 77% | 9% | 35,9 | 5,7 | 9,5% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,23 |
| 10 ^e | EPS Maison-Blanche, Paris | ● | 2490 | 44% | 90% | 13% | 32,7 | 8,9 | 4,5% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,20 |
| 11 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | ● | 1138 | 38% | 85% | 10% | 21,7 | 7 | 9,9% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,16 |
| 12 ^e | CHS des Pyrénées, Pau (Pyrénées-Atlantiques) | ● | 878 | 41% | 93% | 6% | 38,2 | 4,6 | 17,7% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,13 |
| 13 ^e | CH Le Vinatier, Bron (Rhône) | ● | 2787 | 51% | 83% | 11% | 19,5 | 5,6 | 17,3% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17,03 |
| 14 ^e | EPSM de l'agglomération illoise, Saint-André (Nord) | ● | 1648 | 36% | 79% | 7% | 31,5 | 5,5 | 6,6% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17 |
| 15 ^e | EPSM de la Marne, Châlons-en-Champagne (Marne) | ● | 1225 | 38% | 80% | 8% | 47,8 | 7,8 | 5,6% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,86 |
| 16 ^e | CH Sainte-Marie, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● | 926 | 53% | 89% | 10% | 20,8 | 5 | 32,4% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,85 |
| 17 ^e | EPSM, Rouffach (Haut-Rhin) | ● | 1489 | 38% | 89% | 10% | 20,7 | 5,2 | 16,3% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,83 |
| 18 ^e | EPSM Lille Métropole, Armentières (Nord) | ● | 1341 | 30% | 73% | 6% | 44,4 | 5 | 6,1% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,81 |
| 19 ^e | CHS Gérard-Marchand, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | 1751 | 34% | 81% | 13% | 36,3 | 7,1 | 9,8% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,78 |
| 20 ^e | EPS Barthélemy-Durand, Etampes (Essonne) | ● | 1208 | 36% | 77% | 8% | 21,5 | 7,4 | 3,5% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,73 |
| 21 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | 887 | 21% | 86% | 7% | 7,1 | 7 | 7,8% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,68 |
| 22 ^e | CH Valvert, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | 735 | 36% | 74% | 9% | 31,4 | 9,1 | 17,8% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,62 |
| 23 ^e | EPSM du Rouvray, Sotteville-lès-Rouen (Haute-Normandie) | ● | 1939 | 39% | 76% | 7% | 28,2 | 5,5 | 14,4% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,60 |
| 24 ^e | CHU, Brest (Finistère) | ● | 872 | 56% | 88% | 7% | 30,4 | 5,4 | 16,3% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,58 |
| 25 ^e | CH intercommunal, Toulon-La Seyne (Var) | ● | 1117 | 38% | 95% | 13% | 33,4 | 7,6 | 10,7% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,56 |
| 26 ^e | CH, Lannemezan (Hautes-Pyrénées) | ● | 1023 | 46% | 95% | 9% | 24,1 | 5,6 | 15,2% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,54 |
| 27 ^e | Centre psychothérapique de l'Âin, Bourg-en-Bresse (Ain) | ● | 1190 | 40% | 82% | 7% | 27,5 | 5,5 | 10,3% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,25 |
| 28 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | ● | 1283 | 41% | 78% | 8% | 26,6 | 6,1 | 11,5% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,22 |
| 29 ^e | EPS Alsace Nord, Brumath (Bas-Rhin) | ● | 1906 | 46% | 78% | 11% | 22,3 | 7,2 | 19,6% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,21 |
| 30 ^e | CHS Sainte-Marie, Nice (Alpes-Maritimes) | ● | 1452 | 51% | 85% | 16% | 29,8 | 6,9 | 14,1% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,20 |
| 31 ^e | CHS Esquirol, Limoges (Haute-Vienne) | ● | 1001 | 43% | 76% | 6% | 14 | 4,8 | 28,6% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,10 |
| 32 ^e | GH Paul-Guiraud, Villejuif (Val-de-Marne) | ● | 3151 | 35% | 81% | 14% | 33,3 | 7,7 | 7,1% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,08 |
| 33 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● | 369 | 47% | 88% | 5% | 11,4 | 11,4 | 24,7% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,06 |
| 34 ^e | EPSM de La Réunion, Saint-Paul (La Réunion) | ● | 811 | 34% | 96% | 5% | 28 | 4,6 | 5,3% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16,04 |
| 35 ^e | CH, Versailles (Yvelines) | ● | 425 | 46% | 99% | 7% | 13,1 | 7,5 | 8,9% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 |
| 36 ^e | CHS de la Sarthe, Allonnes (Sarthe) | ● | 1186 | 32% | 84% | 6% | 20,2 | 3,8 | 10,5% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,97 |
| 37 ^e | CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | ● | 740 | 51% | 97% | 8% | 13,4 | 5,5 | 26,4% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,96 |
| 38 ^e | CH Sainte-Marie, Rodez (Aveyron) | ● | 550 | 38% | 75% | 6% | 48,4 | 3,3 | 12,9% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,95 |
| 39 ^e | CH, Gonesse (Val-d'Oise) | ● | 766 | 33% | 89% | 18% | 13,5 | 5,4 | 8,4% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,94 |
| 40 ^e | CHS de la Charreuse, Dijon (Côte-d'Or) | ● | 1180 | 49% | 78% | 10% | 24,9 | 4,9 | 17,7% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,92 |
| 41 ^e | EPSM Morbihan, Saint-Avé (Morbihan) | ● | 1092 | 38% | 74% | 7% | 20,5 | 3,8 | 20,5% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,73 |
| 42 ^e | CH, Erstein (Bas-Rhin) | ● | 854 | 48% | 79% | 11% | 21,3 | 6,6 | 28,8% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,71 |
| 43 ^e | CH Jean-Pierre-Falret, Leyme (Lot) | ● | 442 | 31% | 67% | 6% | 45,6 | 6,5 | 10,4% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,70 |
| 44 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | ● | 424 | 31% | 93% | 9% | 24,8 | 10,7 | 0% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,68 |
| 45 ^e | CH, Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) | ● | 762 | 46% | 87% | 8% | 10,4 | 5,4 | 21% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,67 |
| 46 ^e | CH, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) | ● | 593 | 38% | 96% | 10% | 48,2 | 9,1 | 6,8% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,63 |
| 47 ^e | CHS Georges-Mazurelle, La Roche-sur-Yon (Vendée) | ● | 1086 | 40% | 81% | 7% | 23,4 | 4,4 | 25,7% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,60 |
| 48 ^e | CH, Annecy-Genevois (Haute-Savoie) | ● | 500 | 33% | 83% | 9% | 17,9 | 5,9 | 9,4% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,57 |
| 49 ^e | EPSM des Flandres, Bailloué (Nord) | ● | 585 | 31% | 75% | 4% | 34,4 | 5,2 | 6,8% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,51 |
| 50 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | ● | 421 | 61% | 88% | 7% | 9,7 | 4 | 37,5% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,50 |

Schizophrénie. Classement des 356 établissements hospitaliers publics prenant en charge les troubles schizophréniques. Ci-dessus, les 50 meilleurs. Existence d'un service d'urgences psychiatriques doté d'au moins un psychiatre qualifié de garde sur place 24 heures sur 24 et 365 jours par an, d'au moins un centre médico-psychologique (CMP), d'une unité de gestion de crise (●), sinon (●). Etablissement autorisé à pratiquer la sismothérapie (électroconvulsivothérapie ou électrochocs) (●), sinon (●).

HYPERTENSION ARTÉRIELLE

| RANG | HÔPITAUX | CENTRE D'EXCELLENCE | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|-------|-------|
| | | USIC | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBULATOIRE | INDECS DE GRANITE | NOTE / 20 | | |
| 1 ^{er} | Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris | ● | ● | 2074 | 65% | 0,8 | 23% | 34,4 | 19,11 | |
| 2 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | ● | ● | 561 | 66% | 3 | 60% | 38 | 18,95 | |
| 3 ^e | CHU/CH, Rennes/Dinard (Ille-et-Vilaine/Côtes-d'Armor) | ● | ● | 369 | 18% | 4,5 | 14% | 60 | 18,82 | |
| 4 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | ● | ● | 683 | 24% | 4,3 | 33% | 38,8 | 18,79 | |
| 5 ^e | Hôpital Hôtel-Dieu, Paris | ● | ● | 459 | 59% | 0,1 | 7% | 27,3 | 18,75 | |
| 6 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | ● | ● | 250 | 16% | 4,9 | 56% | 51,9 | 18,72 | |
| 7 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | ● | ● | 252 | 28% | 4,8 | 34% | 46,8 | 18,57 | |
| 8 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | ● | 1410 | 45% | 2,7 | 3% | 40,8 | 18,55 | |
| 9 ^e | CHU, Lille (Nord) | ● | ● | 677 | 18% | 2,2 | 11% | 31,2 | 18,54 | |
| 10 ^e | Hôpital de la Timone (adultes), Marseille (B.-du-Rhône) | ● | ● | 1366 | 20% | 0,8 | 2% | 34,7 | 18,44 | |
| 11 ^e | Hôpitaux Nord (Croix-Rousse), Lyon (Rhône) | ● | ● | 259 | 34% | 1,7 | 3% | 31,4 | 18,05 | |
| 12 ^e | Hôpital Avicenne, Bobigny (Seine-Saint-Denis) | ● | ● | 232 | 18% | 5,2 | 3% | 46,9 | 17,76 | |
| 13 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | ● | ● | 168 | 11% | 2,7 | 11% | 44,3 | 17,62 | |
| 14 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | ● | ● | 141 | 21% | 4 | 22% | 44,9 | 17,40 | |
| 15 ^e | Hôpital Bichat, Paris | ● | ● | 279 | 60% | 2,7 | 21% | 51,6 | 17,14 | |
| 16 ^e | Hôpital Henri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) | ● | ● | 516 | 26% | 2,8 | 20% | 47,3 | 17,03 | |
| 17 ^e | Hôpital Lariboisière, Paris | ● | ● | 290 | 43% | 2,8 | 20% | 47,8 | 16,95 | |
| 18 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | ● | ● | 120 | 21% | 5,2 | 8% | 49,6 | 16,86 | |
| 19 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | ● | ● | 252 | 33% | 5,2 | 28% | 46,3 | 16,55 | |
| 20 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | ● | ● | 405 | 10% | 7 | 11% | 65,9 | 16,52 | |
| 21 ^e | CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | ● | ● | NR | 234 | - | 5,6 | 26% | 49,1 | 16,49 |
| 22 ^e | GH Saint-Joseph, Paris | ● | ● | 220 | 45% | 2,2 | 13% | 47,2 | 16,44 | |
| 23 ^e | Hôpital Saint-Antoine, Paris | ● | ● | 223 | 38% | 1,8 | 7% | 48,9 | 16,38 | |
| 24 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | ● | ● | 353 | 11% | 6,6 | 16% | 47,8 | 16,37 | |
| 25 ^e | Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt (Hts-de-S.) | ● | ● | 163 | 44% | 3,2 | 37% | 49,4 | 16,16 | |
| 26 ^e | CH, Valenciennes (Nord) | ● | ● | 191 | 1% | 3,5 | 14% | 50,6 | 16,15 | |
| 27 ^e | CHU, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) | ● | ● | NR | 237 | - | 3,1 | 8% | 34,2 | 16,09 |
| 28 ^e | CH, Roubaix (Nord) | ● | ● | 173 | 3% | 6,6 | 35% | 63,9 | 16,03 | |
| 29 ^e | Hôpital Louis-Pradel, Bron (Rhône) | ● | ● | 208 | 23% | 1,1 | 5% | 34,7 | 15,89 | |
| 30 ^e | CHU, Fort-de-France (Martinique) | ● | ● | NR | 198 | - | 8,1 | 6% | 57 | 15,75 |
| 31 ^e | CH, Cherbourg-Octeville (Manche) | ● | ● | 203 | 0% | 10,3 | 6% | 70,9 | 15,70 | |
| 32 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | ● | ● | 178 | 30% | 4,5 | 12% | 42,1 | 15,66 | |
| 33 ^e | CHU, Caen (Calvados) | ● | ● | 160 | 16% | 3,8 | 12% | 48,7 | 15,65 | |
| 34 ^e | CH, Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) | ● | ● | 149 | 2% | 5,9 | 36% | 50,6 | 15,55 | |
| 35 ^e | CH, Cambrai (Nord) | ● | ● | 158 | 10% | 5,9 | 13% | 65,3 | 15,54 | |
| 36 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | ● | ● | 230 | 9% | 5,6 | 3% | 44,4 | 15,53 | |
| 37 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● | ● | 192 | 18% | 4,5 | 5% | 41,6 | 15,52 | |
| 38 ^e | CH, Chartres (Eure-et-Loir) | ● | ● | 178 | 4% | 5,3 | 4% | 48,8 | 15,50 | |
| 39 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | ● | ● | 133 | 24% | 5,4 | 17% | 56 | 15,40 | |
| 40 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | ● | ● | 143 | 15% | 5,5 | 19% | 46,4 | 15,22 | |

Hypertension. Classement des 736 hôpitaux prenant en charge l'hypertension artérielle sévère. Ci-dessus, les 40 meilleurs. Centre d'excellence labellisé par la Société européenne d'hypertension (●), sinon (●). Usic : existence dans l'établissement d'une unité de soins intensifs cardiologiques avec au moins un cardiologue présent 24 heures sur 24 et 365 jours par an (●), sinon (●).

MALADIES HORMONALES

| RANG | HÔPITAUX | CENTRE DE RÉFÉRENCE | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|------|-------|
| | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | CHIRURGIE | INDECS DE GRANITE | NOTE / 20 | | |
| 1 ^{er} | Hôpital Cochin, Paris | ● | ● | 1312 | 72% | 5,7 | 439 | 37,6 | 18,69 |
| 2 ^e | Gustave-Roussy (CLCC), Villejuif (Val-de-Marne) | ● | ● | 834 | 75% | 3,6 | 279 | 38,2 | 18,59 |
| 3 ^e | Hôpital de la Timone (adultes)*, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | ● | 820 | 40% | 3,4 | 1253 | 32,7 | 18,56 |
| 4 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | ● | ● | 893 | 73% | 3,8 | 1852 | 29,3 | 18,54 |
| 5 ^e | Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | ● | ● | 1997 | 78% | 4,4 | 151 | 38,7 | 18,24 |
| 6 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | ● | ● | 552 | 26% | 4,4 | 455 | 33,9 | 18,10 |
| 7 ^e | CHU, Lille (Nord) | ● | ● | 1129 | 31% | 3,2 | 721 | 36,1 | 17,94 |
| 8 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | ● | ● | 1280 | 34% | 4,2 | 84 | 33,4 | 17,76 |
| 9 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | ● | 1153 | 46% | 4,6 | 1069 | 33,7 | 17,68 |
| 10 ^e | Institut Jean-Godot (CLCC), Reims (Marne) | ● | ● | 1155 | 54% | 2,1 | 437 | 31,4 | 17,51 |
| 11 ^e | Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris | ● | ● | 435 | 68% | 3,4 | 157 | 33,6 | 17,39 |
| 12 ^e | Hôpital Necker-Enfants malades, Paris | ● | ● | 402 | 75% | 4,5 | 45 | 44,4 | 17,29 |
| 13 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | ● | ● | 1047 | 41% | 5,6 | 729 | 33,2 | 17,26 |
| 14 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | ● | ● | 445 | 40% | 4,7 | 583 | 34,2 | 17,14 |
| 15 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | ● | ● | 591 | 19% | 3,5 | 234 | 36,5 | 17,04 |
| 16 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | ● | ● | 334 | 32% | 5,8 | 632 | 36,1 | 16,82 |
| 17 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | ● | ● | 550 | 21% | 7,8 | 293 | 40 | 16,73 |
| 18 ^e | Hôpital Robert-Debré, Paris | ● | ● | 370 | 85% | 2,9 | 15 | 32,8 | 16,68 |
| 19 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | ● | ● | 361 | 24% | 4,9 | 231 | 38,6 | 16,62 |
| 20 ^e | CHU, Reims (Marne) | ● | ● | 427 | 46% | 5,8 | 258 | 35,9 | 16,46 |
| 21 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | ● | ● | 324 | 38% | 4,2 | 435 | 31,2 | 16,44 |
| 22 ^e | CHU, Fort-de-France (Martinique) | ● | ● | 316 | - | 5,7 | 209 | 37,7 | 16,28 |
| 23 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | ● | ● | 367 | 26% | 8 | 256 | 37,7 | 16,20 |
| 24 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | ● | ● | 295 | 10% | 3,4 | 173 | 35,5 | 16,07 |
| 25 ^e | CHU, Amiens (Somme) | ● | ● | 276 | 29% | 7,6 | 268 | 37,7 | 16,02 |
| 26 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | ● | ● | 198 | 35% | 4,8 | 387 | 33,3 | 15,96 |
| 27 ^e | CH, Le Mans (Sarthe) | ● | ● | 297 | 11% | 5,3 | 21 | 34,3 | 15,87 |
| 28 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● | ● | 223 | 25% | 6,4 | 276 | 36,8 | 15,83 |
| 29 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | ● | ● | 222 | 30% | 6,2 | 572 | 31,3 | 15,77 |
| 30 ^e | Hôpital Henri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) | ● | ● | 220 | 38% | 6,7 | 226 | 38,2 | 15,74 |
| 31 ^e | Hôpital Lariboisière, Paris | ● | ● | 226 | 61% | 5,8 | 176 | 36,1 | 15,73 |
| 32 ^e | CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | ● | ● | 193 | - | 5,4 | 147 | 41,4 | 15,64 |
| 33 ^e | Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) | ● | ● | 313 | 42% | 5 | 74 | 35,1 | 15,55 |
| 34 ^e | Hôpital Saint-Antoine, Paris | ● | ● | 132 | 61% | 4,4 | 45 | 37 | 15,53 |
| 35 ^e | CH Lyon Sud, Pierre-Bénite (Rhône) | ● | ● | 137 | 31% | 4,2 | 106 | 28,4 | 15,51 |
| 36 ^e | CHR, Orléans (Loiret) | ● | ● | 177 | 17% | 6 | 288 | 35,6 | 15,47 |
| 37 ^e | CHU, Brest (Finistère) | ● | ● | 224 | 7% | 7,3 | 345 | 32,6 | 15,39 |
| 38 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | ● | ● | 146 | 36% | 5,7 | 623 | 30,2 | 15,35 |
| 39 ^e | Hôpital Femme-Mère-Enfant, Bron (Rhône) | ● | ● | 123 | 47% | 5,2 | 14 | 44,3 | 15,34 |
| 40 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | ● | ● | 142 | 30% | 5,7 | 548 | 32,9 | 15,33 |

Maladies hormonales. Classement des 638 hôpitaux traitant la pathologie des glandes hormonales. Ci-dessus, les 40 meilleurs. Centre de référence en endocrinologie des maladies rares de la croissance, de la surrénale, de la réceptivité hormonale, de l'hypophyse, du développement et de la différenciation sexuels, du cancer de la surrénale, du syndrome de Prader-Willi, des maladies du métabolisme, du calcium et du phosphore, des pathologies gynécologiques médico-chirurgicales rares (●), sinon (●). *Cette activité devait être transférée en avril 2015 à l'hôpital de la Conception, à Marseille.

Les orfèvres de la chirurgie

Hypophyse. Une poignée de chirurgiens traitent cette glande précieuse.

C'est une des confréries les plus restreintes du corps médical. Le dada de ces chirurgiens: opérer une minuscule glande sous le cerveau qui commande certaines des fonctions les plus importantes de l'organisme. L'hypophyse, située à la base du crâne, est une vraie tour de contrôle. Elle commande les sécrétions d'hormones indispensables à la vie et en particulier à la croissance staturale, au fonctionnement thyroïdien, à la lactation, l'ovulation, la grossesse et l'accouchement, l'excrétion urinaire, la production de cortisone ou des hormones sexuelles... Elle pèse moins d'un gramme et mesure 7 à 8 millimètres de diamètre. L'hypophyse peut développer en elle, comme dans tout tissu corporel, une prolifération. La plupart sont des adénomes, des tumeurs bénignes. Placées dans un champ de mines, entre les nerfs de la vision et des artères, auprès du tronc cérébral, qui régule la respiration, le rythme cardiaque, la perception de la douleur, leur traitement est difficile.

Les meilleurs chirurgiens qui les opèrent, des orfèvres, travaillent avec un service hospitalier et des médecins spécialisés en endocrinologie. Car le bilan de ces maladies est complexe. Des solutions existent, à commencer par une simple surveillance. Des médicaments peuvent aussi être prescrits. Des traitements radio-chirurgicaux consistant à administrer un faisceau de rayons qui encerclent la tumeur pour la détruire sont dispensés dans une poignée d'hôpitaux: celui de la Timone à Marseille, un des centres les plus expérimentés au monde, le CHU



Précision. Le professeur Emmanuel Jouanneau exerce à l'hôpital Pierre-Wertheimer des Hospices civils de Lyon.

de Lille, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, ou le CHU de Toulouse. L'opération est souvent nécessaire. «*Il y a vingt ou trente ans, l'intervention causait souvent de lourdes séquelles. Cette chirurgie a beaucoup progressé, et plusieurs études ont démontré depuis 1999 que les centres ayant une grosse activité ont de meilleurs résultats*», affirme Emmanuel Jouanneau, neurochirurgien à l'hôpital Pierre-Wertheimer des Hospices civils de Lyon. D'après les données nationales analysées par *Le Point*, 46 hôpitaux publics et

9 cliniques privées se sont livrés à cette chirurgie en 2013. Dans 12 hôpitaux et 8 cliniques, moins d'une intervention était pratiquée par mois. Seuls 26 hôpitaux dépassaient 20 actes dans l'année. Aucune clinique n'atteignait ce seuil.

Mieux vaut bien choisir son centre de soins: la chirurgie des tumeurs hypophysaires doit être précise et délicate. Il s'agit d'enlever tout le tissu anormal si possible, tout en gardant la glande saine, au rôle indispensable, et d'éviter de sévères complications en respectant chaque structure neuro-vasculaire voisine. La plupart des spécialistes passent par le nez et procèdent par endoscopie; quelques-uns ouvrent la boîte crânienne et enlèvent l'excroissance sous microscope. «*L'intervention dure souvent de trois quarts d'heure à une heure, mais peut se prolonger*», précise le professeur Jouanneau. Cumulés, les risques opératoires s'élèvent à environ 5%. Un niveau comparable à celui observé en chirurgie cardio-thoracique et supérieur à celui de la chirurgie de la hanche ■

CHIRURGIE DE L'HYPOPHYSE

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 1 ^{er} | Hôpital Foch, Suresnes (Hauts-de-Seine) | 182 | 91% | 5,8 | 19,50 |
| 2 ^e | Hôpital de la Timone (adultes), Marseille (Bouches-du-Rhône) | 114 | 66% | 8,6 | 18,63 |
| 3 ^e | Hôpital Pierre-Wertheimer, Bron (Rhône) | 105 | 69% | 7,3 | 18,51 |
| 4 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 107 | 55% | 7,9 | 18,49 |
| 5 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 64 | 73% | 8,5 | 17,84 |
| 6 ^e | CHU, Lille (Nord) | 87 | 49% | 10,1 | 17,24 |
| 7 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 63 | 89% | 9,3 | 17,16 |
| 8 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 51 | 57% | 7,8 | 16,92 |
| 9 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 53 | 66% | 9,3 | 16,90 |
| 10 ^e | CHU, Reims (Marne) | 38 | 63% | 5,4 | 16,87 |
| 11 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 53 | 53% | 10 | 16,65 |
| 12 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 43 | 23% | 8,8 | 16,25 |
| 13 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | 28 | 75% | 5,8 | 15,71 |
| 14 ^e | Fondation Rothschild, Paris | 35 | 71% | 9 | 15,67 |
| 15 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 36 | 14% | 10,8 | 15,12 |

Hypophyse. Classement des 46 hôpitaux pratiquant la chirurgie de la glande hypophysaire. Ci-dessus, les 15 meilleurs.

CHIRURGIE DES ARTÈRES

| RANG | HÔPITAUX | AORTE ABDOMINALE | | | | | AUTRES ARTÈRES | | | | | ÉVALUATION DE LA MORTALITÉ | RÉANIMATION | NOTE / 20 |
|-----------------|--|------------------|-----------|-----------------|------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------|------------|-------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | TECHNICITÉ | INDICE DE GRANITÉ | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | TECHNICITÉ | INDICE DE GRANITÉ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ^{er} | Hôpital Henri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) | 253 | 65% | 12,2 | 89% | 52 | 1316 | 52% | 16,5 | 76% | 54,9% | ● | ● | 18,52 |
| 2 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 185 | 45% | 8,3 | 88% | 43,3 | 1198 | 33% | 10,5 | 65% | 44,1% | ● | ● | 18,05 |
| 3 ^e | CHU, Lille (Nord) | 251 | 44% | 12,1 | 83% | 52,2 | 1305 | 33% | 12,2 | 55% | 53,2% | ● | ● | 17,93 |
| 4 ^e | Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris | 151 | 68% | 12,5 | 66% | 50,8 | 1044 | 65% | 12,2 | 75% | 51,9% | ● | ● | 17,87 |
| 5 ^e | Hôpital Edouard-Herriot, Lyon (Rhône) | 128 | 58% | 10 | 82% | 56,9 | 807 | 40% | 8,6 | 62% | 50% | ● | ● | 17,80 |
| 6 ^e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 117 | 56% | 9,8 | 82% | 44 | 912 | 44% | 7,8 | 72% | 43,6% | ● | ● | 17,71 |
| 7 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 100 | 44% | 10,2 | 51% | 55,4 | 975 | 39% | 7,4 | 66% | 49,7% | ● | ● | 17,70 |
| 8 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 147 | 71% | 11,4 | 67% | 51,5 | 960 | 62% | 11,4 | 57% | 54,1% | ● | ● | 17,69 |
| 9 ^e | Hôpital d'adultes La Timone, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 165 | 39% | 13 | 52% | 56,5 | 987 | 26% | 10,8 | 60% | 52,3% | ● | ● | 17,53 |
| 10 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 198 | 77% | 11,6 | 23% | 55,6 | 1181 | 68% | 15,1 | 43% | 55,5% | ● | ● | 17,52 |
| 11 ^e | CHU, Rennes (Ile-et-Vilaine) | 128 | 45% | 9,8 | 55% | 49,4 | 877 | 37% | 10,1 | 64% | 48,3% | ● | ● | 17,30 |
| 12 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 89 | 29% | 11,3 | 62% | 53,9 | 866 | 25% | 9,4 | 71% | 48,3% | ● | ● | 17,17 |
| 13 ^e | GH Saint-Joseph, Paris | 72 | 68% | 10,4 | 82% | 50,7 | 659 | 64% | 11,2 | 67% | 55,8% | ● | ● | 17,05 |
| 14 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 126 | 39% | 12,2 | 64% | 41,6 | 1128 | 34% | 11,5 | 62% | 43,3% | ● | ● | 16,86 |
| 15 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 134 | 16% | 11,2 | 40% | 57,8 | 857 | 23% | 15,1 | 49% | 53,4% | ● | ● | 16,83 |
| 16 ^e | Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) | 68 | 16% | 6,9 | 63% | 42,9 | 863 | 16% | 7,2 | 71% | 42,2% | ● | ● | 16,78 |
| 17 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 98 | 62% | 10,6 | 55% | 48,7 | 818 | 54% | 13,1 | 64% | 51,8% | ● | ● | 16,76 |
| 18 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 79 | 32% | 9,3 | 66% | 50 | 650 | 23% | 10,2 | 64% | 54,4% | ● | ● | 16,74 |
| 19 ^e | Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) | 92 | 77% | 9,20 | 62% | 45,9 | 546 | 63% | 11,3 | 64% | 53,8% | ● | ● | 16,57 |
| 20 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 112 | 52% | 15,6 | 52% | 53,6 | 816 | 55% | 15 | 62% | 51,2% | ● | ● | 16,56 |
| 21 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 85 | 38% | 12,5 | 19% | 63,9 | 691 | 32% | 11,6 | 64% | 55,8% | ● | ● | 16,45 |
| 22 ^e | Centre chirurgical Marie-Lannelongue, Le Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) | 61 | 69% | 10,4 | 70% | 60,2 | 425 | 66% | 8,5 | 60% | 52,3% | ● | ● | 16,38 |
| 23 ^e | Clinique mutualiste de la Porte de l'Orient, Lorient (Morbihan) | 72 | 17% | 6,9 | 67% | 39,1 | 776 | 15% | 7 | 77% | 40,7% | ● | ● | 16,27 |
| 24 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | 61 | 33% | 8,8 | 62% | 54,1 | 580 | 30% | 9,9 | 61% | 50% | ● | ● | 16,25 |
| 25 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 94 | 55% | 9,7 | 53% | 49,7 | 587 | 42% | 11,1 | 55% | 48% | ● | ● | 16,16 |
| 26 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 68 | 35% | 10,6 | 56% | 51,9 | 678 | 29% | 8,6 | 57% | 41,7% | ● | ● | 15,94 |
| 27 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 89 | 37% | 9,4 | 42% | 39,9 | 706 | 33% | 14 | 56% | 49,8% | ● | ● | 15,89 |
| 28 ^e | Hôpital Bichat, Paris | 55 | 65% | 12,8 | 58% | 59,6 | 562 | 64% | 13,5 | 61% | 53,6% | ● | ● | 15,80 |
| 29 ^e | Institut mutualiste Montsouris, Paris | 33 | 55% | 6,6 | 79% | 40,2 | 421 | 70% | 9,4 | 71% | 43,5% | ● | ● | 15,44 |
| 30 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 60 | 47% | 11,7 | 38% | 50,8 | 572 | 35% | 13 | 49% | 54,7% | ● | ● | 15,37 |

| RANG | CLINIQUES | AORTE ABDOMINALE | | | | | AUTRES ARTÈRES | | | | | ÉVALUATION DE LA MORTALITÉ | RÉANIMATION | NOTE / 20 |
|-----------------|--|------------------|-----------|-----------------|------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------|------------|-------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | TECHNICITÉ | INDICE DE GRANITÉ | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | TECHNICITÉ | INDICE DE GRANITÉ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ^{er} | CH privé Saint-Martin, Caen (Calvados) | 133 | 32% | 6,9 | 91% | 40,6 | 812 | 36% | 6,1 | 71% | 39,7 | ● | ● | 18,48 |
| 2 ^e | Institut Arnault-Tzanck, Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) | 105 | 31% | 6,4 | 93% | 35 | 720 | 20% | 5,7 | 86% | 33,4 | ● | ● | 18,19 |
| 3 ^e | Centre cardiologique du Nord, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) | 162 | 62% | 7,8 | 64% | 37,7 | 1693 | 62% | 5,5 | 73% | 34,7 | ● | ● | 18,09 |
| 4 ^e | Clinique Pasteur, Toulouse (Haute-Garonne) | 95 | 58% | 10,6 | 38% | 51,3 | 523 | 52% | 4,9 | 80% | 39,3 | ● | ● | 18,05 |
| 5 ^e | Clinique du Tonkin, Villeurbanne (Rhône) | 81 | 58% | 5,2 | 74% | 38,2 | 735 | 47% | 5 | 64% | 39,2 | ● | ● | 17,99 |
| 6 ^e | Polyclinique les Fleurs, Ollioules (Var) | 87 | 6% | 10,7 | 49% | 49,1 | 988 | 5% | 5,6 | 67% | 41,1 | ● | ● | 17,94 |
| 7 ^e | Polyclinique Louis-Pasteur, Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 73 | 63% | 9,7 | 60% | 54,4 | 1509 | 67% | 5,1 | 78% | 37,5 | ● | ● | 17,87 |
| 8 ^e | Clinique Sarrus-Teinturiers, Toulouse (Haute-Garonne) | 81 | 56% | 7,8 | 80% | 47,5 | 819 | 54% | 4,9 | 83% | 34,3 | ● | ● | 17,80 |
| 9 ^e | Hôpital privé Drôme-Ardèche, Guilhaud-Granges (Ardèche) | 79 | 67% | 10 | 84% | 44,2 | 838 | 77% | 8,4 | 82% | 40,3 | ● | ● | 17,64 |
| 10 ^e | Hôpital privé d'Antony, Antony (Hauts-de-Seine) | 62 | 82% | 6 | 84% | 44 | 604 | 82% | 6,7 | 75% | 40,3 | ● | ● | 17,43 |
| 11 ^e | Clinique Saint-Pierre, Perpignan (Pyrénées-Orientales) | 83 | 11% | 5,6 | 90% | 34 | 584 | 12% | 5,1 | 67% | 33,2 | ● | ● | 17,24 |
| 12 ^e | Clinique Saint-Vincent, Besançon (Doubs) | 76 | 37% | 5,9 | 68% | 38,8 | 688 | 47% | 4 | 47% | 33,5 | ● | ● | 17,02 |
| 13 ^e | Clinique Esquirol-Saint-Hilaire, Agen (Lot-et-Garonne) | 79 | 11% | 8,5 | 87% | 38 | 541 | 15% | 8,8 | 58% | 41,6 | ● | ● | 16,98 |
| 14 ^e | Clinique du Millénaire, Montpellier (Hérault) | 57 | 18% | 8,6 | 56% | 49,6 | 517 | 19% | 4,8 | 73% | 35,7 | ● | ● | 16,50 |
| 15 ^e | CMC Ambroise-Paré, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) | 54 | 74% | 8,4 | 46% | 45,4 | 531 | 60% | 5 | 83% | 33,6 | ● | ● | 16,38 |
| 16 ^e | Hôpital-Clinique Claude-Bernard, Metz (Moselle) | 59 | 31% | 7,2 | 75% | 46,2 | 486 | 21% | 6,3 | 61% | 38,7 | ● | ● | 16,35 |
| 17 ^e | CMC de Parly-II, Le Chesnay (Yvelines) | 69 | 43% | 8,8 | 61% | 39,9 | 498 | 47% | 6,3 | 70% | 36,2 | ● | ● | 16,15 |
| 18 ^e | Clinique de l'Orangerie, Strasbourg (Bas-Rhin) | 45 | 16% | 7,9 | 64% | 42,8 | 1299 | 21% | 5 | 74% | 36,8 | ● | ● | 16,14 |
| 19 ^e | Polyclinique Saint-André, Reims (Marne) | 61 | 33% | 8,5 | 90% | 39,3 | 491 | 37% | 8,4 | 70% | 38 | ● | ● | 16,05 |
| 20 ^e | Les Franciscaïnes, Nîmes (Gard) | 64 | 12% | 10,1 | 73% | 41,4 | 606 | 15% | 7,7 | 63% | 36,5 | NR | NR | 16,02 |
| 21 ^e | Infirmierie protestante de Lyon, Lyon (Rhône) | 53 | 42% | 10 | 77% | 50 | 470 | 28% | 8,5 | 64% | 46,4 | ● | ● | 15,83 |
| 22 ^e | Clinique du Grand-Large, Brest (Finistère) | 54 | 0% | 6,7 | 80% | 45,3 | 474 | 2% | 7,9 | 43% | 46,8 | ● | ● | 15,76 |
| 23 ^e | Clinique Saint-Joseph, Trélazé (Maine-et-Loire) | 53 | 4% | 6,3 | 47% | 35,4 | 663 | 10% | 5,3 | 64% | 35,9 | ● | ● | 15,75 |
| 24 ^e | Clinique Belledonne, Saint-Martin-d'Hères (Isère) | 56 | 16% | 10,2 | 71% | 47,3 | 388 | 14% | 12,5 | 66% | 49,7 | ● | ● | 15,49 |
| 25 ^e | Polyclinique de Quimper-Sud, Quimper (Finistère) | 56 | 2% | 7 | 46% | 44,3 | 294 | 1% | 8,1 | 38% | 47,2 | ● | ● | 15,38 |

Artères. Classement des 362 hôpitaux et des 370 cliniques pratiquant la chirurgie des artères. Ci-dessus, les 30 meilleurs hôpitaux et les 25 meilleures cliniques. Technicité : pourcentage des dilatations par voie non chirurgicale. Réanimation : existence d'un service de réanimation disposant de réanimateurs présents sur place 24 heures sur 24 et 365 jours par an (●), sinon (●). Évaluation de la mortalité : tenue périodique dans l'établissement de réunions d'analyse de la mortalité et de la morbidité et calcul du taux de mortalité à 30 jours sur 2 ans de cette chirurgie (●), sinon (●). NR : non répondant.

CHIRURGIE CARDIAQUE

| HÔPITAUX | | PONTAGES CORONARIENS | | | REEMPLACEMENT DE VALVES | | | NOTE / 20 | | | |
|-----------------|--|----------------------|----------|-----------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------|----|----|-------|
| | | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | | | | |
| 1 ^{er} | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 357 | 58 % | 12 | 748 | 15 | 67 % | 59,9 | 20 | ● | 19,14 |
| 2 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 399 | 54 % | 14,4 | 863 | 16,5 | 61 % | 57,1 | 15 | ● | 18,87 |
| 3 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 463 | 78 % | 16,5 | 581 | 16,9 | 69 % | 64,2 | 90 | ● | 18,80 |
| 4 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 376 | 65 % | 14,1 | 558 | 15,5 | 71 % | 56,8 | 14 | ● | 18,78 |
| 5 ^e | Hôpital Bichat, Paris | 456 | 83 % | 16,5 | 618 | 23,5 | 82 % | 65,2 | 26 | ● | 18,75 |
| 6 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 448 | 43 % | 15,9 | 756 | 18,1 | 49 % | 61,6 | 24 | ● | 18,72 |
| 7 ^e | CHU, Lille (Nord) | 473 | 17 % | 14,5 | 610 | 16,2 | 25 % | 55,3 | 28 | ● | 18,69 |
| 8 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 326 | 24 % | 13,6 | 471 | 14,6 | 26 % | 61,7 | 16 | ● | 18,62 |
| 9 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 290 | 58 % | 14 | 463 | 16,5 | 56 % | 61,8 | 16 | ● | 18,41 |
| 10 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 355 | 53 % | 13,4 | 344 | 15,4 | 53 % | 55,4 | 10 | ● | 18,40 |
| 11 ^e | Cre chir. M.-Lannelongue, Le Plessis-Robinson (Hts-de-Seine) | 259 | 80 % | 12,8 | 298 | 14,6 | 81 % | 65,3 | 9 | ● | 18,36 |
| 12 ^e | Institut mutualiste Montsouris, Paris | 282 | 85 % | 16 | 354 | 16,1 | 84 % | 63 | ● | ● | 18,22 |
| 13 ^e | Hôpital Louis-Pradel, Bron (Rhône) | 275 | 58 % | 15,4 | 539 | 19,4 | 64 % | 56,1 | 25 | ● | 18,12 |
| 14 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 238 | 51 % | 12,2 | 313 | 13 | 59 % | 55,5 | 22 | ● | 18,03 |
| 15 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 275 | 62 % | 19,2 | 370 | 19,6 | 56 % | 61,4 | 8 | ● | 17,88 |
| 16 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | 143 | 20 % | 12,1 | 388 | 15,3 | 23 % | 63,8 | 13 | ● | 17,74 |
| 17 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 308 | 55 % | 14,3 | 230 | 15,1 | 50 % | 54,3 | 5 | ● | 17,70 |
| 18 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 248 | 54 % | 13 | 270 | 14,3 | 50 % | 48,1 | ● | ● | 17,64 |
| 19 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 255 | 26 % | 13,2 | 265 | 15,4 | 26 % | 50,4 | ● | ● | 17,51 |
| 20 ^e | Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris | 203 | 68 % | 16,2 | 335 | 20,6 | 71 % | 60,1 | 11 | ● | 17,41 |
| 21 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 258 | 50 % | 14,2 | 253 | 16,4 | 49 % | 52,2 | 11 | ● | 17,39 |
| 22 ^e | Hôp. de la Timone (adultes), Marseille (B.-du-Rhône) | 140 | 33 % | 16,2 | 485 | 19,8 | 40 % | 72,2 | 20 | ● | 17,38 |
| 23 ^e | CHU Henri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) | 171 | 46 % | 15,4 | 309 | 17,6 | 49 % | 68,8 | 12 | ● | 17,35 |
| 24 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 218 | 45 % | 14,3 | 225 | 14,6 | 37 % | 62,4 | 8 | ● | 17,34 |
| 25 ^e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 178 | 55 % | 14,3 | 281 | 14,4 | 60 % | 52,4 | ● | ● | 17,33 |
| 26 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | 252 | 46 % | 15,9 | 202 | 16 | 57 % | 62,9 | ● | ● | 17,31 |
| 27 ^e | CH/hôp. privé Bois-Bernard, Lens/Bois-Bernard (P.-de-Calais) | 241 | 13 % | 13,5 | 193 | 10,4 | 10 % | 57,9 | ● | ● | 17,30 |
| 28 ^e | CHU, Brest (Finistère) | 248 | 29 % | 14,4 | 282 | 17,9 | 10 % | 49,7 | ● | ● | 17,20 |
| 29 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | 327 | 27 % | 15,2 | 90 | 18,4 | 23 % | 55,9 | ● | ● | 17,18 |
| 30 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 187 | 58 % | 14,8 | 249 | 14,1 | 59 % | 55,1 | 10 | ● | 17,15 |
| 31 ^e | CH Annecy Genevois, Pringy (Haute-Savoie) | 197 | 27 % | 11,7 | 196 | 13,3 | 18 % | 50,2 | ● | ● | 17,08 |
| 32 ^e | CHU, Amiens (Somme) | 157 | 56 % | 16,1 | 271 | 18,5 | 46 % | 67,6 | ● | ● | 17,03 |
| 33 ^e | CH, Mulhouse (Haut-Rhin) | 167 | 14 % | 12,5 | 257 | 14,3 | 16 % | 47,5 | ● | ● | 17,01 |
| 34 ^e | Inst. Arnault-Tzanck, St-Laurent-du-Var (A.-Maritimes) | 186 | 35 % | 14,6 | 201 | 15,8 | 32 % | 51,4 | ● | ● | 16,65 |
| 35 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | 231 | 44 % | 10,7 | 277 | 13,1 | 40 % | 54,1 | ● | NR | 16,58 |
| 36 ^e | CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | 296 | - | 13,1 | 151 | 21,5 | - | 58,5 | ● | NR | 16,35 |
| 37 ^e | CHU, Reims (Marne) | 192 | 51 % | 16,6 | 207 | 15,9 | 51 % | 55,2 | ● | NR | 15,30 |
| 38 ^e | CHU, Fort-de-France (Martinique) | 81 | - | 22,9 | 114 | 23,9 | - | 65,8 | ● | NR | 15,22 |

| CLINIQUES | | PONTAGES CORONARIENS | | | REEMPLACEMENT DE VALVES | | | NOTE / 20 | | | |
|-----------------|---|----------------------|----------|-----------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------|----|---|-------|
| | | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | | | | |
| 1 ^{er} | CMC Ambroise-Paré, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) | 444 | 88 % | 13 | 449 | 85 % | 14,6 | 58,6 | ● | ● | 18,81 |
| 2 ^e | Clinique Pasteur, Toulouse (Haute-Garonne) | 313 | 63 % | 11,2 | 804 | 73 % | 11,6 | 54,3 | ● | ● | 18,29 |
| 3 ^e | Cre cardiologique du Nord, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) | 362 | 75 % | 13,5 | 385 | 71 % | 16,6 | 65,3 | ● | ● | 18,27 |
| 4 ^e | CMC de Parly-II, Le Chesnay (Yvelines) | 386 | 72 % | 11,5 | 339 | 70 % | 12,3 | 47,9 | ● | ● | 17,96 |
| 5 ^e | Clinique de la Sauvegarde, Lyon (Rhône) | 379 | 70 % | 11,7 | 284 | 60 % | 15,5 | 58,6 | ● | ● | 17,89 |
| 6 ^e | Clinique Saint-Gatien, Tours (Indre-et-Loire) | 351 | 75 % | 13,3 | 278 | 74 % | 15,1 | 62,3 | ● | ● | 17,86 |
| 7 ^e | Clinique du Tonkin, Villeurbanne (Rhône) | 344 | 73 % | 12 | 395 | 78 % | 13,9 | 54,1 | ● | ● | 17,83 |
| 7 ^e | Clinique Saint-Augustin, Bordeaux (Gironde) | 444 | 82 % | 10,9 | 774 | 80 % | 11,9 | 52,6 | NR | ● | 17,83 |
| 9 ^e | Institut hospitalier Jacques-Cartier, Massy (Essonne) | 318 | 84 % | 17,8 | 469 | 74 % | 19,5 | 57,9 | ● | ● | 17,79 |
| 10 ^e | Hôpital-clinique Claude-Bernard, Metz (Moselle) | 274 | 21 % | 12 | 219 | 23 % | 12,6 | 66,1 | ● | ● | 17,57 |
| 11 ^e | CH privé Saint-Martin, Caen (Calvados) | 188 | 55 % | 12,6 | 332 | 58 % | 11,1 | 56,4 | ● | ● | 17,40 |
| 12 ^e | Hôpital privé Clairval, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 300 | 64 % | 16,4 | 405 | 64 % | 17,7 | 54,1 | ● | ● | 17,16 |
| 13 ^e | Polyclinique du Bois, Lille (Nord) | 350 | 21 % | 11,4 | 288 | 29 % | 12,8 | 57 | ● | ● | 16,89 |
| 14 ^e | Hôpital privé de Bois-Bernard, Bois-Bernard (Pas-de-Calais) | 119 | 8 % | 9,9 | 123 | 11 % | 10,4 | 59,7 | ● | ● | 16,88 |
| 15 ^e | Infirmierie protestante de Lyon, Lyon (Rhône) | 183 | 57 % | 13,7 | 288 | 64 % | 16,2 | 55,2 | ● | ● | 16,75 |
| 16 ^e | Clinique du Millénaire, Montpellier (Hérault) | 164 | 20 % | 12,8 | 170 | 24 % | 14,7 | 55,3 | ● | ● | 16,43 |
| 17 ^e | Clinique Saint-Pierre, Perpignan (Pyrénées-Orientales) | 199 | 32 % | 13,1 | 152 | 14 % | 14,9 | 51 | ● | ● | 16,30 |
| 18 ^e | Les Franciscaines, Nîmes (Gard) | 183 | 10 % | 19,7 | 149 | 13 % | 21,4 | 59,4 | NR | ● | 15,30 |

CHIRURGIE DES CAROTIDES

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | TECHNIQUE | INDICE DE GRAVITÉ | ÉVAL. DE LA MORALITÉ | REANIMATION | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|----------|-----------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| 2 ^e | Hôp. de la Timone (adultes), Marseille (B.-du-R.) | 252 | 27 % | 8,1 | 19 % | 42,6 | ● | ● | 18,35 |
| 3 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 303 | 72 % | 7,3 | 3 % | 37,3 | ● | ● | 18,31 |
| 4 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 199 | 65 % | 7,4 | 15 % | 40,7 | ● | ● | 18,03 |
| 5 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 166 | 43 % | 4,5 | 8 % | 36 | ● | ● | 17,98 |
| 6 ^e | Hôpital Edouard-Herriot, Lyon (Rhône) | 143 | 58 % | 5,2 | 4 % | 40,4 | ● | ● | 17,80 |
| 7 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 163 | 31 % | 7,2 | 13 % | 38,5 | ● | ● | 17,63 |
| 8 ^e | Cre chir. M.-Lannelongue, Le Plessis-Robinson (Hts-de-Seine) | 139 | 78 % | 6,5 | 2 % | 45,3 | ● | ● | 17,52 |
| 9 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | 173 | 44 % | 9,69 | 16 % | 39,2 | ● | ● | 17,46 |
| 10 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 159 | 21 % | 6,9 | 6 % | 38 | ● | ● | 17,36 |
| 11 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 158 | 22 % | 5,6 | 6 % | 36,4 | ● | ● | 17,29 |
| 12 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 183 | 40 % | 6,4 | 6 % | 40,8 | NR | ● | 17,25 |
| 13 ^e | Clin. mut. de la Porte de l'Orient, Lorient (Morbihan) | 159 | 21 % | 5 | 9 % | 28,9 | ● | ● | 17,23 |
| 14 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 387 | 34 % | 9,19 | 2 % | 33,3 | ● | ● | 17,19 |
| 15 ^e | Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) | 144 | 12 % | 4,1 | 4 % | 33,5 | ● | ● | 17,10 |
| 16 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | 139 | 14 % | 8,1 | 4 % | 48 | ● | ● | 17,01 |
| 17 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 128 | 45 % | 6,8 | 14 % | 38,9 | ● | ● | 16,91 |
| 18 ^e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille (B.-du-Rhône) | 150 | 54 % | 8 | 9 % | 34,3 | ● | ● | 16,79 |
| 19 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | 127 | 30 % | 6,8 | 2 % | 41,1 | ● | ● | 16,78 |
| 20 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 122 | 57 % | 8,9 | 2 % | 44,9 | ● | ● | 16,46 |
| 20 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 130 | 16 % | 7,4 | 5 % | 38,6 | NR | ● | 16,46 |
| 22 ^e | CHU, Lille (Nord) | 142 | 25 % | 9,2 | 5 % | 38,4 | ● | ● | 16,36 |
| 23 ^e | Hôpital Bichat, Paris | 104 | 58 % | 8,2 | 8 % | 44,2 | ● | ● | 16,10 |
| 24 ^e | CH, Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) | 118 | 1 % | 4,7 | 3 % | 32,6 | ● | ● | 16 |
| 25 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | 115 | 18 % | 6,3 | 11 % | 34,1 | ● | ● | 15,93 |
| 26 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | 121 | 59 % | 9,2 | 7 % | 37,6 | ● | ● | 15,87 |
| 27 ^e | Clinique mutualiste, Saint-Etienne (Loire) | 97 | 25 % | 6,4 | 4 % | 41,8 | ● | ● | 15,82 |
| 28 ^e | GH Saint-Joseph, Paris | 102 | 77 % | 9,9 | 5 % | 40,2 | ● | ● | 15,48 |
| 29 ^e | CH, Avignon (Vaucluse) | 102 | 31 % | 4,7 | 1 % | 31,9 | ● | ● | 15,44 |
| 30 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 78 | 38 % | 5,3 | 1 % | 40,1 | ● | ● | 15,41 |

| CLINIQUES | | ACTIVITÉ | NOTORÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | TECHNIQUE | INDICE DE GRAVITÉ | ÉVALUATION DE LA MORALITÉ | REANIMATION | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|----------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| 2 ^e | CH privé Saint-Martin, Caen (Calvados) | 146 | 27 % | 3,3 | 3 % | 32,7 | ● | ● | 17,61 |
| 3 ^e | Hôp. privé Drôme-Ardèche, Guilherand-Granges (Ardèche) | 173 | 75 % | 5,5 | 12 % | 33,8 | ● | ● | 17,49 |
| 4 ^e | Hôpital-clinique Claude-Bernard, Metz (Moselle) | 131 | 18 % | 4,9 | 0 % | 36,1 | ● | ● | 17,25 |
| 5 ^e | Clin. Ambroise-Paré, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 159 | 36 % | 6,1 | 11 % | 36,6 | ● | ● | 17,23 |
| 6 ^e | Polyclinique Les Fleurs, Ollioules (Var) | 138 | 4 % | 4,1 | 12 % | 29,4 | ● | ● | 17,20 |
| 7 ^e | Clinique Pasteur, Toulouse (Haute-Garonne) | 102 | 59 % | 4,8 | 14 % | 34,1 | ● | ● | 17,17 |
| 8 ^e | Cre cardio. du Nord, Saint-Denis (Seine-St-Denis) | 247 | 60 % | 4,2 | 10 % | 29,2 | ● | ● | 17,16 |
| 9 ^e | Clinique de l'Orangerie, Strasbourg (Bas-Rhin) | 218 | 22 % | 5,8 | 2 % | 35,1 | ● | ● | 17,08 |
| 10 ^e | Inst. A.-Tzanck, Saint-Laurent-du-Var (A.-Maritimes) | 171 | 33 % | 6,5 | 6 % | 30,7 | ● | ● | 16,90 |
| 11 ^e | Clin. Esquirol-St-Hilaire, Agen (Lot-et-Garonne) | 149 | 9 % | 6,7 | 5 % | 34,6 | ● | ● | 16,80 |
| 12 ^e | Polyclin. du Parc-Rambot, Aix-en-Prov. (B.-du-Rhône) | 93 | 38 % | 5,7 | 8 % | 43,6 | ● | ● | 16,70 |
| 13 ^e | Clinique du Millénaire, Montpellier (Hérault) | 107 | 25 % | 6,6 | 0 % | 40 | ● | ● | 16,64 |
| 14 ^e | Clinique Saint-Vincent, Besançon (Doubs) | 133 | 60 % | 3,5 | 1 % | 29,5 | ● | ● | 16,51 |
| 15 ^e | Clin. Sainte-Clotilde, Sainte-Clotilde (La Réunion) | 100 | - | 6 | 5 % | 43 | ● | ● | 16,32 |
| 16 ^e | Clin. du Diaconat-Roosevelt, Mulhouse (Haut-Rhin) | 128 | 3 % | 5,5 | 2 % | 37,5 | ● | ● | 16,31 |
| 17 ^e | Clinique Saint-Joseph, Trélazé (Maine-et-Loire) | 150 | 7 % | 4,1 | 1 % | 28,5 | ● | ● | 16,29 |
| 18 ^e | Clinique chirurgicale du Pré, Le Mans (Sarthe) | 103 | 29 % | 5,5 | 7 % | 34,5 | ● | ● | 16,20 |
| 19 ^e | Clinique Alleray-Labrousse, Paris | 255 | 77 % | 4,8 | 4 % | 27,4 | ● | ● | 16 |
| 20 ^e | Clinique de l'Europe, Rouen (Seine-Maritime) | 98 | 30 % | 6,8 | 3 % | 30,4 | ● | ● | 15,24 |

ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX

| HÔPITAUX | | URGENCES CÉRÉBRALES 24h/24 | ACTIVITÉ | MALADES DE PLUS DE 70 ANS | Taux d'ENTRÉE EN UNV | Taux de TROMBOLYSE | NEUROLOGUE DE GARDE | IRM/SCANNER 24h/24 | NEURORADIOLOGIE | KINÉSITHÉRAPEUTE | ORTHOPHONISTE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|-------------------------------|----------|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 ^{er} | CH, Valenciennes (Nord) | ● | 1313 | 57% | 74% | 11% | ● | ● | ● | ● | ● | 18,50 |
| 1 ^{er} | CHU, Bordeaux (Gironde) | ● | 2997 | 50% | 41% | 9% | ● | ● | ● | ● | ● | 18,50 |
| 3 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | 3043 | 54% | 49% | 6% | ● | ● | ● | ● | ● | 18,39 |
| 4 ^e | CHU, Lille (Nord) | ● | 2017 | 44% | 46% | 6% | ● | ● | ● | ● | ● | 18,26 |
| 5 ^e | Hôpital Pierre-Wertheimer, Bron (Rhône) | ● | 1387 | 40% | 49% | 17% | ● | ● | ● | ● | ● | 18,18 |
| 6 ^e | Hôpital de la Timone (adultes), Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | 1971 | 47% | 39% | 8% | ● | ● | ● | ● | ● | 18,16 |
| 6 ^e | Hôpital Bichat, Paris | ● | 1596 | 46% | 44% | 9% | ● | ● | ● | ● | ● | 18,16 |
| 8 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | ● | 1592 | 52% | 37% | 11% | ● | ● | ● | ● | ● | 17,98 |
| 9 ^e | Hôpital Sainte-Anne, Paris | ● | 1179 | 43% | 74% | 7% | ● | ● | ● | ● | ● | 17,97 |
| 10 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | ● | 1731 | 57% | 26% | 10% | ● | ● | ● | ● | ● | 17,95 |
| 11 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | ● | 1737 | 48% | 43% | 6% | ● | ● | ● | ● | ● | 17,90 |
| 12 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | ● | 1308 | 47% | 49% | 9% | ● | ● | ● | ● | ● | 17,65 |
| 13 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | ● | 1697 | 52% | 25% | 7% | ● | ● | ● | ● | ● | 17,62 |
| 14 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | ● | 1594 | 51% | 17% | 8% | ● | ● | ● | ● | ● | 17,51 |
| 15 ^e | Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | ● | 1023 | 44% | 54% | 11% | ● | ● | ● | ● | ● | 17,46 |
| 16 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | ● | 1667 | 43% | 39% | 4% | ● | ● | ● | ● | ● | 17,44 |
| 17 ^e | Hôpital Lariboisière, Paris | ● | 1251 | 34% | 54% | 5% | ● | ● | ● | ● | ● | 17,20 |
| 18 ^e | CHU Henri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) | ● | 1176 | 48% | 21% | 11% | ● | ● | ● | ● | ● | 17,13 |
| 18 ^e | CH Sud-français, Evry (Essonne) | ● | 948 | 50% | 63% | 37% | ● | ● | ● | ● | ● | 17,13 |
| 18 ^e | CHU, Caen (Calvados) | ● | 1414 | 53% | 33% | 6% | ● | ● | ● | ● | ● | 17,13 |
| 21 ^e | CHU, Brest (Finistère) | ● | 1472 | 59% | 41% | 4% | ● | ● | ● | ● | ● | 17,12 |
| 22 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | ● | 2040 | 57% | 33% | 5% | ● | ● | ● | ● | ● | 17,09 |
| 23 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● | 1140 | 54% | 37% | 8% | ● | ● | ● | ● | ● | 17,07 |
| 24 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | ● | 1544 | 52% | 28% | 5% | ● | ● | ● | ● | ● | 17,06 |
| 24 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | ● | 1810 | 59% | 17% | NR | ● | ● | ● | ● | ● | 17,06 |
| 26 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | ● | 1742 | 55% | 39% | 4% | ● | ● | ● | ● | ● | 17,05 |
| 27 ^e | CH, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) | ● | 1130 | 67% | 59% | 3% | ● | ● | ● | ● | ● | 16,92 |
| 28 ^e | CH, Lens (Pas-de-Calais) | ● | 842 | 59% | 80% | 14% | ● | ● | ● | ● | ● | 16,86 |
| 29 ^e | CHU, Amiens (Somme) | ● | 1196 | 50% | 37% | 6% | ● | ● | ● | ● | ● | 16,84 |
| 30 ^e | CH, Versailles (Yvelines) | ● | 981 | 61% | 61% | 9% | ● | ● | ● | ● | ● | 16,82 |
| 31 ^e | Hôpital Foch, Suresnes (Hauts-de-Seine) | ● | 999 | 57% | 74% | NR | ● | ● | ● | ● | ● | 16,80 |
| 32 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | ● | 1322 | 54% | 24% | 5% | ● | ● | ● | ● | ● | 16,76 |
| 33 ^e | GH Saint-Joseph, Paris | ● | 999 | 63% | 69% | 6% | ● | ● | ● | ● | ● | 16,71 |
| 34 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | ● | 1049 | 57% | 41% | 5% | ● | ● | ● | ● | ● | 16,46 |
| 35 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | ● | 1468 | 55% | 43% | 8% | ● | ● | ● | ● | ● | 16,25 |
| 36 ^e | CH, Valence (Drôme) | ● | 772 | 56% | 65% | 10% | ● | ● | ● | ● | ● | 16,24 |
| 37 ^e | CH, Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) | ● | 746 | 47% | 79% | 8% | ● | ● | ● | ● | ● | 16,20 |
| 38 ^e | CH intercommunal, Toulon-La Seyne (Var) | ● | 990 | 60% | 47% | 7% | ● | ● | ● | ● | ● | 16,18 |
| 39 ^e | CH, Le Mans (Sarthe) | ● | 1132 | 61% | 51% | 4% | ● | ● | ● | ● | ● | 16,17 |
| 40 ^e | CH, Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) | ● | 654 | 60% | 74% | 13% | ● | ● | ● | ● | ● | 16,14 |
| 41 ^e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | ● | 847 | 57% | 33% | 9% | ● | ● | ● | ● | ● | 16,12 |
| 42 ^e | CH, Agen (Lot-et-Garonne) | ● | 627 | 62% | 81% | 16% | ● | ● | ● | ● | ● | 16,11 |
| 43 ^e | CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | ● | 1595 | 37% | 46% | 4% | ● | ● | ● | ● | ● | 16,05 |
| 44 ^e | CH, Mulhouse (Haut-Rhin) | ● | 720 | 61% | 54% | 12% | ● | ● | ● | ● | ● | 15,86 |
| 45 ^e | CH, Roubaix (Nord) | ● | 631 | 56% | 68% | 11% | ● | ● | ● | ● | ● | 15,81 |
| 45 ^e | CH, Béthune (Pas-de-Calais) | ● | 616 | 62% | 53% | 11% | ● | ● | ● | ● | ● | 15,81 |
| 47 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | ● | 1301 | 54% | 40% | 7% | ● | ● | ● | ● | ● | 15,78 |
| 48 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | ● | 1018 | 51% | 44% | 11% | ● | ● | ● | ● | ● | 15,76 |
| 49 ^e | CHU, Reims (Marne) | ● | 944 | 49% | 34% | NR | ● | ● | ● | ● | ● | 15,62 |
| 50 ^e | CH, Gonesse (Val-d'Oise) | ● | 516 | 49% | 83% | 11% | ● | ● | ● | ● | ● | 15,37 |

Accidents vasculaires cérébraux. Classement des 768 hôpitaux prenant en charge les AVC. Ci-dessus, les 50 meilleurs. Prise en charge des urgences cérébrales 24 heures sur 24 et 365 jours par an (UNV) obligatoire (●). Taux d'entrée en UNV : part des malades directement hospitalisés en UNV. Taux de thrombolyse : part des malades ayant bénéficié d'un traitement médicamenteux de destruction des caillots. Neurologue de garde sur place 24 heures sur 24 (●), sinon (●); IRM, neuroradiologie, kinésithérapeute, orthophoniste, sur place (●), sinon (●).

Chirurgie cardiaque. Ci-contre, classement des hôpitaux et des cliniques pratiquant la chirurgie cardiaque. Evaluation de la mortalité : tenue périodique dans l'établissement de réunions d'analyse de la mortalité et de la morbidité et calcul du taux de mortalité à 30 jours, en 2014, des pontages (●). Nombre de greffes cardiaques en 2013, si cette activité n'est pas autorisée (●). NR : non répondu.

Carotides. Classement des 159 hôpitaux et des 220 cliniques pratiquant la chirurgie des artères carotides. Ci-contre, les 30 meilleurs hôpitaux et les 20 meilleures cliniques. Technicité : pourcentage des dilatations par voie non chirurgicale. Réanimation : existence d'un service de réanimation disposant de réanimateurs présents sur place 24 heures sur 24 et 365 jours par an (●), sinon (●). Evaluation de la morbi-mortalité : tenue périodique dans l'établissement de réunions d'analyse de la mortalité et de la morbidité et calcul du taux de morbi-mortalité à 30 jours, sur 2 ans, de cette chirurgie (●). NR : non répondu.

Urgences cardiaques : Lyon prend Villefranche sous son aile



Mutualisation. Les deux hôpitaux partagent leurs compétences.

Il y a quelques années, M. T... aurait perdu quelques heures précieuses avant d'être soigné de son infarctus aigu du myocarde, l'urgence cardiaque par excellence. Ce jeudi 16 juillet, il a été traité au plus vite. Il est 9 h 10, nous sommes à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, dans une des salles du bloc opératoire, vêtu d'un tablier et d'une chasuble plombés qui nous protègent des irradiations. Le Dr Emmanuel Cassar, l'unique cardiologue interventionnel de cet hôpital, spécialiste des angioplasties et des radiographies des artères coronaires, est déjà à pied d'œuvre. Le Pr Pierre Lantelme, de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, que nous avons quitté ce matin à 8 h 30, le rejoint. Entre l'ancienne capitale des Gaules et la cité phare du Beaujolais, 35 kilomètres et une circulation heureusement fluide ce

jour-là. Le vieil homme a ressenti les premières douleurs à la poitrine en fin de nuit. Sa femme a rapidement appelé le Samu, qui l'a conduit aux urgences du centre hospitalier. Les symptômes et résultats des analyses biologiques et de l'électrocardiogramme n'étaient pas absolument typiques et concordants, mais le Dr Cassar a décidé qu'il fallait sans tarder procéder à une désobstruction des artères coronaires. Saturé de morphine, le patient, blanc comme un linge, souffre néanmoins le martyr pendant une quinzaine de minutes, car le gros caillot sanguin à l'origine de l'infarctus est difficile à aspirer. La manipulation réussie, le muscle cardiaque est revascularisé, un stent – petit dispositif maillé et tubulaire – est implanté dans l'artère pour la dilater et pérenniser la circulation sanguine. Une heure plus tard, le malade est installé dans sa chambre, le teint plus rose, son épouse à son côté.

Au bloc, les angioplasties et les coronarographies programmées pour la journée ont repris avec un petit retard. Comme M. T...,

Gain de temps.

Selon leur lieu de vie, les malades sont pris en charge à Villefranche-sur-Saône ou à la Croix-Rousse, par une équipe médicale commune, avec les mêmes techniques de cardiologie interventionnelle.

506 habitants de Villefranche-sur-Saône et de ses environs ont bénéficié d'une procédure de cardiologie interventionnelle en 2014. Pour que cela soit possible 24 heures sur 24 et 365 jours par an, le Dr Cassar devrait recruter une équipe d'au moins trois spécialistes qualifiés – il faut douze à quatorze ans pour devenir cardiologue interventionnel senior. Illusoire dans une si petite ville. Et même si cela était possible, les praticiens ne pourraient pratiquer les 200 actes annuels garantissant un haut niveau de qualité et de sécurité.

Astreintes. Depuis 2012, les quatre angioplasticiens de l'hôpital de la Croix-Rousse et de celui de Villefranche forment une seule équipe intervenant et assurant les astreintes sur les deux sites, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire. Dans ce modèle unique en France, ce n'est plus le malade qui est déplacé mais le médecin qui va le traiter là où il se trouve. Avant cette date, M. T... aurait transité par les urgences de Villefranche avant qu'un deuxième véhicule du Samu le transfère dans un hôpital ou une clinique de la métropole lyonnaise. Au mieux, son traitement aurait alors débuté quand il s'est terminé avec cette nouvelle organisation. « *Au total, un peu plus de 1 450 angioplasties ont été réalisées l'an dernier dans les deux établissements. Les chiffres de morbi-mortalité sont dans la fourchette basse des données de la littérature relative aux centres de haut volume* », se félicite le Pr Lantelme.

Alors que la tendance actuelle est à la fermeture de centres et à la lutte contre les petits volumes d'activité, cette mutualisation des forces médicales devrait inspirer d'autres territoires ■

INFARCTUS DU MYOCARDE

HÔPITAUX

| | | USC | ACTIVITÉ | ANGIOPLASTIQUES | INDEX DE GRAVITÉ | CHIRURGIE CARDIAQUE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|-----|-----------|-----------------|------------------|---------------------|-----------|
| 1 ^{er} | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | ● | 1268 1891 | 42,5 | ● | ● | 19,48 |
| 2 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | ● | 1641 1457 | 46,3 | ● | ● | 19,47 |
| 3 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | ● | 1092 1550 | 41,2 | ● | ● | 19,18 |
| 4 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | 632 2628 | 47,9 | ● | ● | 19,13 |
| 5 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | ● | 574 1620 | 52,6 | ● | ● | 18,86 |
| 6 ^e | Hôpital Louis-Pradel, Bron (Rhône) | ● | 936 1069 | 43 | ● | ● | 18,75 |
| 7 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | ● | 607 1589 | 43,5 | ● | ● | 18,66 |
| 8 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | ● | 756 1250 | 37,9 | ● | ● | 18,46 |
| 9 ^e | Hôpital Henri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) | ● | 893 1016 | 43,3 | ● | ● | 18,38 |
| 10 ^e | CHU, Caen (Calvados) | ● | 563 1700 | 40 | ● | ● | 18,29 |
| 11 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | ● | 686 1031 | 44,5 | ● | ● | 18,26 |
| 12 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | ● | 701 1056 | 39,6 | ● | ● | 18,19 |
| 13 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● | 540 1420 | 45,1 | ● | ● | 18,14 |
| 14 ^e | CHU, Lille (Nord) | ● | 717 889 | 51,8 | ● | ● | 18,02 |
| 15 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | ● | 780 939 | 40,9 | ● | ● | 17,89 |
| 16 ^e | Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | 1034 1340 | 40,4 | ● | ● | 17,64 |
| 17 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | ● | 510 1031 | 50,8 | ● | ● | 17,62 |
| 17 ^e | CHU, Besançon (Doubs) | ● | 734 896 | 40,2 | ● | ● | 17,62 |
| 17 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | ● | 421 1425 | 43,8 | ● | ● | 17,62 |
| 20 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | ● | 449 1212 | 50,2 | ● | ● | 17,61 |
| 21 ^e | CHU, Reims (Marne) | ● | 670 874 | 41,2 | ● | ● | 17,43 |
| 22 ^e | CH, Lens (Pas-de-Calais) | ● | 404 1248 | 45,6 | ● | ● | 17,42 |
| 23 ^e | CH Annecy Genevois, Pringy (Haute-Savoie) | ● | 567 1043 | 36,2 | ● | ● | 17,40 |
| 24 ^e | CH, La Rochelle (Charente-Maritime) | ● | 860 1317 | 35,2 | ● | ● | 17,32 |
| 25 ^e | Hôpital de la Timone (adultes), Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | 456 991 | 45,9 | ● | ● | 17,18 |

| | | USC | ACTIVITÉ | ANGIOPLASTIQUES | INDEX DE GRAVITÉ | CHIRURGIE CARDIAQUE | NOTE / 20 |
|-----------------|---|-----|----------|-----------------|------------------|---------------------|-----------|
| 26 ^e | CH intercommunal, Toulon-La Seyne (Var) | ● | 663 1272 | 39,7 | ● | ● | 16,96 |
| 27 ^e | CH, Mulhouse (Haut-Rhin) | ● | 491 946 | 41,1 | ● | ● | 16,88 |
| 28 ^e | Hôpital Bichat, Paris | ● | 581 756 | 45,7 | ● | ● | 16,82 |
| 29 ^e | CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | ● | 466 860 | 47,3 | ● | ● | 16,80 |
| 30 ^e | CH, Bourges (Cher) | ● | 669 1050 | 38,4 | ● | ● | 16,68 |
| 31 ^e | CHU, Amiens (Somme) | ● | 583 691 | 45,5 | ● | ● | 16,57 |
| 32 ^e | CH, Angoulême (Charente) | ● | 557 1055 | 44 | ● | ● | 16,54 |
| 33 ^e | CH Saint-Joseph-Saint-Luc, Lyon (Rhône) | ● | 573 1062 | 36,8 | ● | ● | 16,39 |
| 34 ^e | Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris | ● | 306 920 | 53,5 | ● | ● | 16,22 |
| 35 ^e | CH, Avignon (Vaucluse) | ● | 375 1575 | 42,3 | ● | ● | 16,17 |
| 36 ^e | CH, La Roche-sur-Yon (Vendée) | ● | 632 917 | 40,3 | ● | ● | 16,08 |
| 37 ^e | CHU, Brest (Finistère) | ● | 361 850 | 46,7 | ● | ● | 16,07 |
| 38 ^e | CH, Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) | ● | 666 819 | 41,2 | ● | ● | 15,83 |
| 39 ^e | Hôpitaux Nord (Croix-Rousse)/CH, Lyon/Villefranche-sur-S. (Rhône) | ● | 414 1458 | 41,3 | ● | ● | 15,80 |
| 40 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | ● | 322 780 | 51,4 | ● | ● | 15,78 |
| 41 ^e | CH, Chartres (Eure-et-Loir) | ● | 625 848 | 40,1 | ● | ● | 15,72 |
| 42 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | ● | 388 698 | 44,7 | ● | ● | 15,62 |
| 43 ^e | Hôpital Lariboisière, Paris | ● | 454 981 | 41,8 | ● | ● | 15,60 |
| 44 ^e | CH, Vannes (Morbihan) | ● | 682 738 | 39,8 | ● | ● | 15,52 |
| 45 ^e | CH, Niort (Deux-Sèvres) | ● | 529 856 | 42,3 | ● | ● | 15,45 |
| 46 ^e | CH, Chambéry (Savoie) | ● | 553 780 | 43,5 | ● | ● | 15,38 |
| 47 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | ● | 373 658 | 48,3 | ● | ● | 15,33 |
| 48 ^e | CH intercommunal, Fréjus (Var) | ● | 549 848 | 39,4 | ● | ● | 15,30 |
| 49 ^e | CH de Marne-la-Vallée, Jossigny (Seine-et-Marne) | ● | 265 1318 | 40,9 | ● | ● | 15,29 |
| 50 ^e | CH Sud francilien, Evry (Essonne) | ● | 376 934 | 43,4 | ● | ● | 15,13 |

CLINIQUES

| | | USC | ACTIVITÉ | ANGIOPLASTIQUES | INDEX DE GRAVITÉ | CHIRURGIE CARDIAQUE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|-----|----------|-----------------|------------------|---------------------|-----------|
| 1 ^{er} | Clinique Pasteur, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | 685 2795 | 39,8 | ● | ● | 19,46 |
| 2 ^e | CH privé Saint-Martin, Caen (Calvados) | ● | 729 1828 | 38,3 | ● | ● | 19,28 |
| 3 ^e | CMC Ambroise-Paré, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) | ● | 368 984 | 45,1 | ● | ● | 18,90 |
| 4 ^e | Clinique Saint-Pierre, Perpignan (Pyrénées-Orientales) | ● | 321 1410 | 37,9 | ● | ● | 18,78 |
| 5 ^e | Clinique du Millénaire, Montpellier (Hérault) | ● | 444 1138 | 38 | ● | ● | 18,64 |
| 6 ^e | Centre cardiologique du Nord, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) | ● | 220 1342 | 39 | ● | ● | 18,20 |
| 7 ^e | Institut hospitalier Jacques-Cartier, Massy (Essonne) | ● | 199 1194 | 41,1 | ● | ● | 18,05 |
| 8 ^e | Clinique de la Sauvegarde, Lyon (Rhône) | ● | 245 856 | 40,2 | ● | ● | 17,82 |
| 9 ^e | Polyclinique Louis-Pasteur, Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) | ● | 258 1848 | 43,2 | ● | ● | 17,77 |
| 10 ^e | Clinique du Diaconat-Fonderie, Mulhouse (Haut-Rhin) | ● | 253 1367 | 44,8 | ● | ● | 17,60 |
| 11 ^e | Centre de cardiologie du Pays basque, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) | ● | 337 2396 | 36,3 | ● | ● | 17,58 |
| 12 ^e | Clinique Belledonne, Saint-Martin-d'Hères (Isère) | ● | 174 982 | 44,1 | ● | ● | 17,48 |
| 13 ^e | Clinique Saint-Gatien, Tours (Indre-et-Loire) | ● | 175 898 | 45,1 | ● | ● | 17,40 |
| 14 ^e | Hôpital privé Clairval, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | 108 1034 | 48,4 | ● | ● | 17,36 |
| 15 ^e | Polyclinique Les Fleurs, Ollioules (Var) | ● | 263 1582 | 36,8 | ● | ● | 17,26 |
| 16 ^e | Hôpital privé de Bois-Bernard, Bois-Bernard (Pas-de-Calais) | ● | 122 1034 | 41,4 | ● | ● | 17,21 |
| 17 ^e | Clinique Rhône-Durance, Avignon (Vaucluse) | ● | 304 1285 | 33,6 | ● | ● | 16,99 |
| 18 ^e | CMC de Parly-II, Le Chesnay (Yvelines) | ● | 165 749 | 43,3 | ● | ● | 16,85 |
| 19 ^e | Clinique du Tonkin, Villeurbanne (Rhône) | ● | 130 983 | 35,3 | ● | ● | 16,72 |
| 20 ^e | Nouvelles Cliniques nantaises, Nantes (Loire-Atlantique) | ● | 192 1343 | 39,3 | ● | ● | 16,56 |

| | | USC | ACTIVITÉ | ANGIOPLASTIQUES | INDEX DE GRAVITÉ | CHIRURGIE CARDIAQUE | NOTE / 20 |
|-----------------|--|-----|----------|-----------------|------------------|---------------------|-----------|
| 21 ^e | Hôpital-clinique Claude-Bernard, Metz (Moselle) | ● | 87 879 | 43,5 | ● | ● | 16,52 |
| 22 ^e | Clinique Esquirol-Saint-Hilaire, Agen (Lot-et-Garonne) | ● | 231 998 | 37,9 | ● | ● | 16,51 |
| 23 ^e | Polyclinique Saint-Laurent, Rennes (Ille-et-Vilaine) | ● | 519 859 | 32,8 | ● | ● | 16,49 |
| 24 ^e | Polyclinique de Bordeaux-Cauderan, Bordeaux (Gironde) | ● | 134 1759 | 42,3 | ● | ● | 16,45 |
| 25 ^e | Clinique Sainte-Clotilde, Sainte-Clotilde (La Réunion) | ● | 351 583 | 42,7 | ● | ● | 16,29 |
| 26 ^e | Clinique du Parc, Castelnau-le-Lez (Hérault) | ● | 240 623 | 51,5 | ● | ● | 16,24 |
| 27 ^e | Clinique des Cèdres, Cornebarrieu (Haute-Garonne) | ● | 197 875 | 44,6 | ● | ● | 16,18 |
| 28 ^e | Clinique de Fontaine, Fontaine-lès-Dijon (Côte-d'Or) | ● | 203 1153 | 32,8 | ● | ● | 16,14 |
| 29 ^e | Polyclinique du Bois, Lille (Nord) | ● | 127 468 | 48,6 | ● | ● | 15,97 |
| 30 ^e | Clinique du Pont-de-Chaume, Montauban (Tarn-et-Garonne) | ● | 275 579 | 38,4 | ● | ● | 15,81 |
| 31 ^e | Hôpital privé La Casamance, Aubagne (Bouches-du-Rhône) | ● | 228 702 | 39,2 | ● | ● | 15,80 |
| 32 ^e | Hôpital privé de la Loire, Saint-Etienne (Loire) | ● | 238 568 | 40,9 | ● | ● | 15,64 |
| 33 ^e | Polyclinique du Parc, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | 227 600 | 40,5 | ● | ● | 15,63 |
| 34 ^e | CH privé Claude-Gallien, Quincly-sous-Sénart (Essonne) | ● | 180 739 | 41 | ● | ● | 15,57 |
| 34 ^e | Clinique générale de Marignane, Marignane (Bouches-du-Rhône) | ● | 176 907 | 36,8 | ● | ● | 15,57 |
| 36 ^e | Centre médical d'Evveuxmont, Evveuxmont (Yvelines) | ● | 234 659 | 35,7 | ● | ● | 15,56 |
| 37 ^e | Centre médico-chirurgical du Mans, Le Mans (Sarthe) | ● | 196 715 | 39,8 | ● | ● | 15,53 |
| 38 ^e | Hôpital privé Saint-Martin, Pessac (Gironde) | ● | 90 1203 | 35,3 | ● | ● | 15,25 |
| 39 ^e | Pôle Santé République, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● | 180 790 | 33,8 | ● | ● | 15,23 |
| 40 ^e | Polyclinique Courlancy, Reims (Marne) | ● | 150 854 | 34,4 | ● | ● | 15,13 |

Infarctus. Classement des 633 hôpitaux et des 236 cliniques prenant en charge l'infarctus du myocarde. Ci-dessus, les 50 meilleurs hôpitaux et les 40 meilleures cliniques. **Usic** : existence obligatoire dans l'établissement d'une unité de soins intensifs cardiologiques avec au moins un cardiologue présent 24 heures sur 24 et 365 jours par an (●). **Chirurgie cardiaque** : existence d'un service de chirurgie cardiaque sur place (●), sinon (●).

ANÉVRISMES CÉRÉBRAUX

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | Taux d'EMBOUSICATION | IRM ET/OU SCANNER | NEUROLOGIQUE | INTERVENTIONNEL | NOTE / 20 |
|-----------------|---|----------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 1 ^{er} | CHU, Montpellier (Hérault) | 318 | 61% | 7 | 93% | ● | ● | | 19,04 |
| 2 ^e | Fondation Rothschild, Paris | 293 | 88% | 8,1 | 99% | ● | ● | | 19,01 |
| 3 ^e | Hôpital Beaujon, Clichy (Hauts-de-Seine) | 228 | 92% | 6,8 | 96% | ● | ● | | 18,86 |
| 4 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 189 | 47% | 6,4 | 98% | ● | ● | | 18,23 |
| 5 ^e | Hôpital Lariboisière, Paris | 218 | 75% | 6,5 | 89% | ● | ● | | 18,16 |
| 6 ^e | Hôpital Pierre-Wertheimer, Bron (Rhône) | 296 | 54% | 9,1 | 90% | ● | ● | | 18,09 |
| 7 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 164 | 76% | 6,8 | 93% | ● | ● | | 17,71 |
| 8 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | 203 | 73% | 8,2 | 87% | ● | ● | | 17,60 |
| 9 ^e | CHU, Bordeaux (Gironde) | 244 | 67% | 8,8 | 70% | ● | ● | | 17,56 |
| 10 ^e | Hôpital Foch, Suresnes (Hauts-de-Seine) | 149 | 81% | 6,2 | 92% | ● | ● | | 17,53 |
| 11 ^e | Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | 188 | 87% | 6,9 | 85% | ● | ● | | 17,45 |
| 12 ^e | CHU, Lille (Nord) | 274 | 40% | 9,6 | 62% | ● | ● | | 17,03 |
| 13 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | 201 | 72% | 9,5 | 85% | ● | ● | | 17,02 |
| 14 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | 172 | 56% | 9,5 | 95% | ● | ● | | 17,01 |
| 15 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | 140 | 72% | 9 | 95% | ● | ● | | 16,74 |
| 16 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | 140 | 65% | 9,4 | 96% | ● | ● | | 16,62 |
| 17 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | 149 | 58% | 8,6 | 68% | ● | ● | | 16,24 |
| 18 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | 126 | 61% | 9,3 | 99% | ● | ● | | 16,09 |
| 19 ^e | Hôpital Sainte-Anne, Paris | 137 | 76% | 9,8 | 91% | ● | ● | | 15,99 |
| 20 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | 151 | 78% | 10,3 | 67% | ● | ● | | 15,92 |
| 21 ^e | Hôpital de la Timone (adultes), Marseille (B.-du-Rhône) | 132 | 42% | 7,6 | 65% | ● | ● | | 15,58 |
| 22 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | 133 | 23% | 12,2 | 92% | ● | ● | | 15,51 |
| 23 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | 108 | 54% | 7,8 | 76% | ● | ● | | 15,31 |
| 24 ^e | CHU, Reims (Marne) | 102 | 73% | 8,8 | 90% | ● | ● | | 15,26 |
| 25 ^e | CHU, Caen (Calvados) | 120 | 59% | 8,5 | 75% | ● | ● | | 15,24 |

Anévrismes. Classement des 49 hôpitaux traitant les anévrismes cérébraux. Ci-dessus, les 25 meilleurs. Scanner ou IRM sur place disponible en permanence (point vert). Radiologue interventionnel sur place 24 heures sur 24 et 365 jours par an (●). Embolisation : part des traitements endovasculaires.

VARICES

| HÔPITAUX | | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | DURÉE DE SÉJOUR | AMBUATOIRE | TECHNICITÉ | NOTE / 20 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 1 ^{er} | Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) | 663 | 20% | 2 | 90% | 57% | 18,44 |
| 2 ^e | Clinique mutualiste de la Porte de l'Orient, Lorient (Morbihan) | 483 | 19% | 1,5 | 87% | 62% | 18,16 |
| 3 ^e | Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle, Talence (Gironde) | 570 | 5% | 1,2 | 89% | 36% | 18,13 |
| 4 ^e | CH, Saint-Quentin (Aisne) | 392 | 24% | 1,2 | 95% | 38% | 18,12 |
| 5 ^e | GH Saint-Joseph, Paris | 402 | 56% | 3,4 | 93% | 62% | 17,89 |
| 6 ^e | CH, Troyes (Aube) | 501 | 5% | 2,4 | 90% | 44% | 17,85 |
| 7 ^e | Polyclinique (Ahnac), Hénil-Beaumont (Pas-de-Calais) | 376 | 10% | 1,2 | 95% | - | 17,80 |
| 8 ^e | Clinique Sainte-Marie (Institut catholique de Lille), Cambrai (Nord) | 1050 | 15% | 1,8 | 83% | - | 17,34 |
| 9 ^e | Hôpital Albert-Schweitzer, Colmar (Haut-Rhin) | 433 | 10% | 3,2 | 88% | 41% | 17,23 |
| 10 ^e | CH, Pontoise (Val-d'Oise) | 312 | 24% | 2 | 89% | 54% | 17,17 |
| 11 ^e | CH, Montreuil (Pas-de-Calais) | 365 | 12% | 1,6 | 86% | 43% | 17,13 |
| 12 ^e | CH, Le Mans (Sarthe) | 407 | 9% | 1,1 | 75% | 39% | 17,12 |
| 13 ^e | GH Saint-Vincent, Strasbourg (Bas-Rhin) | 379 | 8% | 1,1 | 78% | - | 16,82 |
| 14 ^e | CH, La Roche-sur-Yon (Vendée) | 282 | 3% | 1,2 | 83% | 65% | 16,75 |
| 15 ^e | CH, Brive-la-Gaillarde (Corrèze) | 278 | 33% | 3,3 | 93% | 54% | 16,72 |
| 16 ^e | CHU, Angers (Maine-et-Loire) | 319 | 8% | 1,1 | 52% | 66% | 16,68 |
| 17 ^e | Clinique mutualiste, Saint-Etienne (Loire) | 354 | 25% | 1,4 | 69% | 53% | 16,50 |
| 18 ^e | CH, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) | 299 | 10% | 1,6 | 85% | 36% | 16,48 |
| 19 ^e | CH, Hazebrouck (Nord) | 259 | 12% | 1,8 | 97% | - | 16,42 |
| 20 ^e | Clinique mutualiste de l'Estuaire, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) | 310 | 5% | 1,1 | 80% | 19% | 16,40 |
| 21 ^e | CH, Dole (Jura) | 223 | 15% | 1,5 | 97% | - | 16,29 |
| 22 ^e | GH mutualiste, Grenoble (Isère) | 293 | 1% | 1,7 | 84% | 40% | 16,23 |
| 23 ^e | Institut mutualiste Montsouris, Paris | 255 | 65% | 2,8 | 85% | 62% | 16,11 |
| 24 ^e | CH, Avignon (Vaucluse) | 221 | 31% | 2,6 | 90% | 58% | 15,98 |
| 25 ^e | CH, Pau (Pyrénées-Atlantiques) | 271 | 2% | 1,3 | 63% | 61% | 15,77 |
| 26 ^e | CH, Chambéry (Savoie) | 261 | 20% | 1,7 | 76% | 48% | 15,75 |
| 27 ^e | CH, Mulhouse (Haut-Rhin) | 209 | 1% | 2,7 | 87% | 61% | 15,47 |
| 28 ^e | CH, Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) | 184 | 13% | 1,4 | 89% | 35% | 15,46 |
| 29 ^e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) | 224 | 8% | 1,7 | 74% | 80% | 15,43 |
| 30 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | 233 | 11% | 2,4 | 75% | 79% | 15,39 |
| 1 ^{er} | Clinique Saint-Joseph, Trélazé (Maine-et-Loire) | 889 | 9% | 1,3 | 86% | 43% | 18,32 |
| 2 ^e | CH privé Saint-Grégoire, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) | 809 | 14% | 2 | 87% | 46% | 18,22 |
| 3 ^e | Polyclinique Louis-Pasteur, Essey-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 699 | 31% | 2,1 | 85% | 68% | 17,78 |
| 4 ^e | Clinique Ambroise-Paré, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 656 | 48% | 1,8 | 89% | 47% | 17,74 |
| 5 ^e | Clinique Geoffroy-Saint-Hilaire, Paris | 667 | 53% | 1,4 | 90% | 17% | 17,70 |
| 6 ^e | Polyclinique de Poitiers, Poitiers (Vienne) | 760 | 12% | 1,4 | 84% | 26% | 17,21 |
| 7 ^e | Hôpital privé Sévigné, Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) | 788 | 10% | 2,5 | 86% | 26% | 17,14 |
| 8 ^e | Clinique Sainte-Odile, Strasbourg (Bas-Rhin) | 962 | 8% | 1,1 | 66% | - | 17,12 |
| 9 ^e | Hôpital privé Paul-d'Égine, Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) | 490 | 20% | 1,1 | 90% | 29% | 17,10 |
| 10 ^e | Clinique Claude-Bernard, Ermont (Val-d'Oise) | 489 | 10% | 1,1 | 97% | 14% | 16,93 |
| 11 ^e | Nouvelles Cliniques nantaises, Nantes (Loire-Atlantique) | 598 | 15% | 1,3 | 85% | 40% | 16,92 |
| 12 ^e | Polyclinique Vauban, Valenciennes (Nord) | 601 | 1% | 2,1 | 86% | 45% | 16,90 |
| 13 ^e | Hôpital privé Drôme-Ardèche, Guilherand-Granges (Ardèche) | 682 | 69% | 1,7 | 70% | 55% | 16,79 |
| 14 ^e | Clinique Esquirol-Saint-Hilaire, Agen (Lot-et-Garonne) | 667 | 14% | 2,2 | 82% | 45% | 16,78 |
| 15 ^e | Clinique Saint-François, Maimvilliers (Eure-et-Loir) | 712 | 6% | 1,2 | 79% | 9% | 16,77 |
| 16 ^e | Clinique du Cambresis, Cambrai (Nord) | 490 | 11% | 1,4 | 92% | 1% | 16,48 |
| 17 ^e | Polyclinique de Limoges-Emailleurs, Limoges (Haute-Vienne) | 467 | 13% | 1,1 | 87% | 33% | 16,45 |
| 18 ^e | Polyclinique de Quimper Sud, Quimper (Finistère) | 576 | 3% | 1,1 | 81% | 34% | 16,33 |
| 19 ^e | Clinique du Diaconat-Roosevelt, Mulhouse (Haut-Rhin) | 659 | 3% | 2,2 | 79% | 42% | 16,15 |
| 19 ^e | Hôpital privé d'Antony, Antony (Hauts-de-Seine) | 428 | 70% | 1,4 | 89% | 59% | 16,15 |
| 21 ^e | CHP Saint-Brieuc (Littoral), Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) | 462 | 5% | 1,2 | 82% | 49% | 16,11 |
| 22 ^e | Clinique Jules-Verne, Nantes (Loire-Atlantique) | 500 | 7% | 1,2 | 83% | 12% | 16,05 |
| 23 ^e | Clinique Océane, Vannes (Morbihan) | 592 | 3% | 1,2 | 74% | 43% | 15,97 |
| 24 ^e | Polyclinique Saint-Côme, Compiègne (Oise) | 484 | 4% | 1,2 | 84% | 36% | 15,94 |
| 25 ^e | Clinique du Grand-Large, Brest (Finistère) | 595 | 1% | 1,2 | 69% | 44% | 15,89 |
| 26 ^e | Clinique chirurgicale du Pré, Le Mans (Sarthe) | 538 | 22% | 1,5 | 78% | 44% | 15,88 |
| 27 ^e | Clinique Turin, Paris | 428 | 56% | 1,5 | 94% | 42% | 15,79 |
| 28 ^e | Clinique de l'Archette, Olivet (Loiret) | 542 | 12% | 1,4 | 74% | 41% | 15,67 |
| 29 ^e | Polyclinique Courlancy, Reims (Marne) | 469 | 39% | 1,2 | 76% | 41% | 15,52 |
| 30 ^e | Polyclinique La Ligne bleue, Epinal (Vosges) | 656 | 5% | 2,2 | 64% | 27% | 15,42 |

Varices. Classement des 362 hôpitaux et des 431 cliniques pratiquant la chirurgie des varices. Ci-dessus, les 30 meilleurs hôpitaux et les 30 meilleures cliniques. Technicité : pourcentage des interventions de chirurgie artérielle par rapport à la somme des interventions de chirurgie artérielle et veineuse.

STIMULATEURS CARDIAQUES

| HÔPITAUX | | USIC | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | ACTIVITÉ DÉBOULLEUR | INDICE DE GRAVITÉ | NOTE / 20 | | | | | | | | |
|-----------------|--|------|----------|-----------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------|--|-----------|---------------------|-------------------|-----------|------|-------|
| | | | | | | | | USIC | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | ACTIVITÉ DÉBOULLEUR | INDICE DE GRAVITÉ | NOTE / 20 | | |
| 1 ^{er} | CHU, Bordeaux (Gironde) | ● | 368 | 23% | 268 | 38,5 | 19,25 | 26 ^e | CHU, Saint-Denis/Saint-Pierre (La Réunion) | ● | 176 | - | 151 | 38,5 | 16,64 |
| 2 ^e | CHU, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | 286 | 39% | 205 | 44,8 | 19,20 | 27 ^e | CH, Lens (Pas-de-Calais) | ● | 147 | 3% | 159 | 43,8 | 16,28 |
| 3 ^e | CHU, Saint-Etienne (Loire) | ● | 320 | 20% | 253 | 38,5 | 18,95 | 28 ^e | CH, La Roche-sur-Yon (Vendée) | ● | 272 | 6% | 48 | 40,6 | 16,19 |
| 4 ^e | CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● | 302 | 23% | 223 | 39,4 | 18,90 | 29 ^e | CHU, Nice (Alpes-Maritimes) | ● | 190 | 6% | 77 | 43,1 | 16,17 |
| 5 ^e | CHU, Tours (Indre-et-Loire) | ● | 408 | 22% | 247 | 33,1 | 18,67 | 30 ^e | Hôpital Henri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) | ● | 170 | 26% | 152 | 36,4 | 16,16 |
| 6 ^e | Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | ● | 239 | 56% | 170 | 40,9 | 18,36 | 31 ^e | CH, Chartres (Eure-et-Loir) | ● | 259 | 10% | 62 | 36,4 | 16,14 |
| 7 ^e | CHU, Nantes (Loire-Atlantique) | ● | 278 | 22% | 151 | 41,1 | 18,24 | 32 ^e | CHU, Amiens (Somme) | ● | 148 | 40% | 128 | 40,8 | 16,02 |
| 8 ^e | Hôpitaux universitaires, Strasbourg (Bas-Rhin) | ● | 276 | 6% | 166 | 40 | 18,19 | 33 ^e | Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris | ● | 144 | 49% | 126 | 44,5 | 16 |
| 9 ^e | CHU, Grenoble (Isère) | ● | 245 | 19% | 227 | 37,5 | 18,16 | 34 ^e | CH, Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) | ● | 231 | 2% | 57 | 39 | 15,82 |
| 10 ^e | Hôpital Louis-Pradel, Bron (Rhône) | ● | 216 | 30% | 185 | 40,6 | 18,10 | 35 ^e | CH, La Rochelle (Charente-Maritime) | ● | 196 | 14% | 89 | 33,4 | 15,73 |
| 11 ^e | CHR, Metz-Thionville (Moselle) | ● | 398 | 20% | 155 | 35,9 | 17,99 | 36 ^e | CH, Valence (Drôme) | ● | 181 | 25% | 76 | 38,2 | 15,65 |
| 12 ^e | CHU, Rennes (Ille-et-Vilaine) | ● | 232 | 20% | 230 | 36 | 17,94 | 37 ^e | CH, Valenciennes (Nord) | ● | 188 | 12% | 58 | 43,4 | 15,64 |
| 13 ^e | CHU, Rouen (Seine-Maritime) | ● | 277 | 8% | 167 | 36 | 17,84 | 38 ^e | CH Annecy-Genevois, Pringy (Haute-Savoie) | ● | 185 | 16% | 94 | 35,1 | 15,62 |
| 14 ^e | Hôpital Saint-Philibert (Institut catholique de Lille), Lomme (Nord) | ● | 211 | 24% | 156 | 43,1 | 17,69 | 39 ^e | CH Saint-Joseph-Saint-Luc, Lyon (Rhône) | ● | 169 | 18% | 76 | 41,2 | 15,58 |
| 15 ^e | CHU, Dijon (Côte-d'Or) | ● | 216 | 20% | 165 | 38,2 | 17,48 | 40 ^e | CH intercommunal, Toulon-La Seyne (Var) | ● | 200 | 6% | 56 | 40,5 | 15,53 |
| 16 ^e | CHU, Lille (Nord) | ● | 166 | 20% | 319 | 42,8 | 17,47 | 41 ^e | CH, Le Mans (Sarthe) | ● | 206 | 12% | 53 | 40,2 | 15,52 |
| 17 ^e | CHU, Poitiers (Vienne) | ● | 379 | 20% | 116 | 34,1 | 17,39 | 42 ^e | CH, Pau (Pyrénées-Atlantiques) | ● | 164 | 21% | 114 | 37,6 | 15,50 |
| 18 ^e | CHU, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | ● | 183 | 54% | 192 | 38,5 | 17,32 | 42 ^e | CHU, Limoges (Haute-Vienne) | ● | 148 | 24% | 122 | 37,6 | 15,50 |
| 19 ^e | Hôpital de la Timone (adultes), Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | 169 | 27% | 184 | 48,9 | 17,29 | 44 ^e | CH, Rodez (Aveyron) | ● | 232 | 12% | 48 | 37,2 | 15,48 |
| 20 ^e | CHU, Caen (Calvados) | ● | 181 | 24% | 169 | 39,3 | 17,13 | 45 ^e | Hôpital Bichat, Paris | ● | 124 | 58% | 105 | 43,7 | 15,46 |
| 21 ^e | CHU, Montpellier (Hérault) | ● | 194 | 20% | 198 | 35,8 | 17,11 | 46 ^e | CHU, Brest (Finistère) | ● | 161 | 9% | 138 | 34,8 | 15,43 |
| 22 ^e | Institut mutualiste Montsouris, Paris | ● | 233 | 55% | 139 | 32 | 17,04 | 47 ^e | CH, Angoulême (Charente) | ● | 207 | 10% | 64 | 32 | 15,30 |
| 23 ^e | CHU, Reims (Marne) | ● | 215 | 41% | 110 | 40 | 16,93 | 48 ^e | CH, Auxerre (Yonne) | ● | 209 | 10% | 61 | 33,8 | 15,29 |
| 24 ^e | CH de Marne-la-Vallée, Jossigny (Seine-et-Marne) | ● | 266 | 4% | 88 | 36,8 | 16,68 | 49 ^e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | 157 | 17% | 104 | 38 | 15,25 |
| 25 ^e | CHI, Belfort/Montbéliard (Territoire-de-Belfort/Doubs) | ● | 253 | 68% | 74 | 37,9 | 16,65 | 50 ^e | CH, Roubaix (Nord) | ● | 155 | 3% | 66 | 43,9 | 15,19 |

| CLINIQUES | | USIC | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | ACTIVITÉ DÉBOULLEUR | INDICE DE GRAVITÉ | NOTE / 20 | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|----------|-----------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------|--|-----------|---------------------|-------------------|-----------|------|-------|
| | | | | | | | | USIC | ACTIVITÉ | NOTORIÉTÉ | ACTIVITÉ DÉBOULLEUR | INDICE DE GRAVITÉ | NOTE / 20 | | |
| 1 ^{er} | Clinique Pasteur, Toulouse (Haute-Garonne) | ● | 317 | 53% | 180 | 36,6 | 19,14 | 21 ^e | Centre médico-chirurgical du Mans, Le Mans (Sarthe) | ● | 218 | 13% | 45 | 34,5 | 16,85 |
| 2 ^e | CMC Ambroise-Paré, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) | ● | 524 | 61% | 178 | 31,6 | 18,87 | 22 ^e | Clinique du Tonkin, Villeurbanne (Rhône) | ● | 200 | 50% | 105 | 33,1 | 16,78 |
| 3 ^e | Centre cardiologique du Nord, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) | ● | 509 | 68% | 202 | 30,4 | 18,62 | 23 ^e | Clinique Les Fontaines, Melun (Seine-et-Marne) | ● | 202 | 5% | 43 | 39 | 16,65 |
| 4 ^e | Nouvelles Cliniques nantaises, Nantes (Loire-Atlantique) | ● | 685 | 28% | 135 | 30,4 | 18,52 | 24 ^e | Centre de cardiologie du Pays basque, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) | ● | 206 | 40% | 89 | 30,8 | 16,59 |
| 5 ^e | CMC de Parly-II, Le Chesnay (Yvelines) | ● | 327 | 29% | 140 | 30,8 | 18,24 | 25 ^e | Infirmier protestante de Lyon, Lyon (Rhône) | ● | 191 | 48% | 89 | 34,2 | 16,56 |
| 6 ^e | Clinique Ambroise-Paré, Nancy (Meurthe-et-Moselle) | ● | 448 | 38% | 65 | 32 | 18,22 | 26 ^e | Polyclinique Saint-Laurent, Rennes (Ille-et-Vilaine) | ● | 236 | 28% | 0 | 30,4 | 16,22 |
| 7 ^e | Pôle Santé Oréliance, Saran (Loiret) | ● | 252 | 32% | 81 | 38,6 | 18,20 | 27 ^e | Clinique Esquirol-Saint-Hilaire, Agen (Lot-et-Garonne) | ● | 204 | 16% | 11 | 34,2 | 16,09 |
| 8 ^e | Hôpital privé de Bois-Bernard, Bois-Bernard (Pas-de-Calais) | ● | 294 | 14% | 57 | 35,9 | 18,18 | 28 ^e | Clinique Lyon Nord, Rillieux-la-Pape (Rhône) | ● | 143 | 65% | 92 | 35,5 | 16,07 |
| 9 ^e | CH privé Saint-Martin, Caen (Calvados) | ● | 359 | 28% | 5 | 34,7 | 17,98 | 29 ^e | Pôle Santé République, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | ● | 200 | 10% | 71 | 30,5 | 15,87 |
| 10 ^e | Clinique Rhône-Durance, Avignon (Vaucluse) | ● | 254 | 43% | 100 | 32,4 | 17,96 | 30 ^e | Hôpital-clinique Claude-Bernard, Metz (Moselle) | ● | 186 | 34% | 60 | 31,6 | 15,86 |
| 11 ^e | Clinique de la Dhuy, Bagnolet (Seine-Saint-Denis) | ● | 275 | 65% | 0 | 41,8 | 17,90 | 30 ^e | Clinique Saint-Joseph, Trélazé (Maine-et-Loire) | ● | 217 | 6% | 33 | 29,8 | 15,86 |
| 12 ^e | Polyclinique Courclancy, Reims (Marne) | ● | 239 | 33% | 88 | 34,7 | 17,82 | 32 ^e | Clinique médicale Plein Ciel, Mougins (Alpes-Maritimes) | ● | 151 | 19% | 57 | 37,8 | 15,84 |
| 13 ^e | Clinique Saint-Gatien, Tours (Indre-et-Loire) | ● | 220 | 29% | 99 | 37,5 | 17,77 | 33 ^e | CH privé Claude-Galien, Quincy-sous-Sénart (Essonne) | ● | 160 | 69% | 94 | 32,3 | 15,81 |
| 14 ^e | Polyclinique Les Fleurs, Ollioules (Var) | ● | 315 | 4% | 84 | 31,3 | 17,64 | 34 ^e | Hôpital privé Clairval, Marseille (Bouches-du-Rhône) | ● | 168 | 15% | 118 | 32,1 | 15,79 |
| 15 ^e | Clinique du Millénaire, Montpellier (Hérault) | ● | 226 | 13% | 90 | 34,7 | 17,47 | 35 ^e | Polyclinique du Bois, Lille (Nord) | ● | 175 | 4% | 40 | 35,8 | 15,78 |
| 16 ^e | Institut hospitalier Jacques-Cartier, Massy (Essonne) | ● | 206 | 44% | 156 | 34,4 | 17,40 | 36 ^e | Clinique de l'Orangerie, Strasbourg (Bas-Rhin) | ● | 211 | 16% | 12 | 27,2 | 15,69 |
| 17 ^e | Clinique Saint-Hilaire, Rouen (Seine-Maritime) | ● | 238 | 31% | 51 | 34,3 | 17,37 | 37 ^e | Polyclinique Vauban, Valenciennes (Nord) | ● | 180 | 3% | 47 | 32,6 | 15,57 |
| 18 ^e | Clinique Saint-Pierre, Perpignan (Pyrénées-Orientales) | ● | 246 | 13% | 143 | 30,3 | 17,33 | 38 ^e | Clinique de la Sauvegarde, Lyon (Rhône) | ● | 169 | 21% | 63 | 31,8 | 15,46 |
| 19 ^e | Clinique Belledonne, Saint-Martin-d'Hères (Isère) | ● | 229 | 4% | 28 | 35,1 | 16,97 | 39 ^e | Clinique du Parc, Castelnaud-le-Lez (Hérault) | ● | 115 | 23% | 39 | 43,2 | 15,44 |
| 20 ^e | Polyclinique de Bordeaux-Cauderan, Bordeaux (Gironde) | ● | 287 | 17% | 0 | 30,7 | 16,87 | 40 ^e | Clinique de Fontaine, Fontaine-les-Dijon (Côte-d'Or) | ● | 186 | 8% | 2 | 31,4 | 15,21 |

Stimulateurs cardiaques. Classement des 290 hôpitaux et des 211 cliniques posant des stimulateurs cardiaques (pacemakers). Ci-dessus, les 50 meilleurs hôpitaux et les 40 meilleures cliniques. Usic : unité de soins intensifs cardiologiques avec au moins un cardiologue présent sur place 24 heures sur 24 et 365 jours par an (●).

Méthodologie

Comme les 18 années précédentes, nous avons travaillé dans la plus stricte indépendance. Aucun accord avec le ministère de la Santé ou l'une de ses agences, aucun lien avec une société privée du monde de la santé ou des assurances complémentaires, ni avec quelque fédération professionnelle, syndicat, académie ou société médicale.

Médecine et chirurgie. Pour établir nos classements des meilleurs hôpitaux et cliniques dans respectivement 61 et 37 disciplines médicales et chirurgicales, nous avons d'abord adressé un questionnaire, le 6 mars 2015, à 521 établissements publics ou privés à but non lucratif et à 563 établissements privés à but commercial, ainsi qu'à 49 centres de la vision pratiquant exclusivement la chirurgie réfractive. L'essentiel des questions porte sur les moyens matériels et humains dont disposent ces structures, et qui garantissent un niveau plus ou moins élevé de sécurité et de qualité des soins en chirurgie, cardiologie, réanimation et plusieurs autres spécialités médicales. Nous avons recueilli leurs réponses jusqu'au 21 avril. Ce questionnaire a été retourné par 247 hôpitaux, 328 cliniques et 17 centres de la vision. Pour de nombreuses activités, nous avons privilégié la présence de certains équipements et spécialistes à forte valeur soignante ajoutée: par exemple, des services de réanimation pour la chirurgie des artères, des unités de soins intensifs cardiologiques pour la prise en charge des infarctus du myocarde, des neuroradiologues, des kinésithérapeutes ou des orthophonistes pour la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, etc. Dans un deuxième temps, nous nous sommes appuyés sur le Programme médicalisé des systèmes d'information (PMSI). Obtenue après avis positif de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) auprès de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (Atih), cette base de données contient les 24,3 millions de dossiers médicaux informatisés et anonymisés des patients hospitalisés en 2013, dont 16,5 millions dans le secteur public et 7,8 millions dans le secteur privé. Elle permet d'analyser finement les actes médicaux et chirurgicaux pratiqués dans chaque établissement.

Ponctuellement, d'autres sources d'information ont été utilisées, comme la liste des centres de compétences de l'hypertension

artérielle pulmonaire, celle des centres d'excellence en hypertension artérielle, celle des centres de référence pour la prise en charge des maladies endocriniennes rares, etc.

Une série de critères a alors été définie:

- Activité,
- Notoriété,
- Ambulatoire,
- Technicité,
- Spécialisation,
- Coelochirurgie,
- Indice de gravité des cas traités,
- Évaluation de la mortalité (pour plus de détails, il est possible de nous écrire).

Chaque équipement, chaque spécialiste présent ou absent, chaque critère a fait l'objet d'une pondération particulière, et une note sur 20 a été attribuée à tous les hôpitaux et toutes les cliniques pratiquant l'activité classée. Les 50, 40, 30, 25 ou 20 établissements les plus performants, selon les classements, ont finalement été publiés. Les deux tableaux d'honneur des hôpitaux et des cliniques pratiquant des soins aigus en médecine et en chirurgie sont la résultante finale des classements spécifiques de chaque hôpital et de chaque clinique dans, respectivement, les 61 et 37 spécialités retenues.

Psychiatrie. Pour la deuxième fois, nous avons enquêté sur les hôpitaux psychiatriques. Nous avons ajouté, aux classements sur la dépression et la schizophrénie publiés tous deux l'an passé, celui, inédit, qui concerne la prise en charge de l'anorexie-boulimie. Nous nous sommes limités aux établissements publics faisant partie du service public hospitalier, qui rendent compte de leur activité dans une base de données spécifique, le RIM-P (Recueil d'information médicalisée en psychiatrie). Ce recueil concerne toutes les hospitalisations, à temps plein comme à temps partiel (en hôpital de jour, et notamment en centre d'activité thérapeutique à temps partiel), ainsi que toute l'activité de consultation externe réalisée par ces établissements (en centre médico-psychologique principalement). Les données démographiques du patient, le lieu, le type, la durée de la prise en charge, l'affection principalement prise en charge, etc., sont codés selon une méthode normalisée à l'échelle nationale. Seule la prise en charge sanitaire est retenue dans le RIM-P: l'accompagnement social, le soutien familial, l'environnement du patient, qui participent grandement à la réussite du traitement des maladies psychiatriques, n'ont

pas leur place dans ce recueil. C'est la base de données anonymes de l'année 2013, recensant 2 millions de patients, obtenue auprès de l'Atih après accord de la CNIL, que nous avons exploitée, et ce uniquement pour les hospitalisations et consultations des patients de 16 ans et plus.

Parallèlement, nous avons adressé des questions à la même date à 221 centres hospitaliers (appelés antérieurement hôpitaux psychiatriques) spécialisés (CHS), ainsi qu'aux centres hospitaliers (CH), aux centres hospitaliers universitaires (CHU) et aux hôpitaux privés à but non lucratif pratiquant la psychiatrie. Les retours ont été exploités jusqu'au 24 juin. A cette date, 58 CHS avaient répondu ainsi que 132 CH et CHU, soit 190 au total.

Pour chacune des pathologies, nous avons établi là aussi une série de critères. Une partie d'entre eux ont été renseignés par notre exploitation du RIM-P: le nombre annuel de patients pris en charge; le nombre de jours de présence moyen par patient dans l'établissement; le taux de patients hospitalisés; le taux de patients suivis en ambulatoire; la spécialisation dans l'une ou l'autre pathologie (rapport entre le nombre annuel de patients pris en charge pour cette pathologie et la totalité des patients pris en charge toutes pathologies confondues); la densité des actes (en général; médicaux; non médicaux) pratiqués par patients hors urgences; le taux de patients soignés en hôpital de jour. Les autres critères ont été renseignés par les réponses à notre questionnaire: la présence sur place ou non d'un service ou d'un dispositif d'urgences psychiatriques fonctionnant 24 heures sur 24 et 365 jours par an; l'existence ou non d'un ou plusieurs centres médico-psychologiques (CMP) dépendant de l'établissement; l'existence ou non d'un accueil immédiat des patients par un membre du personnel soignant au sein du ou des CMP; l'existence ou non de revues de morbidité/mortalité, pour analyser les événements indésirables graves survenus dans l'établissement à une fréquence précisée et donnant lieu à un recensement qui nous est communiqué; la pratique ou non, pour toute hospitalisation d'un patient, d'un examen clinique somatique, d'un bilan biologique et d'un électrocardiogramme.

Les établissements qui n'ont pas répondu à notre questionnaire n'ont donc pas pu être classés. L'Assistance publique de Paris et celle de Marseille n'ont pas transmis leurs données détaillées du RIM-P, site hospitalier par site hospitalier ■